

From: <Enregistré par Windows Internet Explorer 7>
Subject: =?Windows-1252?Q?Th=E9orie_du_commerce_international_-_Wikip=E9dia?=
Date: Sun, 4 Oct 2009 21:14:39 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
 type="text/html";
 boundary="-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90"
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3138

This is a multi-part message in MIME format.

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: text/html;
 charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/wiki/Th
%C3%A9orie_du_commerce_international

```
=EF=BB=BF<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" =
"http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
<HTML lang=3Dfr dir=3Dltr xml:lang=3D"fr"=20
xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml"><HEAD><TITLE>Th=C3=A9orie du =
commerce international - Wikip=C3=A9dia</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Style-Type content=3Dtext/css>
<META content=3D"MSHTML 6.00.5730.11" name=3DGENERATOR>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dutf-8"><LINK=20
title=3DModifier=20
href=3D"/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international&a=
ction=3Dedit"=20
type=3Dapplication/x-wiki rel=3Dalternate><LINK title=3DModifier=20
href=3D"/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international&a=
ction=3Dedit"=20
rel=3Dedit><LINK href=3D"http://fr.wikipedia.org/apple-touch-icon.png"=20
rel=3Dapple-touch-icon><LINK href=3D"/favicon.ico" rel=3D"shortcut =
icon"><LINK=20
title=3D"Wikip=C3=A9dia (fr)" href=3D"/w/opensearch_desc.php"=20
type=3Dapplication/opensearchdescription+xml rel=3Dsearch><LINK=20
href=3D"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" =
rel=3Dcopyright><LINK=20
title=3D"Flux RSS de Wikip=C3=A9dia"=20
href=3D"/w/index.php?title=3DSp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes&=
;feed=3Drss"=20
type=3Dapplication/rss+xml rel=3Dalternate><LINK title=3D"Flux Atom de =
Wikip=C3=A9dia"=20
href=3D"/w/index.php?title=3DSp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes&=
;feed=3Datom"=20
type=3Dapplication/atom+xml rel=3Dalternate><LINK media=3Dscreen=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/shared.css?240z2" =
type=3Dtext/css=20
rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dprint=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/commonPrint.css?240z2"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dscreen=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/main.css?240z2" =
type=3Dtext/css=20
rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dhandheld=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/chick/main.css?240z2" =
type=3Dtext/css=20
rel=3Dstylesheet><!--[if lt IE 5.5000]><link rel=3D"stylesheet" =
```

```
href=3D"/skins-1.5/monobook/IE50Fixes.css?240z2" type=3D"text/css" =
media=3D"screen" /><![endif]--><!--[if IE 5.5000]><link =
rel=3D"stylesheet" href=3D"/skins-1.5/monobook/IE55Fixes.css?240z2" =
type=3D"text/css" media=3D"screen" /><![endif]--><!--[if IE 6]><link =
rel=3D"stylesheet" href=3D"/skins-1.5/monobook/IE60Fixes.css?240z2" =
type=3D"text/css" media=3D"screen" /><![endif]--><!--[if IE 7]><LINK=20
media=3Dscreen=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/IE70Fixes.css?240z2"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><![endif]--><LINK media=3Dall=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DMediaWiki:Common.css&=
amp;usemsgcache=3Dyes&amp;ctype=3Dtext%2Fcss&amp;smaxage=3D2678400&amp;ac=
tion=3Draw&amp;maxage=3D2678400"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dprint=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DMediaWiki:Print.css&a=
mp;usemsgcache=3Dyes&amp;ctype=3Dtext%2Fcss&amp;smaxage=3D2678400&amp;act=
ion=3Draw&amp;maxage=3D2678400"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dhandheld=20
href=3D"/w/index.php?title=3DMediaWiki:Handheld.css&amp;usemsgcache=3Dyes=
&amp;ctype=3Dtext%2Fcss&amp;smaxage=3D2678400&amp;action=3Draw&amp;maxage=
=3D2678400"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dall=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DMediaWiki:Monobook.cs=
s&amp;usemsgcache=3Dyes&amp;ctype=3Dtext%2Fcss&amp;smaxage=3D2678400&amp;=
action=3Draw&amp;maxage=3D2678400"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet><LINK media=3Dall=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3D&amp;action=3Draw&am=
p;maxage=3D2678400&amp;gen=3Dcss"=20
type=3Dtext/css rel=3Dstylesheet>
<SCRIPT type=3Dtext/javascript>=0A=
var skin=3D"monobook",=0A=
stylepath=3D"/skins-1.5",=0A=
wgArticlePath=3D"/wiki/$1",=0A=
wgScriptPath=3D"/w",=0A=
wgScript=3D"/w/index.php",=0A=
wgVariantArticlePath=3Dfalse,=0A=
wgActionPaths=3D{ },=0A=
wgServer=3D"http://fr.wikipedia.org",=0A=
wgCanonicalNamespace=3D"",=0A=
wgCanonicalSpecialPageName=3Dfalse,=0A=
wgNamespaceNumber=3D0,=0A=
wgPageName=3D"Th=C3=A9orie_du_commerce_international",=0A=
wgTitle=3D"Th=C3=A9orie du commerce international",=0A=
wgAction=3D"view",=0A=
wgArticleId=3D279869,=0A=
wgIsArticle=3Dtrue,=0A=
wgUserName=3Dnull,=0A=
wgUserGroups=3Dnull,=0A=
wgUserLanguage=3D"fr",=0A=
wgContentLanguage=3D"fr",=0A=
wgBreakFrames=3Dfalse,=0A=
wgCurRevisionId=3D43936887,=0A=
wgVersion=3D"1.16alpha-wmf",=0A=
wgEnableAPI=3Dtrue,=0A=
wgEnableWriteAPI=3Dtrue,=0A=
wgSeparatorTransformTable=3D["", ".", "=C2=A0 ,"],=0A=
wgDigitTransformTable=3D["", ""],=0A=
wgMainPageTitle=3D"Accueil",=0A=
wgFormattedNamespaces=3D{"-2": "M=C3=A9dia", "-1": "Sp=C3=A9cial", "0": =
"", "1": "Discussion", "2": "Utilisateur", "3": "Discussion =
```

```
utilisateur", "4": "Wikip=C3=A9dia", "5": "Discussion Wikip=C3=A9dia", =
"6": "Fichier", "7": "Discussion fichier", "8": "MediaWiki", "9": =
"Discussion MediaWiki", "10": "Mod=C3=A8le", "11": "Discussion =
mod=C3=A8le", "12": "Aide", "13": "Discussion aide", "14": =
"Cat=C3=A9gorie", "15": "Discussion cat=C3=A9gorie", "100": "Portail", =
"101": "Discussion Portail", "102": "Projet", "103": "Discussion =
Projet", "104": "R=C3=A9f=C3=A9rence", "105": "Discussion =
R=C3=A9f=C3=A9rence"},=0A=
wgNamespaceIds=3D{"m=C3=A9dia": -2, "sp=C3=A9cial": -1, "": 0, =
"discussion": 1, "utilisateur": 2, "discussion_utilisateur": 3, =
"wikip=C3=A9dia": 4, "discussion_wikip=C3=A9dia": 5, "fichier": 6, =
"discussion_fichier": 7, "mediawiki": 8, "discussion_mediawiki": 9, =
"mod=C3=A8le": 10, "discussion_mod=C3=A8le": 11, "aide": 12, =
"discussion_aide": 13, "cat=C3=A9gorie": 14, =
"discussion_cat=C3=A9gorie": 15, "portail": 100, "discussion_portail": =
101, "projet": 102, "discussion_projet": 103, "r=C3=A9f=C3=A9rence": =
104, "discussion_r=C3=A9f=C3=A9rence": 105, "discuter": 1, =
"discussion_image": 7, "wikipedia": 4, "wp": 4, "discussion_wikipedia": =
5, "utilisatrice": 2, "discussion_utilisatrice": 3, "image": 6, =
"image_talk": 7},=0A=
wgMWSuggestTemplate=3D"http://fr.wikipedia.org/w/api.php?action=3Dopensea=
rch\x26search=3D{searchTerms}\x26namespace=3D{namespaces}\x26suggest",=0A=
wgDBname=3D"frwiki",=0A=
wgSearchNamespaces=3D[0],=0A=
wgMWSuggestMessages=3D["avec suggestions", "sans suggestions"],=0A=
wgRestrictionEdit=3D[],=0A=
wgRestrictionMove=3D[],=0A=
wgNotice=3D"",=0A=
wgNoticeLocal=3D"";=0A=
</SCRIPT>

<SCRIPT =
src=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/wikibits.js?urid=3D240z2"=
=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>

<SCRIPT =
src=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/ajax.js?urid=3D240z2"=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>

<SCRIPT =
src=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/mwsuggest.js?urid=3D240z2"=
=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>

<SCRIPT=20
src=3D"http://upload.wikimedia.org/centralnotice/wikipedia/fr/centralnoti=
ce.js?240z2"=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>
<!--[if lt IE 7]><script type=3D"text/javascript" =
src=3D"/skins-1.5/common/IEFixes.js?240z2"></script>=0A=
<meta http-equiv=3D"imageroot" content=3D"no" /><![endif]-->
<SCRIPT=20
src=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3D-&action=3Draw&=
;gen=3Djs&useskin=3Dmonobook&urid=3D240z2"=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY=20
class=3D"mediawiki ltr ns-0 ns-subject =
```

```
page-Th=C3=A9orie_du_commerce_international_skin-monobook">
<DIV id=3DglobalWrapper>
<DIV id=3Dcolumn-content>
<DIV id=3Dcontent><A id=3Dtop></A>
<DIV id=3DsiteNotice>
<SCRIPT=20
type=3Dtext/javascript>if (wgNotice !=3D '') =
document.writeln(wgNotice);</SCRIPT>
</DIV>
<H1 class=3DfirstHeading id=3DfirstHeading>Th=C3=A9orie du commerce =
international</H1>
<DIV id=3DbodyContent>
<H3 id=3DsiteSub>Un article de Wikip=C3=A9dia, l'encyclop=C3=A9die =
libre.</H3>
<DIV id=3DcontentSub></DIV>
<DIV id=3Djump-to-nav>Aller =C3=A0 : <A=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#column-one">Navigation</A>,<A=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#searchInput">rechercher</A></DIV><!-- start content -->
<DIV class=3D"plainlinks bandeau-niveau-moderé bandeau">
<TABLE style=3D"BACKGROUND-COLOR: transparent">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD class=3Dbandeau-icone>
        <DIV style=3D"WIDTH: 45px; TEXT-ALIGN: center"><IMG height=3D35=20
alt=3D"Crystal Clear mimetype mime-template source.png"=20
=
src=3D"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Crystal_C=
lear_mimetype_mime-template_source.png/35px-Crystal_Clear_mimetype_mime-t=
emplate_source.png"=20
width=3D35></DIV></TD>
      <TD>
        <DIV class=3Dbandeau-titre><STRONG>Cet article est incomplet dans =
son=20
d=C3=A9veloppement ou dans l=E2=80=99expression des concepts et =
des=20
id=C3=A9es.</STRONG></DIV>
        <DIV class=3Dbandeau-texte>Son contenu est donc =C3=A0 =
consid=C3=A9rer avec=20
pr=C3=A9caution. <A class=3D"external text"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Ddedit"=20
rel=3Dnofollow>Am=C3=A9liorez l'article</A> ou <A=20
title=3D"Discussion:Th=C3=A9orie du commerce international"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Th%C3%A9orie_du_commerce_=
international">discutez-en</A>.</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV class=3D"plainlinks bandeau-niveau-moderé bandeau">
<TABLE style=3D"BACKGROUND-COLOR: transparent">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD class=3Dbandeau-icone>
        <DIV style=3D"WIDTH: 45px; TEXT-ALIGN: center"><IMG height=3D35=20
alt=3D"Question book-4.svg"=20
=
src=3D"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Question_="
```

book-4.svg/45px-Question_book-4.svg.png"=20
width=3D45></DIV></TD>
<TD>
<DIV class=3Dbandeau-titre>Cet article ou cette section =
est sujet =C3=A0=20
caution car il <A title=3D"Wikip=C3=A9dia:Citez vos sources"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources">ne=
=20
cite pas suffisamment ses sources. <SMALL> (date=20
inconnue)</SMALL></DIV>
<DIV class=3Dbandeau-texte>Pour rendre l'article <A=20
title=3DWikip=C3=A9dia:V=C3=A9rifiabilit=C3=A9=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3=%
A9">v=C3=A9rifiable, =20
signalez les passages sans source avec <A=20
title=3D"Mod=C3=A8le:R=C3=A9f=C3=A9rence n=C3=A9cessaire"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3=
%A9cessaire">{{R=C3=A9f=C3=A9rence=20
n=C3=A9cessaire}} et liez les informations aux sources avec =
les <A=20
title=3DAide:Note =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Note">notes de bas=20
de page. (<A class=3D"external text"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit"=20
rel=3Dnofollow>modifier =
l'article</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P>La th=C3=A9orie du commerce international est la branche de la =
<A=20
class=3Dmw-redirect title=3D"Science =C3=A9conomique"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_%C3%A9conomique">science=20
=C3=A9conomique qui s'int=C3=A9resse =C3=A0 la mod=C3=A9lisation des =
=C3=A9changes de <A=20
title=3D"Bien (=C3=A9conomie)"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)">biens et =
de <A=20
class=3Dmw-redirect title=3D"Services (=C3=A9conomie)"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)">services</=
A> entre=20
<A title=3D=C3=89tat =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3=89tat">=C3=89tats. Elle se=20
penche =C3=A9galement sur les questions d'<A title=3DInvestissement=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement">investissement=20
international et de <A title=3D"Taux de change"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change">taux de =
change.</P>
<P>La th=C3=A9orie du commerce international comprend deux branches =
essentielles. La=20
premi=C3=A8re est fond=C3=A9e sur la pens=C3=A9e classique inspir=C3=A9e =
de <A title=3D"David Ricardo"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo">David Ricardo, =
et la=20
seconde s'inspire des outils de l'<A title=3D"Organisation industrielle" =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_industrielle">organisat=

ion=20
industrielle et de l'<A class=3Dmw-redirect title=3D"=C3=89conomie =
des territoires"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_des_territoires"=>C3=A9=
conomie=20
g=C3=A9ographique.</P>
<TABLE class=3Dtoc id=3Dtoc>
 <TBODY>
 <TR>
 <TD>
 <DIV id=3Dtoc<title>
 <H2>Sommaire</H2></DIV>

 <LI class=3D"toclevel-1 tocsection-1"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Les_th.C3.A9ories_classiques"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1 <SPAN class=3Dtoc<text>Les =
 th=C3=A9ories=20
 classiques=20

 <LI class=3D"toclevel-2 tocsection-2"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Th.C3.A9orie_des_avantages_absolus"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1.1 <SPAN =
 class=3Dtoc<text>Th=C3=A9orie des avantages=20
 absolus=20
 <LI class=3D"toclevel-2 tocsection-3"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Th.C3.A9orie_ricardienne_des_avantages_comparatifs"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1.2 <SPAN =
 class=3Dtoc<text>Th=C3=A9orie ricardienne des=20
 avantages comparatifs=20
 <LI class=3D"toclevel-2 tocsection-4"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Mod.C3.A8le_Heckscher-Ohlin-Samuelson"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1.3 <SPAN class=3Dtoc<text>Mod=C3=A8le =
 Heckscher-Ohlin-Samuelson=20

 <LI class=3D"toclevel-3 tocsection-5"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Limites"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1.3.1 <SPAN =
 class=3Dtoc<text>Limites=20

 <LI class=3D"toclevel-2 tocsection-6"><A=20
 =
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
 al#Mod.C3.A8le_Cairnes-Haberler"><SPAN=20
 class=3Dtocnumber>1.4 <SPAN class=3Dtoc<text>Mod=C3=A8le =
 Cairnes-Haberler=20
 <LI class=3D"toclevel-2 tocsection-7"><A=20
 =

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Mod.C3.A8le_Ricardo-Viner<SPAN=20
class=3Dtocnumber>1.5 Mod=C3=A8le =
Ricardo-Viner
<LI class=3D"toclevel-1 tocsection-8"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Les_th.C3.A9ories_protectionnistes<SPAN=20
class=3Dtocnumber>2 Les =
th=C3=A9ories=20
protectionnistes=20

<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-9"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Protectionnisme_ou_libre-.C3.A9change_.3F<SPAN=20
class=3Dtocnumber>2.1 <SPAN =
class=3Dtoctext>Protectionnisme ou=20
libre=-C3=A9change ?=20
<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-10"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Mercantilisme<SPAN=20
class=3Dtocnumber>2.2 <SPAN=20
class=3Dtoctext>Mercantilisme=20
<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-11"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#.C3.89change_in.C3.A9gal_avec_le_tiers-monde<SPAN=20
class=3Dtocnumber>2.3 <SPAN =
class=3Dtoctext>=C3=89change in=C3=A9gal avec le=20
tiers-monde=20
<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-12"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Avantages_comparatifs_autoconsolidants<SPAN=20
class=3Dtocnumber>2.4 Avantages =
comparatifs=20
autoconsolidants
<LI class=3D"toclevel-1 tocsection-13"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Les_nouvelles_th.C3.A9ories_du_commerce_international<SPAN=20
class=3Dtocnumber>3 Les nouvelles =
th=C3=A9ories du=20
commerce international=20

<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-14"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Th.C3.A9orie_strat.C3.A9gique_du_commerce<SPAN=20
class=3Dtocnumber>3.1 <SPAN =
class=3Dtoctext>Th=C3=A9orie strat=C3=A9gique du=20
commerce=20
<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-15"><A=20
=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international#Concurrence_monopolistique<SPAN=20

class=3Dtocnumber>3.2 Concurrence =
monopolistique=20
<LI class=3D"toclevel-2 tocsection-16"><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#Rendements_d.27.C3.A9chelle_croissants_et_effets_de_r.C3.A9seau"><SPAN=
=20
class=3Dtocnumber>3.3 Rendements =
d'=C3=A9chelle=20
croissants et effets de r=C3=A9seau
<LI class=3D"toclevel-1 tocsection-17"><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"><SPAN=20
class=3Dtocnumber>4 Notes et=20
r=C3=A9f=C3=A9rences=20
<LI class=3D"toclevel-1 tocsection-18"><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#Bibliographie"><SPAN=20
class=3Dtocnumber>5 <SPAN =
class=3Dtoctext>Bibliographie=20
<LI class=3D"toclevel-1 tocsection-19"><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#Liens_internes"><SPAN=20
class=3Dtocnumber>6 Liens =
internes=20
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<SCRIPT type=3Dtext/javascript>=0A=
//=0A=
if (window.showTocToggle) { var tocShowText =3D "afficher"; var =
tocHideText =3D "masquer"; showTocToggle(); } =0A=
//]]>=0A=
</SCRIPT>

<H2>[<A=20
title=3D"Modifier la section&nbsp;: Les th=C3=A9ories classiques"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&amp;action=3Dedit&amp;section=3D1">modifier]=
=20
Les =
th=C3=A9ories=20
classiques</H2>
<H3>[<A=20
title=3D"Modifier la section&nbsp;: Th=C3=A9orie des avantages absolus"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&amp;action=3Dedit&amp;section=3D2">modifier]=
=20
<SPAN class=3Dmw-headline =
id=3DTh.C3.A9orie_des_avantages_absolus>Th=C3=A9orie des=20
avantages absolus</H3>
<P>Cherchant =C3=A0 d=C3=A9fendre l'id=C3=A9e du libre =C3=A9change, <A =
title=3D"Adam Smith"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith">Adam Smith montre, =
=C3=A0 la fin=20
du XVIIIeme si=C3=A8cle, qu'un pays ne doit pas h=C3=A9siter =C3=A0 =
acheter =C3=A0 l'ext=C3=A9rieur ce=20</p></div>

que les producteurs étrangers peuvent produire meilleur compte que les producteurs nationaux. Le pays qui vend un certain produit moins cher que tous les autres ainsi un [Avantage absolu](http://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_absolu) pour ce produit. Smith indique alors qu'un pays doit se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il possède cet avantage absolu et acheter tous les autres biens.

La théorie des avantages absolus exclut l'échange réciproque entre pays ayant des niveaux différents de développement. En effet, le plus développé des pays est susceptible de bénéficier de la productivité la plus élevée dans tous les secteurs.

[[modifier la section](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_commerce_international&action=edit§ion=3)] Th ricardienne des avantages comparatifs

Th ricardienne des avantages comparatifs

[David Ricardo](http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo), en 1817, développe la théorie de l'avantage comparatif [avantage comparatif](http://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_comparatif) : un pays peut bénéficier de la spécialisation en produisant les biens pour lesquels il possède un avantage comparatif et ce, même s'il possède un désavantage absolu pour tous les biens qu'il produit. David Ricardo suppose que le travail est le seul facteur de production et que ce facteur est mobile à l'intérieur du pays mais immobile internationalement. Pour montrer que l'échange est toujours profitable, il imagine que le Portugal possède un avantage absolu sur l'Angleterre pour deux biens, c'est-à-dire un cas, dans la théorie d'Adam Smith, l'échange ne pourrait avoir lieu. En raisonnant sur les coûts comparatifs et non absolus, il montre qu'il est avantageux pour chacun de se spécialiser dans la production pour laquelle il possède l'avantage le plus fort (vin portugais), ou le désavantage le plus faible (drap anglais).

La théorie ricardienne des avantages comparatifs lie le commerce =

international des différences de technologie de production entre les pays. Le modèle de Ricardo a deux conclusions fondamentales : les pays sont toujours gagnants l'un change qui permet de produire de manière plus efficace et, en situation d'un change, les pays vont se spécialiser dans la production du bien où ils possèdent un avantage comparatif.

Modifier la section : Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_commerce_international&action=edit§ion=4 modifier

Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson

Article détaillé : Théorie de la dotation dans les facteurs de production.

Ce modèle est connu sous plusieurs noms. Il fut d'abord publié sous une forme plus littéraire par [Bertil Ohlin](http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertil_Ohlin), qui attribua la paternité du modèle à son directeur de thèse, [Eli Heckscher](http://fr.wikipedia.org/wiki/Eli_Heckscher) en 1933. En 1941, [Paul Samuelson](http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Samuelson) et [Wolfgang Stolper](http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Stolper) en introduisirent un troisième important sur la rémunération des facteurs, qui fut systématiquement incorporé dans la présentation du modèle, désormais connu sous l'acronyme HOS.

Les conclusions du modèle sont :

- On a une spécialisation partielle de chaque pays dans le bien relativement le plus intensif dans le facteur dont ce pays est relativement le mieux doté.
- On a une égalisation des prix relatifs des biens entre les pays.
- En raison de la relation entre prix relatifs et rémunérations relatives, l'augmentation de la rémunération relative du facteur relativement le plus rare dans chaque

pays diminue tandis que celle du facteur relativement le plus abondant =
augmente

[Modifier la section](#) : Limites

Limites

Si ce module occupe une place centrale dans la littérature, c'est avant tout

cause des intuitions qu'il souligne, et de la richesse des résultats qu'il

propose. Cependant, il est contestable sur plusieurs points

- La plupart de ses prédictions sont infirmes par les flux du commerce

- international

-

- Alors que les États-Unis ont un taux de capital par tête parmi les plus

- élevés, ils exportent des produits relativement intensifs en travail

- [Wassily Leontief](#)

- [paradoxe de Leontief](#)

- de Leontief

- L'égale des prix relatifs n'est que rarement observée, même au

- sein d'une union monétaire comme la zone euro. Cette observation

- étudie les conséquences de différences de demande entre les pays.

- Dans ce module, la mobilité du capital conduit à une situation

- de dotations relatives, les pays se

- retrouvent en autarcie.

[Modifier la section](#) : Module Cairnes-Haberler

[Modifier la section](#) : Module Cairnes-Haberler

Module Cairnes-Haberler

Dans le module Cairnes-Haberler, tous les facteurs de production sont fixes

(ils ne peuvent même pas passer d'une industrie à l'autre).

[Modifier la section](#) : Module Ricardo-Viner

[Modifier la section](#) : Module Ricardo-Viner

Module Ricardo-Viner

Dans le module [David Ricardo](#)

[Ricardo](#)

title=3D"Jacob Viner" =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Viner">Viner, =20
certains facteurs de production sont fixes, mais pas tous. Deux biens =
sont=20
produits et l'offre de travail est r=C3=A9partie entre deux secteurs. Le =
mod=C3=A8le=20
Ricardo-Viner explique le sens de l'=C3=A9change international en =
d=C3=A9veloppant un=20
mod=C3=A8le =C3=A0 facteurs sp=C3=A9cifiques (ou analyse =
n=C3=A9ofactorielle). Ce mod=C3=A8le =C3=A9nonce ses=20
principes en introduisant d'autres facteurs de production que le travail =
qui=20
sont le capital et la terre. Le travail est le facteur le plus mobile =
(peut se=20
d=C3=A9placer d'une industrie =C3=A0 l'autre), le capital et la terre =
sont sp=C3=A9cifiques =C3=A0=20
une industrie et des ajustements vont se faire au niveau de ces =
facteurs ;=20
Ricardo et Viner ont d=C3=A9montr=C3=A9 que la dotation en facteurs =
sp=C3=A9cifiques va=20
maintenant d=C3=A9terminer le sens de l'=C3=A9change et remettent en =
cause l'approche HOS=20
(Heckscher-Ohlin et Samuelson). Le sens de l'=C3=A9change est maintenant =
d=C3=A9termin=C3=A9 =C3=A0=20
travers la qualification de travail (plus le travail est qualifi=C3=A9, =
plus il=20
devient un facteur sp=C3=A9cifique). Les propositions apport=C3=A9es par =
Ricardo et Viner=20
montrent que le revenu du travail diminue en termes du bien dont le prix =

augmente ; l'augmentation de la valeur d'=C3=A9change d'un bien =
(prix relatif)=20
conduit =C3=A0 une augmentation de la r=C3=A9mun=C3=A9ration r=C3=A9elle =
du facteur sp=C3=A9cifique=20
utilis=C3=A9 dans la fabrication de ce bien et diminue la =
r=C3=A9muneration r=C3=A9elle du=20
facteur sp=C3=A9cifique utilis=C3=A9 dans la fabrication de l'autre bien =
dans l'hypoth=C3=A8se=20
ou deux biens sont produits.</P>

<H2>[<A=20
title=3D"Modifier la section ; Les th=C3=A9ories protectionnistes"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D8">modifier]=
=20

Les =
th=C3=A9ories=20
protectionnistes</H2>

<H3>[<A=20
title=3D"Modifier la section ; Protectionnisme ou =
libre-=C3=A9change ;?"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D9">modifier]=
=20

<SPAN class=3Dmw-headline=20
id=3DProtectionnisme_ou_libre-.C3.A9change_.3F>Protectionnisme ou=20
libre-=C3=A9change ;?</H3>

<P>Si la dynamique du commerce international tend =C3=A0 favoriser la =
constitution=20
des monopoles, alors il semble que le protectionnisme soit justifi=C3=A9 =

pour=20
contr=C3=B4ler les abus de position dominante des monopoles =
=C3=A9trangers ou bien=20
emp=C3=AAcher leur constitution. Selon <A title=3D"Paul Krugman"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman">Paul Krugman,=20
l=E2=80=99imperfection de la concurrence constituait l=E2=80=99argument =
th=C3=A9orique suffisant pour=20
r=C3=A9futer les th=C3=A8ses du libre=C3=A9change.</P>
<P>La premi=C3=A8re r=C3=A9ponse =C3=A0 cette objection vint de la =
th=C3=A9orie des march=C3=A9s=20
contestables selon laquelle la concurrence peut =C3=AAtre inexistante au =
plan=20
mat=C3=A9riel, mais toutefois jouer son r=C3=B4le. En effet selon cette =
th=C3=A9orie, une=20
entreprise en situation de monopole est contrainte de se soumettre aux =
exigences=20
de la concurrence si elle ne veut pas voir surgir de nouveaux =
concurrents.</P>
<P>La seconde r=C3=A9ponse est que l=E2=80=99intervention =
protectionniste suscite des=20
repr=C3=A9sailles et provoque au final une d=C3=A9gradation =
=C3=A9conomique de tous les=20
protagonistes.</P>
<P>Face =C3=A0 ces nouveaux arguments et aux =C3=A9tudes <A =
title=3D=C3=89conom=C3=A9trie=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie">=C3=A9conom=C3=
=A9triques sur=20
le sujet, on a finalement vu les nouveaux th=C3=A9oriciens du commerce =
international=20
adopter une position favorable au libre=C3=A9change. Paul Krugman =
devenu depuis l=E2=80=99un=20
des plus fervent partisan du libre=C3=A9change est un exemple frappant =
de ce=20
ph=C3=A9nom=C3=A8ne.</P>
<H3>[<A title=3D"Modifier la section :: =
Mercantilisme"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D10">modifier]
>=20
Mercantilisme</H3>
<P>Les mercantilistes sont apparus via le <A title=3DBullionisme=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Bullionisme">bullionisme, le <A =

title=3DColbertisme=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Colbertisme">colbertisme et le =
<A=20
title=3DNationalisme=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme">nationalisme.</P>
<P>Le <A title=3DBullionisme=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Bullionisme">bullionisme =
correspond au=20
mercantilisme m=C3=A9diterran=C3=A9en de l=E2=80=99Espagne, du Portugal =
et de l=E2=80=99Italie. Il est ax=C3=A9=20
sur l=E2=80=99accumulation de l'or. L'Etat veut s'enrichir pour financer =
les=20
Etats-nations et cela le conduit =C3=A0 l'inflation et =C3=A0 la =
d=C3=A9pr=C3=A9ciation de l'or. On=20
assiste alors =C3=A0 une =C3=A9conomie d'oisifs avec obligation =
d'importer des produits=20

donc l'Espagne ne s'enrichira pas mais les pays voisins vendront =C3=A0 = l'Espagne et=20 s'enrichiront.</P>

<P>Le colbertisme = correspond au=20 mercantilisme fran=C3=A7ais et de l'Europe de l'Est. Les ministres = cherchent =C3=A0=20 recentrer l'=C3=89tat dans les pays. L'Etat d=C3=A9cide de tout ;: = c'est la <A=20 title=3DCentralisation=20 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Centralisation">centralisation. = Colbert=20 va mettre en place des structures dans le but de produire pour revendre = par la=20 suite et exporter.</P>

<P>Le nationalisme = concerne les=20 pays anglo-saxons et la Hollande. Les anglais sont de bons navigateurs = et ils=20 ach=C3=A8tent =C3=A0 un endroit pour revendre =C3=A0 un autre. Ils = d=C3=A9veloppent le secteur des=20 banques et assurances. La Hollande se financera gr=C3=A2ce aux bourses = de valeurs=20 qu'elle cr=C3=A9=C3=A9e. Les banques vont vouloir convertir les monnaies = et il y aura=20 cr=C3=A9ation de la monnaie papier ainsi que des accords entre les = banques des=20 diff=C3=A9rents pays. Les monnaies seront convertibles selon = l'=C3=A9talon or.</P>

<A=20 title=3D"Modifier la section ;: =C3=89change in=C3=A9gal avec le = tiers-monde"=20 href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme= rce_international&action=3Dedit&section=3D11">modifier >=20

=C3=89change=20 in=C3=A9gal avec le tiers-monde</H3>

<P>Les diff=C3=A9rentes th=C3=A9ories du commerce international = d=C3=A9finissent dans leur=20 globalit=C3=A9 un =C3=A9tat optimal pour l'=C3=A9conomie mondiale. = Cependant ces th=C3=A9ories sont=20 le r=C3=A9sultat d'=C3=A9tudes, d'analyses qui sont exprim=C3=A9es sans = tenir compte des=20 variables li=C3=A9es aux situations des pays du tiers monde. Il ne = faudra plus=20 dor=C3=A9navant se mettre dans une bulle parfaite, o=C3=B9 la = libre=C3=A9change ne provoque=20 que des r=C3=A9sultats positives mais par exemple laisser place aux = situations d'<A=20 title=3DOligopole = href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligopole">oligopole^{<A=20 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation= al#cite_note-0"><SPAN=20 class=3Dcite_crochet>1}. Il y a=20

une sorte de pessimisme vis-à-vis des théories prouvées mais cela n'empêche la recherche de l'amélioration des conditions de [libre-échange](http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-%A9change).

Les États disposent d'instruments d'actions directs sur les flux commerciaux;: administration douanière, ou indirects;: les taux de change. Les [multinationales](http://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale) ont un rôle important dans la régulation des flux commerciaux, les fixations de prix et les échanges de marchandises.

Modifier la section;: Avantages comparatifs autoconsolidants

[modifier](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_commerce_international&action=Dedit§ion=12)

Avantages comparatifs autoconsolidants

Avec le développement d'une industrie apparaissent des externalités positives;: accroissement des qualifications, développement des industries sous-traitantes et des fournisseurs à proximité. Dès lors on peut conclure que la taille du marché consolide l'avantage comparatif. En d'autres termes, plus le marché est grand, plus les entreprises sont compétitives en comparaison de celles des autres marchés. D'autres facteurs sont alors susceptibles de créer l'avantage comparatif;: subventions publiques, volume de la consommation nationale. De plus il en découle que l'ouverture au commerce international ne fait qu'accroître les écarts de compétitivité en renforçant les entreprises dominantes et en concentrant les industries locales. Elles se prévalent des avantages comparatifs initiaux. Cette dynamique du commerce international provoque une

tendance à l'émergence de formes de monopoles. = Avantages comparatifs souvent étudiés en termes de rendements croissants.

Modifier la section;: Les nouvelles théories du commerce international

[modifier](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_commerce_international&action=Dedit§ion=13)

Les nouvelles théories du commerce international

du commerce international</H2>
<H3>[<A=20
title=3D"Modifier la section : Th=C3=A9orie strat=C3=A9gique du =
commerce"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit§ion=3D14">modifier]</SPAN=
>=20
<SPAN class=3Dmw-headline =
id=3DTh.C3.A9orie_strat.C3.A9gique_du_commerce>Th=C3=A9orie=20
strat=C3=A9gique du commerce</H3>
<P>La th=C3=A9orie traditionnelle de l=E2=80=99=C3=A9change =
international s=E2=80=99int=C3=A9resse aux effets=20
du commerce international sur les nations en retenant comme =
hypoth=C3=A8se de base=20
que la concurrence est pure et parfaite. Il est d=C3=A9duit que le =
libre=C3=A9change=20
am=C3=A9liore la position des nations qui =C3=A9changent, incitant donc =
au d=C3=A9mant=C3=A8lement=20
des barri=C3=A8res protectionnistes.</P>
<P>Toutefois les situations de concurrence pure et parfaite sont rares:=20
"l=E2=80=99essentiel du commerce industriel est r=C3=A9alis=C3=A9 pour =
des produits de secteurs=20
que nous consid=C3=A9rons comme des oligopoles lorsque nous les =
=C3=A9tudions sous leur=20
aspect domestique" (Krugman, 1989). Dans la majorit=C3=A9 des cas les =
march=C3=A9s sont en=20
situation de concurrence imparfaite o=C3=B9 le nombre de firmes =
produisant un bien et=20
agissant sur le march=C3=A9 est faible.</P>
<P>L=E2=80=99environnement oligopolistique ainsi obtenu est appel=C3=A9 =
un environnement=20
strat=C3=A9gique. Cet environnement strat=C3=A9gique se =
caract=C3=A9rise par l=E2=80=99=C3=A9mergence et=20
la r=C3=A9sistance du profit. Dans ces conditions, il peut =C3=AAtre =
rationnel d=E2=80=99imposer=20
une r=C3=A8glementation protectionniste.</P>
<P>Ces id=C3=A9es constituent la base th=C3=A9orique de la politique =
commerciale=20
strat=C3=A9gique et ont donn=C3=A9 naissance =C3=A0 une nouvelle =
approche =C3=A9conomique de=20
l=E2=80=99=C3=A9change international, d=C3=A9nomm=C3=A9e "nouvelle =
=C3=A9conomie internationale". Initi=C3=A9e=20
par Brander et Spencer, <A title=3D"Paul Krugman"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman">Paul Krugman a =
particip=C3=A9 =C3=A0=20
cette nouvelle approche. L=E2=80=99apparition de cette th=C3=A9orie =
remonte =C3=A0 la fin des=20
ann=C3=A9es 70, mais elle s=E2=80=99est surtout d=C3=A9velopp=C3=A9e =
dans les ann=C3=A9es 80.</P>
<H3>[<A=20
title=3D"Modifier la section : Concurrence monopolistique"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit§ion=3D15">modifier]</SPAN=
>=20
Concurrence=20
monopolistique</H3>
<P>Selon la th=C3=A9orie de la concurrence monopolistique des =
ann=C3=A9es 1930, la=20
concurrence entre les entreprises ne se fait pas seulement sur les prix, =

mais=20

aussi sur les produits. Chaque entreprise dispose d'un monopole sur un produit qui n'est pas strictement identique à ceux des entreprises concurrentes. Si on s'intéresse à l'application de cette théorie sur le commerce international on découvre que

vu que la création d'un nouveau produit est limitée par la taille du

marché, alors l'ouverture au commerce mondial permet d'accroître la variété des biens, ce qui permet une meilleure adaptation de l'offre aux demandes

spécifiques des consommateurs.

le commerce international se fait de manière intra-branche

peut à la fois importer et exporter une même catégorie de produit.

<H3><A=20

title="Modifier la section : Rendements d'échelle croissants et effets de

href="http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_commerce_international&action=Dedit§ion=D16">modifier

<SPAN class="Dmw-headline=20

id="Rendements_d.27.C3.A9chelle_croissants_et_effets_de_r.C3.A9seau">Rendements

d'échelle croissants et effets de r</H3>

<P>Les économies d'échelle peuvent justifier la spécialisation internationale.

Si l'on prend deux pays semblables en tous points à même niveau technique,

à même dotation en facteurs, à même taille et les consommateurs y ont les mêmes

goûts variés et si l'on prend deux biens fabriqués dans les mêmes conditions

mais avec des rendements croissants dans les deux pays, on montre que malgré la

similitude des coûts comparatifs qui ne justifierait aucun échange entre les

deux pays, chaque pays peut trouver avantage à la spécialisation et au commerce

international pour obtenir plus de biens qu'en autarcie le commerce

international permet à chaque pays de produire plus efficacement un registre

limité de biens sans sacrifier la variété des biens consommés. En effet,

l'augmentation de la production dans un des biens génère des gains de

productivité, grâce aux économies d'échelle, et donc un avantage comparatif.

Mais celui-ci ne résulte pas de différences initiales entre les deux pays

puisque par hypothèse ils étaient parfaitement semblables; en revanche,

cet avantage comparatif trouve son origine dans la spécialisation

elle-m=C3=AAme,=20
recherch=C3=A9e pour b=C3=A9n=C3=A9ficier de rendements croissants. =
C=E2=80=99est pourquoi on qualifie=20
cette explication de =C2=AB th=C3=A9orie endog=C3=A8ne =C2=BB =
de l=E2=80=99=C3=A9change international,=20
car c=E2=80=99est la sp=C3=A9cialisation et l=E2=80=99=C3=A9change =
international qui cr=C3=A9ent l=E2=80=99avantage=20
comparatif issu du ph=C3=A9nom=C3=A8ne d=E2=80=99=C3=A9conomies =
d=E2=80=99=C3=A9chelle.</P>
<H2>[<A=20
title=3D"Modifier la section ; Notes et r=C3=A9f=C3=A9rences"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D17">modifier]</SPAN=
>=20
Notes et=20
r=C3=A9f=C3=A9rences</H2>
<DIV style=3D"FONT-SIZE: 85%">
<OL class=3Dreferences>
 <LI id=3Dcite_note-0><A=20
 =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al#cite_ref-0">E2=86=91=20
 page ; 73 Le commerce international </DIV>
<H2>[<A title=3D"Modifier la section ; =
Bibliographie"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D18">modifier]</SPAN=
>=20
Bibliographie</H2>

 Aubin Christian et Norel Philippe, <I>Economie internationale =
=E2=80=94 Faits,=20
 th=C3=A9ories et politiques</I>, Editions du Seuil, <A title=3D2000=20
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/2000">2000.=20
 Michel Rainelli, <I>Le commerce international</I> - 8<SUP=20
 class=3Dexposant>e</SUP> =C3=A9dition, La D=C3=A9couverte - =
Rep=C3=A8res, 2002
<H2>[<A=20
title=3D"Modifier la section ; Liens internes"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&action=3Dedit&section=3D19">modifier]</SPAN=
>=20
Liens internes</H2>

 <A title=3D"=C3=89cart technologique"=20
 =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_technologique">=C3=89cart=
=20
 technologique=20
 <A title=3D"Commerce international"=20
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_international">Commerce=20
 international=20
 <A title=3D"Taux de change"=20
 href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change">Taux de =
change
<UL class=3Dbandeau-portail id=3Dbandeau-portail>
 <SPAN =
class=3Dbandeau-portail-icone><A=20
 title=3D"Portail de l=E2=80=99=C3=A9conomie"=20

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89conomie><IMG =
height=3D24=20
alt=3D"Portail de l=E2=80=99=C3=A9conomie"=20
=
src=3D"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Emblem-mo=
ney.svg/24px-Emblem-money.svg.png"=20
width=3D24> <A=20
title=3DPortail:=C3=89conomie=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89conomie">Portail de =
l=E2=80=99=C3=A9conomie <!-- =0A=
NewPP limit report=0A=
Preprocessor node count: 396/1000000=0A=
Post-expand include size: 6812/2048000 bytes=0A=
Template argument size: 2126/2048000 bytes=0A=
Expensive parser function count: 1/500=0A=
--><!-- Saved in parser cache with key =
frwiki:pcache:idhash:279869-0!1!0!!fr!2 and timestamp 20091003105454 -->
<DIV class=3Dprintfooter>Ce document provient de =C2=AB <A=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_internation=
al">http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international</=
A>=20
=C2=BB.</DIV>
<DIV class=3Dcatlinks id=3Dcatlinks>
<DIV id=3Dmw-normal-catlinks><A title=3DCat=C3=A9gorie:Accueil=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Accueil">Cat=C3=A9gor=
ies :=20
<A title=3D"Cat=C3=A9gorie:Th=C3=A9ories et mod=C3=A8les =
=C3=A9conomiques"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Th%C3%A9ories_et_mod%
C3%A8les_%C3%A9conomiques">Th=C3=A9ories=20
et mod=C3=A8les =C3=A9conomiques | <A=20
title=3D"Cat=C3=A9gorie:=C3=89conomie internationale"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:%C3%89conomie_interna=
tionale">=C3=89conomie=20
internationale</DIV>
<DIV class=3Dmw-hidden-cats-hidden =
id=3Dmw-hidden-catlinks>Cat=C3=A9gories cach=C3=A9es :=20
<A title=3D"Cat=C3=A9gorie:Article incomplet"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_incomplet">Ar=
ticle=20
incomplet | <A=20
title=3D"Cat=C3=A9gorie:Article manquant de r=C3=A9f=C3=A9rence depuis =
date inconnue"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_manquant_de_r=
%C3%A9f%C3%A9rence_depuis_date_inconnue">Article=20
manquant de r=C3=A9f=C3=A9rence depuis date inconnue | <SPAN =
dir=3Dltr><A=20
title=3D"Cat=C3=A9gorie:Portail:=C3=89conomie/Articles li=C3=A9s"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Portail:%C3%89conomie=
/Articles_li%C3%A9s">Portail:=C3=89conomie/Articles=20
li=C3=A9s</DIV></DIV><!-- end content -->
<DIV class=3DvisualClear></DIV></DIV></DIV></DIV>
<DIV id=3Dcolumn-one>
<DIV class=3Dportlet id=3Dp-cactions>
<H5>Affichages</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">
<LI class=3Dselected id=3Dca-nstab-main><A title=3D"Voir la page de =

contenu [c]"=20
accessKey=3Dc=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_commerce_international">Article=20

<LI id=3Dca-talk><A title=3D"Discussion au sujet de cette page de =
contenu [t]"=20
accessKey=3Dt=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Th%C3%A9orie_du_commerce_international">Discussion=20

<LI id=3Dca-edit><A title=3D"Vous pouvez modifier cette page ! [e]" =
accessKey=3De=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international&action=3Dedit">Modifier=20

<LI id=3Dca-history><A=20
title=3D"Les versions pass=C3=A9es de cette page (avec leurs =
contributeurs) [h]"=20
accessKey=3Dh=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international&action=3Dhistory">historique=20

</DIV></DIV>
<DIV class=3Dportlet id=3Dp-personal>
<H5>Outils personnels</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">
<LI id=3Dpt-optin-try><A class=3Dno-text-transform=20
title=3D"Essayer les nouvelles fonctionnalit=C3=A9s">=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3Dsp%C3%A9cial:UsabilityInitiativeOptIn&from=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international">Essayer=20

la b=C3=AAta A=C3=A7ai=20
<LI id=3Dpt-login><A=20
title=3D"Vous =C3=AAtes encourag=C3=A9(e) =C3=A0 vous identifier ; ce =
n=E2=80=99est cependant pas obligatoire. [o]"=20
accessKey=3Do=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3Dsp%C3%A9cial:Connexion&returnto=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international">Cr=C3=A9er=20
un compte ou se connecter </DIV></DIV>

<DIV class=3Dportlet id=3Dp-logo>=20
style=3D"BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/b/bc/Wiki.png)"=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil"></DIV>
<SCRIPT type=3Dtext/javascript> if (window.isMSIE55) fixalpha(); =
</SCRIPT>

<DIV class=3Dportlet id=3Dp-search>
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr"><LABEL =
for=3DsearchInput>Rechercher</LABEL></H5>
<DIV class=3DpBody id=3DsearchBody>
<FORM id=3Dsearchform action=3D/w/index.php><INPUT type=3Dhidden=20
value=3Dsp%C3%A9cial:Recherche name=3Dtitle> <INPUT id=3DsearchInput=20

```
title=3D"Rechercher dans Wikip=C3=A9dia" accessKey=3DC name=3Dsearch> =
<INPUT class=3DsearchButton id=3DsearchGoButton title=3D"Aller vers une =
page portant exactement ce nom si elle existe." type=3Dsubmit =
value=3DLire name=3Dgo>&nbsp;=20
<INPUT class=3DsearchButton id=3Dmw-searchButton title=3D"Rechercher les =
pages comportant ce texte." type=3Dsubmit value=3DRechercher =
name=3Dfulltext>=20
</FORM></DIV></DIV>
<DIV class=3D"generated-sidebar portlet" id=3Dp-navigation>
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">Navigation</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL>
  <LI id=3Dn-mainpage><A title=3D"Visiter la page d=E2=80=99accueil du =
site [z]" accessKey=3Dz=20
  href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil">Accueil</A>=20
  <LI id=3Dn-thema><A =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Accueil">Portails=20
  th=C3=A9matiques</A>=20
  <LI id=3Dn-alphindex><A=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Toutes_les_pages">Index=
=20
  alphab=C3=A9tique</A>=20
  <LI id=3Dn-randompage><A title=3D"Afficher une page au hasard [x]" =
accessKey=3Dx=20
  href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Page_au_hasard">Un =
article au=20
  hasard</A>=20
  <LI id=3Dn-contact><A=20
  href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contact">Contacter =
  Wikip=C3=A9dia</A> </LI></UL></DIV></DIV>
<DIV class=3D"generated-sidebar portlet" id=3Dp-Contribuer>
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">Contribuer</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL>
  <LI id=3Dn-help><A title=3DAide=20
  href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire">Aide</A>=20
  <LI id=3Dn-portal><A title=3D"=C3=80 propos du projet"=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil">Communaut=C3=
=A9</A>=20
  <LI id=3Dn-recentchanges><A=20
  title=3D"Liste des modifications r=C3=A9centes sur le wiki [r]" =
accessKey=3Dr=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9ce=
ntes">Modifications=20
  r=C3=A9centes</A>=20
  <LI id=3Dn-aboutwp><A=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_des_nouveaux_=
arrivants">Accueil=20
  des nouveaux arrivants</A>=20
  <LI id=3Dn-sitesupport><A title=3DAidez-nous=20
  href=3D"http://wikimediafoundation.org/wiki/Faire_un_don">Faire un =
don</A>=20
</LI></UL></DIV></DIV>
<DIV class=3D"generated-sidebar portlet" id=3Dp-coll-create_a_book>
```

```
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">Cr=C3=A9er un livre</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL id=3DcollectionPortletList>
  <LI id=3Dcoll-add_page><A title=3D"Ajouter la page courante =C3=A0 =
votre livre"=20
  onclick=3D"collectionCall('AddArticle', ['removepage', =
wgNamespaceNumber, wgTitle, 0]); return false;"=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DSp%C3%A9cial:Livre/ad=
d_article/&amp;arttitle=3DTh%C3%A9orie+du+commerce+international&amp;oldi=
d=3D0"=20
  rel=3Dnofollow>Ajouter cet article au livre</A>
  <LI id=3Dcoll-help_collections><A=20
  title=3D"Afficher l'aide sur les outils des livres"=20
  href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Livres">Aide sur les=20
livres</A></LI></UL>
<SCRIPT type=3Dtext/javascript>=0A=
var wgCollectionAddRemoveSate=3D"addpage";=0A=
</SCRIPT>

<SCRIPT=20
src=3D"http://fr.wikipedia.org/w/extensions/Collection/collection/portlet=
.js?2"=20
type=3Dtext/javascript></SCRIPT>
</DIV></DIV>
<DIV class=3Dportlet id=3Dp-tb>
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">Bo=C3=AEte =C3=A0 outils</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL>
  <LI id=3Dt-whatlinkshere><A title=3D"Liste des pages li=C3=A9es =C3=A0 =
celle-ci [j]"=20
  accessKey=3Dj=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Pages_li%C3%A9es/Th%C3%=
A9orie_du_commerce_international">Pages=20
  li=C3=A9es</A>=20
  <LI id=3Dt-recentchangeslinked><A=20
  title=3D"Liste des modifications r=C3=A9centes des pages li=C3=A9es =
=C3=A0 celle-ci [k]"=20
  accessKey=3Dk=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Suiivi_des_liens/Th%C3%A=
9orie_du_commerce_international">Suiivi=20
  des pages li=C3=A9es</A>=20
  <LI id=3Dt-upload><A=20
  title=3D"Envoyer une image ou fichier m=C3=A9dia sur le serveur [u]" =
accessKey=3Du=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Importer_un_fichier">Importer =
un=20
  fichier</A>=20
  <LI id=3Dt-specialpages><A title=3D"Liste de toutes les pages =
sp=C3=A9ciales [q]"=20
  accessKey=3Dq=20
  =
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Pages_sp%C3%A9ciales">P=
ages=20
  sp=C3=A9ciales</A>=20
  <LI id=3Dt-print><A title=3D"Version imprimable de cette page [p]" =
```

```
accessKey=3Dp=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&amp;printable=3Dyes"=20
rel=3Dalternate>Version imprimable</A>=20
<LI id=3Dt-permalink><A title=3D"Lien permanent vers cette version de =
la page"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTh%C3%A9orie_du_comme=
rce_international&amp;oldid=3D43936887">Adresse=20
de cette version</A>
<LI id=3Dt-cite><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DSp%C3%A9cial:Citer&am=
p;page=3DTh%C3%A9orie_du_commerce_international&amp;id=3D43936887">Citer =
cette page</A>
<LI id=3Dt-download-as-pdf><A=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DSp%C3%A9cial:Livre/re=
nder_article/&amp;arttitle=3DTh%C3%A9orie+du+commerce+international&amp;o=
ldid=3D43936887&amp;writer=3Dr1"=20
rel=3Dnofollow>Version PDF</A> </LI></UL></DIV></DIV>
<DIV class=3Dportlet id=3Dp-lang>
<H5 lang=3Dfr xml:lang=3D"fr">Autres langues</H5>
<DIV class=3DpBody>
<UL>
<LI class=3Dinterwiki-ca><A=20
=
href=3D"http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_internacional">Catal=3=A0<=
/A>=20
<LI class=3Dinterwiki-en><A=20
=
href=3D"http://en.wikipedia.org/wiki/International_economics">English</A>=
=20
<LI class=3Dinterwiki-hr><A=20
=
href=3D"http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_ekonomija">Hrvatski=
</A>=20
<LI class=3Dinterwiki-pt><A=20
=
href=3D"http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_internacional">Portugu=3=AA=
s</A>=20
<LI class=3Dinterwiki-sh><A=20
=
href=3D"http://sh.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_ekonomija">Srpskohr=
vatski=20
/ =
=D0=A1=D1=80=D0=BF=D1=81=D0=BA=D0=BE=D1=85=D1=80=D0=B2=D0=B0=D1=82=D1=81=D0=
=BA=D0=B8</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV><!-- end of the left (by =
default at least) column -->
<DIV class=3DvisualClear></DIV>
<DIV id=3Dfooter>
<DIV id=3Df-poweredbyico><A href=3D"http://www.mediawiki.org/"><IMG =
height=3D31=20
alt=3D"Powered by MediaWiki"=20
src=3D"http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/poweredby_mediawik=
i_88x31.png"=20
width=3D88></A></DIV>
```

<DIV id=3Df-copyrightico><A =
href=3D"http://wikimediafoundation.org/"><IMG height=3D31=20
alt=3D"Wikimedia Foundation"=20
src=3D"http://fr.wikipedia.org/images/wikimedia-button.png" =
width=3D88></DIV>
<UL id=3Df-list>
<LI id=3Dlastmod>Derni=C3=A8re modification de cette page le 16 =
ao=C3=BBt 2009 =C3=A0=20
21:42.

<LI id=3Dcopyright><A =
class=3Dinternal=20
title=3D"Droit d'auteur"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Droit_d%27auteur">Dro=
it=20
d'auteur : les textes sont disponibles sous <A=20
href=3D"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr">licence =
Creative=20
Commons paternit=C3=A9 partage =C3=A0 l=E2=80=99identique ; =
d=E2=80=99autres conditions peuvent=20
s=E2=80=99appliquer. Voyez les <A=20
=
href=3D"http://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation">c=
onditions=20
d=E2=80=99utilisation pour plus de d=C3=A9tails, ainsi que les <A =
class=3Dinternal=20
title=3D"Droit d'auteur de certaines ic=C3=B4nes"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiqu=
es">cr=C3=A9dits=20
graphiques.
Wikipedia=C2=AE est une marque d=C3=A9pos=C3=A9e de =
la <A=20
title=3D"Wikimedia Foundation"=20
href=3D"http://wikimediafoundation.org/wiki/Accueil">Wikimedia =
Foundation,=20
Inc., organisation de bienfaisance r=C3=A9gie par le paragraphe <A =

class=3Dinternal title=3D501c=20
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/501c">501 (c) (3) du code =
fiscal des=20
=C3=89tats-Unis.

<LI id=3Dprivacy><A title=3D"wikimedia:Politique de =
confidentialit=C3=A9"=20
=
href=3D"http://wikimediafoundation.org/wiki/Politique_de_confidentialit%C=
3%A9">Politique=20
de confidentialit=C3=A9=20
<LI id=3Dabout><A title=3D"Wikip=C3=A9dia:=C3=80 propos"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%80_propos">=C3=80=
propos de=20
Wikip=C3=A9dia=20
<LI id=3Ddisclaimer><A title=3D"Wikip=C3=A9dia:Avertissements =
g=C3=A9n=C3=A9raux"=20
=
href=3D"http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Avertissements_g%C3%A=
9n%C3%A9raux">Avertissements=20
</DIV></DIV>
<SCRIPT type=3Dtext/javascript>if (window.runOnloadHook) =

runOnLoadHook();</SCRIPT>
<!-- Served by srv111 in 0.086 secs. --></BODY></HTML>

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90

Content-Type: image/png

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Location:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Crystal_Clear_mimetype_mime-template_source.png/35px-Crystal_Clear_mimetype_mime-template_source.png

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAACMAAAAjCAYAAAAe2bnZAAAAABGdBtUEAAK/INwWK6QAAAAZis0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAA1wSFlzAAAAASAAAAEgARslrPgAAAA12cEFnAAAAIwAAACMAKk098AAABqVJREFUWM0tVklvE0sWPV3dbTttx3HaSdydCQ7hQwwCxGxm/sf8hfkPSDO/IJsoI540mrBhCayATYTeZlBobR5iExNLxJCSPLAHjDEdne762sWTlW67TaJnuZKJVeV6+P0veeuoaUEtvb23/3/rD6jxgm1lJCSEBKCSkpaQkACHkaE7KxHi0TiTmoPbibCOg+6k5KVHMwTzZ3/35wYMHf7t582bfAoDZUtHh1SvLX38jiJkAZXLUuEz0p8yf/ceYRMwLGBt9jDaZHJybkMBF/zSDm+7n+UHv1B4MBrDU0Mm0Q0FhnR0aUwLYiYQn10YM4GYJvpMjtrZOqrGTI48dIEJcXwNBKQFwBh5ylIuMzDyoAQgkk10a1KHKktlm5ECM77MUp5cLJr4y4oNxxgUYl+AC4FyCCZn4BbiQo//52e/ZONkX8pwbGExcOuKW4tWfV3MwfjsHZY1QStTnTPzRL+Bydk5IKbP7AEYJoOelxieF0J79zydojheVpno+SXz//h1RFKWuZ4yh2+1iOBxC6jAhs8+5QL8/QEypzjohgSga4uvXLijj4FyAc5EVpnMwu7u7CMMQ8/Pz8H0fjuNACIGdnR0QQ1CpVOD7PizL0qmuzlCt2Wwijm04rgvP82BZFng9HnZ2duC6LobDIebn5yf8baUYLgSiKMLt27dh27a+KIoimKaJO3fuII7jyaCdrTMMa0EQIAXD3Lt3L/WRvV4PjuPg1q1bGA6HEELANM3pniGEwPM8xHEMx3FgGCP2FwoFuK6LMAxRLBZTHhkHlM/n4XkeKKUo1UoQQkAIgUq1As4500coFAoIgiDbM8mDl5eXwRhLLSKEwPd9CCEm+DU+JoSgVquN0v4MiJQShUIBnueNNG041J6cGialwLbtCdSmaerNSRCGYUAI MQFIhT25lhAczjmEEBNAUp6R8sequb+/j9PTU1SrVswtLcE0TURRhL29PViWhcXFRVQq1YmwJcFkUwrIOCCStXhc4jhGp9NBv7HzMwMKKUwDAPHx8cIwxBxrlzRHpoWRtU3DEO3CzmTZyQQuK6Lfd6Pfd6vv9JxHE3wmZmZVFimgUqCuJAzWWlrm1Y8z5vgxuLiIgaDATjnWney9o97bJpZFwHRtUcipZMuT6bvuoYkQYyHRu3/YZjCMMTh4SfKpRjqtZrOjG63i50TE1SrVVSr1UzA6tJer4fj420Uy2UsLczoS798+YJutwvP81Aq1SbpbkHQ1ADQaDQRBgDiOMRgMYBgGOofY3d2FYRiIokjrRBY300fY29vTAKcpBSEEvV4PzWYThUIBYRh09wwAcM4RBAEIIvHbW005XAbnXF/gui6uXbsGQkgmOVXjnKNYLKJer2uyqw9aWfjA6uoqppiUNGXe17/sIwxCUUgghdBpXKhUMB0OUB5SAJblhmiZqtRoopTBNU40fm5vTz4RlWRcT2DAMz3NaU810StBY4y15hUxk3PlclmfodZylqW5xhjL1BprnHxSSvT7fdi2jULhvNjinGMwGGitURYEAAsUqYf199qEZlqtFj59+oS1pSXU63U4jgMpJRqNBsIw1PO2bePz589oNpuoVqtYwVlJPQcXCdxUMEmN6Pf7uH//vtYP5dZcLoe7d+/qh5AQgm63i+vXr2N1ZUVzK1kZfvv2TYd7XAKUnZ6e6od5op7xfr9SypTs27aNSqUCSilmZ2c1yFqthjiOYZombNvWHFHVWbvdxLs0kTWqfHBwUH49u3bX8IwjDqdznmYFKGW15d1liTnfd+f+DLXdTWA8bJA1SK+76fKD3VGq9XqvX79+tGzZ8/+DSBst9uTJYRS3HFRUumYBEMI0aTP4oQSPZU9an2r1eo/efLkp/X19YeMsc4EgZUH2u023r9/j4WFBaytrSGXy2WS0jAM9Pt9NB0NFAoF3LhxA8ViMbUuqcDq/I8fP4ZPnz7dWl9ff0gp7aQ+OKuIwLtbw+zsLDjnU7OAEIILDw00Uy2XU6/XMMakhUppycHDQe/78+aOtra1NxljnwWhKiWq3CcRwtftOefqWq6uUeFz7FI1VPf/jwof/ixYufNjY2HlJKOz/UGRXTq1evglJ6KX1YX15OPXpZukIpxcnJSfjy5cutjY2Nh3Ecd6adOSF6uVxugifTzDTNzFIgqeb7+/u97e3tR48fP94c50gmGEqpCIJAAuCXqcguy2EYgkdHR8GbN2/+tbn5+U/GWPtCBe500nj37t3PR0dHTL3i/w/jnBt7e3v/ffXq1cvLAAGA/wEFSV9wnvAN2gAAAEp6VfH0c29mdHdhcmUAAHja88xNTE/1TUzPTM5WMNMz1jNXMLDUNzDRN7BQCLRQyCgpKbDS1y8vL9fLzE1MT81NTM9MztbLL0oHANiaEZh+e7NWAAAAIXpUWHRUaHVtYjo6RG9jdW1lbnQ6O1BhZ2VzAAB42jMEAAAyADIMEuKEAAAAIXpUWHRUaHVtYjo6SW1hZ2U6OmhlAWdodAAAeNozNLIAAAeyAJyy+zfnAAAAIHpUWHRUaHVtYjo6SW1hZ2U6O1dpZHRoAAB42jM0sgAAATIANd7skZgAAAAie1RYdFRodW1iOjPNaW1ldHlwZQAANrLzE1MT9UvyEsHABF7A3hfOUfiAAAAIHpUWHRUaHVtYjo6TVRpbWUA AHjaMzQ0szS1NDAYNAAACy8CA5/rt6wAAAAe1RYdFRodW1iOjPTaxP1AAB42jPVMzExNtBMTgIA CZoCMm1V6EMAAABjelRYdFRodW1iOjPVUkkAAHjaBcFBCoQwDAXQE40fxNm49SAL6B8JJm1oI+Lt572fG1cA8Jq4w5ocXzx6afBQwd7cWx2YMS/Y+jtSrGxG6cXVmw+wuDo/SQ+TZBnt7junqOcf4RIh6c7JibMAAAAASUVORK5CYII=

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90

Content-Type: image/png

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Location:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Question_book-4.svg/45px-Question_book-4.svg.png

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAC0AAAAjCAYAAAAAEIPqAAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAAAB3RJ
TUUH2QcREw0da6gEEAAAC8BJREFUWIXFmHmYVfV5xz9nu/fcc/dt7gZRiAwzrIORMOGAsqgUbDXG
gMaoTbM3qTF/6BPFtKJojTWSGn1SrWlq0jQYJMKtQqFQtoBAZBnWGdYBZoBZ7tyZe+cu5y5n6R8j
UyZAMSr2+9d5zu897/nc7/097++cI3CdtfjLqHLWFRYwzhZiuYSYwVSOvvpj9BQ+Kbg3voHS1eNY
4HC57hQFebJhGWGzVPLatiXLiQpKdGklzee1UvFOh2kYTzzx6+wrnrxr0T+bh/O5aCpее++EC1zDB
Ie+MDh3uHT91mjdSMRhfOIw/FEF2OAZc39PzZi+WLCr18/1vP7ks97PrBr14gbvcKdnfFiXloVKx
MFyWpZRhW88/9bb+8jP3eKIut3hgXucWRuvumC/1df2grW2TOXCE9MFG7JKBs7yM0G3TSSTi/Orv
/9Yo6IWHn1yuL/tEoRcvwCGjPiUp0mNVEz5jVd9U5/F4ArSFpCuDb/L5vXMbx2yNKFmSv3E2Qse
1BSnA1Hq407u3EPbz5ehVY3AN3kSSCJdQzDQ7oi5rUX6Eol+NUPnzYLpdKCH7ytr/xToKWrLSxZ
oI5wyM4t4VjF7Qv+5jHvuLppD1lxUmzrSIqDoTfUONpPHxtvYw+aveBh0aGqCIKAKEm0/9s7ZA8c
Yfjj3yE8dxbayEpcI4bhGV9N2y+XIwGwaM5Mho+ZIDbt2nbvjGph9+ZG8+THgn5uoTpDUeQt0/78
85G7v/GIV/N4iz9vRZRknJqGKMLIkkwgXC42N3E4w0SipUjyjLzfyfIHW6ictGjSB43AMIHCtFS
vcRXrcVRUuzw+1R8oRBDqsaIR9/fsXBGtbh9c6Nx5iNBP7/QtVCR1RWf/+tHPZNMzHYgQKorjuxQ
8IUiyIoDxeHANi0kWUZE4tCuTQweWY3HHyCxa2i6kQA7FIJJRjoB09u+wOpnXuIzJ+De8xoAPyR
KBuJrknH9u28f+YYaeOmI8a5Pwn6xS96/0p2On724BNpu8Llg4VUIk6qK46kKASjZR9U2QgCWKZB
Qc/jc4VJnG/hQvNxBo+sQcr16Xp7JT2btt01z3Rz81DdDoBOP/6W5iZLJXffwTxkqkSLIsRHTRU
PtHw/gMzRttrNzd7R8K+t17HeMUh/K7hxc9q/pCEbLpFP51LEAKiub1IQgiAPlshmyqF+jLrySI
+EP1NO57D01UGFR/M9rgchs/j7J75uMZV8MHVtPyj28QvevPCNzy2ctAwhWDCZbFLNOH9n9x51hW
bzpid14NWuw/EIW5oiBzqksjr+fwhcM4nGr/+BIEAcuysEyLYfKmbzCINxhAdiq4A34m1M1h//YN
dLS0oE2fSvkjXyVw24wBN3PXjCZ46y1XdXBsXT1zh/qkV5adv39hgXPUNZ2+Y6Lz+9W1U8b0dF0Q
ayZPRZYVEASMUomCnkPPZCjowByhMPlsjmxvCqNYAAAFEScTl9pLuTnCMcT9DRtbglDQEUUAQRUSx
zxvvTbU4h1Sgn2hGDvgrRPEyoNiWEYKqudUZr488MLNKL6pyUhdETr1PHNPZV1PjxhXL584uJOJ
02cjiiIFPUcum8bpVFE1N5rXh2VZ5LMzfKEwD1XFobqwbRvTKBGMVHDy0F5K+SKRQUNwOJOIY1+M
BEFA01zEV621+e1/wDtpPM6K2BWDHHTDKEGWFbW1+dh900aJy7c0Gb2XQT85h18cS6mVoaE12KaB
JdiUDR1G0t1NMFKGIQqUigXy2Qy5TBp/JIqezZLTVHIZQEby7SRJAXNG+DAjk2EY0PwBINIsowg
CkgfbDpWqYQjFCQ8d/YVnTZKRVKJOA6XJnScO+su6dm7NhwsvHppjQyAwPIax7Y+3nqcYMU19m5Y
w/ibpx011FEq5smkUrg0Ny6PB08giGwaGKU1wWgM0zAwDQPv1Sfd3U3ZkEoqR4/j/Q0rcZbFcKhq
X0QEEUmR8U4ci7d2HKZh0HHqNB0tz+hs0Un76ZP0dHWR1wu43RoerxfNF6RYyFctvSDttnhlpnMA
tAD/XhMw1jadOypFh9cgiQrtZ5uJDRtBuidJKFaObduUCnnyuRwFXScQiaJnc2RTSSzTxDJNTMtE
dauMuamertUtNGxZT928uwnGyJBEEUEU6e64wLZVv+HU4cN4PW6i5RWEK4ZTWz8Pf+jipOp/uhDP
vfSUjVKoBAZC+xaRSC7hv2Jydn5vT5xI+Qh2r/sP/uKbj+IPRzBKJXq7E6iaG4eq4vb5sSyTYiFH
KHbRbRPTMMgkU1imxaRpc3lv3QoqR1ThUFU8wQBnm6x519/Su3UWXzhW4+jub1XzPS1crtDwmQt
93NgfP8vuXggiLx2Y6RAX4m9+INRLjSfJdJiYsK6Z4EwbIYmteLIiJomTtJeCf+UASjVCSd7Cad
7CaT6qZY1BFekWCsgtG1dezZtIbutjbONB1m3VuvM/f+rzHh5tkfChjA5fEhick4k0/x/MVz/SPv
hRk0Wwrfbe6xXvRzSjBE9EyKwaOqkSQJURTPiXdiYyMrM15/EKBvEwpHcbo0nKqGqrmRFQXLSvB4
g3SONtN25hRH9+Zg5nn3Mrhy9DVB83q09tbTnD56kAutZ/CQoypgTfvKZHa/toMTcr/Ti7GSz/Iv
taHcY4dPNVBeNZmGzeupm3cXTPdGT7yDQCSKKElypomezajN0/gjZYiCiC3a9PYm2LdlPeePN6Jn
MpmiWVDNnOBG2omUj16/GWAuUyaRPs5ujrOk2g7T7ytFaOQJ+zXiGowJZRlqGoiiwiqk2U2BOQB
HQReH6pzj+1qOY8kT8XjC3LywD6qaj+D06WBINAT70CSZJyqilCsHBDAttm/bSNb3/0NI8dOYmL9
Hbi9fgRBjK9n2bt1HR3nznJs/26cmkai7XwfaHsLIjZrR0rEZTJO7CU6tIjXYVM00hRNMCMfJG2
tM7xgsWm4WBf9hLQ8xz7m7r12niwDocnRHeihQeeeAaAZFccj8+PpCh9xbZNKtHF6jdfRc/mmH7n
fQSjAzeM4wf2cnDnFkRRwJQLRFSTQa4SUBGXimTAlaBoQsGAvEmXYbc/YLDNFNhr2xy+0UursBjr
Op4DnQYk+HF10HirsbwJsdPu4WTTHno62w1EY0iSNAC44fcb2bpiGROmzmT81On9D1UXdbrpIEcb
diFJMgU9RVjMcGdZARPI5KE3T2u8xEbTZoN1snXSjz1/1aAPCMQfQf013FqRXLy21S1X3U5vqgd/
LMjtX/pqf022t5fVb/6Ebg+KafPvwx+KDuIRTHSyc927SHqCqJTGKJWo8FhUBSxsGzrSZHmw0258
if0fBvKa0ADJJSxL14T7N3UPovLGWezd/p9850c/xeFUod14iNVvvsaym25h/JRbL90IKBULNGzf
yNnGPdThdEa5c/1rlg2ZAqTyvG9a/OXE1zn6UYDhCvEAEAVE9Tvt+5VSEtu0CEUqOPTeVpKdHZxs
2MocL3yZcNmgAdecbjrA7k1rqA6YfKkygQDEs+SLJqtEiOdNmoGdtT/iDx8V9qKu+jaeXELbuaxY
fsSuxls+ioadGxj/2VuYPGs+kqT8b1lXBzvWvYuS72ZmpAufw6I3Dz06KwWLRycspfxjQv6xrug0
gC3xT8M81j07zpwjUjkBl+qk7ra7+9dLxQL7tv83rY17qY/pjAzl0EvQ1supQolvl1i514ycNe01o
ReafzRKLq326cP7c8QHZbw7cz57Na6gJmjxQmQD6opAp8neyh1dqX6R4vYDhGh9rupewy4a6X5/0
ITpU5iz8Gu+t/S3OYpJbI3F8S18UUjLWGBbf+7Aj67pCJ5/jXlFgxdYLT050y3g1F/X1OW7Q+qLQ
k+NU3uDrk5ay+dOAvaj/E9p+AyXVRTJbFLQTArcTgzkEoFsnny7wgx4vr8xajPEpsfbrmh8gu5fw
SlnkIeibs0md9bbI18e9SMv1x7uyrvpHvCjB5uWiYm90j16gW9NXMo7nwbYx9b+x7mj4XsE/r85
Lup/APnYyCYCtHwkAAAAAE1FTkSuQmCC

-----=NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: image/png
Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Location: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Emblem-money.svg/24px-Emblem-money.svg.png>

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABGAAAAAYCAYAAADgdz34AAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaetAAAAAB3RJ
TUUH2QMWEQoNUo3IpaAAABRjJREFUSIm1lcuPXEcVxn9V996Zvt23e9qTTPwYPxJs7LykxI4XECkJ
IJCChCIUOQuiCLHIkUEGySkRFjkDwAUCUVCATYWCzs2QUEREopAGWzIw4bEYzPjGTsZGs+4PT3p
7vvo7rqpOixuJrHVRkGKqE3pnFJ9X9V3vjoF/+ehbgx++uLRYxMTEw9/HsAwDN964fmffHczdm9c
3Lp128NPHTly5+chOHHyxE2xvjFwHMXshVLEQERIBgki9pNZxBIL1ESKWuB+XOYQoISmKAisWrdR/
JyiHAOVGW5TzJpAgWLuZK+OisBgzpLA51toRNHcEXiBOYkQgzVIKa8kyQ57niECepoQipG1Kmqbk
eUaaZohYqn7tswkAqtUqAhSxpVarkSRCrVpujmxIrVqjKAp83wd8oqhHPQhwoH09/I0iSBEFIjSEW
wZghYgtEwKSG6NoG/X7IRKOGVgqTGkBR9YMRrJEaCOD7Pn7FZ6mV4LrjjHljVGsBtSBAac3y9YR6
4NNNoNkjX6ziusXAEVmbHEM1vqvLoDT52UouJpPdXI5avDwjGFY8drgLC6X+u8MCBaURSRARbWo5r
l18jXj/N3VvdnX89+a2r7bX52Wuz80/eQiIhjCP+/PYSXz+8lYrnsdzq8evfn+W2hsPiSpeD+7eQ
9EsDKKVI0xT6Z3j0K3ch+bKD3rHD5Id3nBz+/IejLgLOXw750v3TeI5Q8X2mmgOefvwe/rWwzoHd
DZrNLfTCHs2JJKpBLwxZWvoLM9FOktVt5HmLfvG6ue1WRGjCKOGd+Tbf+cZe4mRAMg4ZDg3WCnum
PAbdJf7YwxhDL+yVRTYGa4eEG+8SdUAsaA0iqBGCvs15+pv3UR13KGxBUK8jCEEQgChEoF4v3VKv
b+YEdXNbu7nIh57la7t37fndW+HLk17i8uaKi/fhfYhYsr0XQAlKKbTS50EYPzryS0CwVog71lid
f5UksbjapVrLP5FaKcQFmJza8sLEPdkdrUPGktA9+xtPPf4c5gs5eU3/8CWg13SBKa2N/H6+5m7
OA9Ahr/PF7Zd4dFHpnC97xP2Es6d+RO5mUOpUiLnwe/x4ENffuDhVU6v4qpx+m2Fth4D1WE1ukg1
3k4l2kWi1+leze10uijF8MRjz8DgLJ5eZaLZRGTfanKuL18Cu4FSkCTMuMp1fvHO2+86QDLRaNb2
HtxJe6lLfte/+Wix4Kshf0CapZw2i1T2CVHbEE5e4G+zF2QPOcsLJ2h96GFRuE5GEhZU/U8l0p6r
572qCpxvbt9e5MrS4vk9TbLK1fYuKi4c3of+/bsZ/28Zr13lci0ibM2r878ypw/fy5SWhAxSDHE
2gKkLHbZtbV2QXkqpBEMegWN8Z2otkPgulSnDjBlx+2AYnFzXqJY8EHMmpettBZ126y9sb0mTWfK
5MaXVHblbuiKW2TujNkoJlHFoY3+yjT9Ty22K91B3W8AMDQDWP1lKL/ZMR1X3aKoZCKlGpunzgrs
2nW1kvT13OXW7p/p917pv/LF5MgziP7HrXy8sLjAwuLCSF4EiePauf5QhyLlubMMG8fuzBtNv33o
tTOPPPHSbxbWXUCOHTsWPVsS4pcL2LRaECUzo22cnbu/RpANmRoHb1RCoykfVu51D38enfIB9ON
1Sc9J28Mh2N/n+to//buqVPRp1a3fH5Hjx7Vq6urTqfTcY0xrtbaaTqaTpZlCiDPcwsUlUo1b7fb
eRAE+fHjx4tbYf0HR3bIGUy8fMsAAAAASUVORK5CYII=

-----= _NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: image/png
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/poweredby_mediawiki_88x31.png

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAFgAAAAFCAMAAABUFvrSAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAC1FBMVEUC
KWuqqtbmXQbRvxS1xc+Bdgdz1KmEq76qqqpBeZ3HxHrt7OZbZ1LWxE01X3hxeUWzq2nY3N5WhKPQ
dQoAUIThyiSwrTY9RpT29vbGwqSjtsThzdDaaQoAZp1PepgATICdo6vp1Asyao7o59v01NfQx2Ph
2XiOkTeKjY3yzQnW1smGla7s2yNemLXflg06hK0w03h2pLvm2D/lsgfn4akHV4uYscEbLHZEEdphO
hKauspWsr40bZ3q2RqqbRTWys8haJa5xJuFhbgrS4Ipe6WrusXX0rXW1tY4cpfBztff2Zr1qg7w
yhTIuEyFo7dSkbFskKjShg3Yyhj91geVrb7EvnPy3TXd0WchZzKH7xmi6Ln1lLdxUWMM7ayv8fT
zZbe3sm7w8/AcA7w8PDNtZQaW4YmJpoybZTOzcXe3taes8D0ywDh5OZAXIvo5Lzg14rk1zTPzr40
gafr1RBjZJFCU1rbugvlzIGWehNqnbD0nLW1vsv13hsIViARkqXF0NfwwANEiq0wToIYX4zgnRHm
0A7UiRL36Efc40JMF6PoxqgpJXyz1X/yQYbdKGNkrv4xhHq4RL01tzo0TKUbg5biqgGHXn31xDu
3hnj12rHuUSc1S1ijqzWozm3IXsvxLz2ebBag2ambbMFRU4dJv1pxG1chKdtcb05D3q6M2LpLXz
3ynExc5ika/VnBnMzMe3t6mu8h8nbMiY42sv8ufq8AQWozGdBGz0zWvQ60q77gsQ1NepnDwMLo
vQJSg6NGY4XXIvc1644Q2fu2EdNVV31vAf3zwZ7p73m5uYpapTUfQ8AU4mboKarqK2UtMS6sEDR
ymyVmYq5taFUWZrt0R/Hdg/L0dTBvnnOy4Hi2pLr2FEpPiAVAAAAACXBIXWMAAAArwAAAK8AFcrDSY
AAAEik1EQVR42u3Q/1dTZRzA8dtczHkjjvTQrmPMLTA0kT0NDSyRM8tkNGwv5MjTEdSVAn6FuJLax
5xyzOyLN0dq0panoZIy6406E+SWwYD2TXF9F8Z/pGUjQzukcz1F+6JzePzzP53yec18/XGL+HEXM
/250+h+eDY//o7rUurq68ScvAa4+dP/MoerqpwODWSX/mry4+q3qbV9nZWXNbEN6vTUE/iX95Lve
17BoHEtK2ptKKnKqtw1UzMhpMtCiBzGFVooDpmlI61NItSERwBcQ+WST7wosa7WJcCAQGB8P3Hxw
GyQbDAKBwHBwVban4yYA2kAA4IKyFqtVYRUUVgryQLHZCYVXoWwpFInzhURZ/1+n1rFiUCOsa10g3
vft2osUHOuyZ+wWCFR6P58qRPzZJ1zTqHsGicWsQyECxtDha2HJC29pAfHLGgOTMAjmxYpPgESY
OCYHv42kgvfmtQv2jx49ut9966tTp06s/BeAYAXAmGT5iha/i3yGj834y4QnD8QsvzF3faEe5BUn
wBRFDFGgbK8n54Prt663tbUVjUYMBvuOr+5S1BBB4eSm+CmMnyZKKkdoE0XTFL7wEm/xu01IiWRC
alYY5jhCx9X/PLI3M/Oz0ePxr127+01oRNBTtuEkx+kI7nELm7jZTc03z7x4sNWw49KdJfn5Sy6u
i9jLFzy3fBp+/BLhIW7PghJpp6f9+L385ub8F4oinasefFz1hDDLEjqWfeaH5B73uXuXm59tvnzn
UqSzf3oJMvqCBZnrtnHsiC9Rsr+n95bbqLmxzDvJZVb2T1tWq1358e36WYWRbDEBI6CO8uLG/N

zFx7Pv8L/CuKIivKV44sh1BHQNZYmBfCtP7+AIQ0DXEWi9+mXeOPDxwU2sKcWANDtn19u421HcEH/qUQYhghYgg1nJlnt293u9fe03/+w7Zbh+09Kxe+iZCOQLjXJTyNvJhOeXi+T4I+4ajfN5S5Id9tqjDERCnUJphuYq3qN/pE6MUJee/gdAU3Ii6F61e+WP7n62RdWvfb/vcPThY/uC1Cwg1TsEbeQWl3BiVe/tDlZLcYL8xGC0YV/bmmo1pUYmwsivE87kpXkqjUo1V5jASS6bhrVp0YcP98sXZ2dvdnZ2j51o32z/5/cuTSLt1C1b3OSpd+HubptdlczkcCJmitNIYH0LDIYtGqQ6nDweRjhyWScOR+n4arqq6Sn3zStmBzs1NTE6HVzIPbz6Yc+qXIXR1taoK4cbUTn5ZqS+qLYiaYq40r4ZCKo1FaXR1IRQzh5DY7KmlvBNI2MZ3sdMwSZI15ExcXrXRI5hYmBwsC17/dmBBpKEkIw35iLfkDh9Nmeuzdhba3Fqa139BU5lryUq9trMQtLYT1PDDpLVhFUOOS8mvrKsXDDzKJJcP0HusndXzEs++/Ah9pjbvizi0p2kMIVi cpfVhBiG5mtUKirJTwpraktTaEa4E8KkUgbu3J2mZvbxdo5ShpmBcRkk2dFBNnSsf7d7VQPzZM2GcWhLPcPc3pNaz5BPAZ6TMPzynPSfhOeovwCx6Xbt5tzVdAAAAAABJR5ErkJggg==

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90

Content-Type: image/png

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Location: <http://fr.wikipedia.org/images/wikimedia-button.png>

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAFgAAAAfCMAAAABUFvrsAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAAi1BMVEVjZGeGh4nn6+yZmZni5uTW1taAgYNTbnGkpKYBhbLd3t1svZdCroKtrq/Cv79ztMs7ncDMzMy5t7enzL3Hx8h6e3715eXw8PDK0dOvWtOozdsfkrnKk47E1tUNiba8RjxKs4bN3eKawM2SybIslr5Yp8TV4N+80dbY5Oek0805zNJ+wqW20cf29vZ09tAFAAAAACXB1WXMMAAArWAAAK8AFCrDSYAAACH01EQVR4Xs3RiZKbMAwGYMu3zX2T+072fP/XqWsuppM0bLfdmf1Dx1hmvhGCRV8UFmVfkm8Ig/0beLnZbJYfcuNKT8Htr6BLcvuBCAv5o/Pf4HjTJ/4AbCyICVhRXk6JUssBXiqVpK16FCvyXJcPHvgJn5xLVD7CydqHsKEWjsN7x3B2QC3Kun2k5mE29Rhh4eiH3JChOgN1vt/h/fIXN7CbZEt18us2IbFauH6YRirFBO0Wqa6K1bM5gzLQDvGtNKMgdEqrCmrRth7fyI1CmPtM26et2EYUG1xwZ0w3jKDz2WWeVSZ9Z5g1ltGBY8B8LERtHgwLPeUHsZJ7FfoYc/o0vq2X+Ms8Chj1gD+he/gCjzBMasMq6hgbdSJwtCSsaiCk3jh1i8FgWfWfg0pxQXhmceAYZkwL05hMGUPx2DtLWxZLlq2wFJKhc9FBwZ+gFcES0zOhGxZJaV1eKmqUrKDvV+QGACJo6ClqgDwDjPC87cRHjveS0rVSimiAZalAdXBQ4ExkEAfTyGcd2WjRhnpDv3o5AdvN3N6OPJT4fguq4T51J5uIJf65RK9efTw3Pn3PwcjHBwnq+dS+qHiadgzvkT9nc8o9zDwWp3xEns+MOU412W3Z72MKcG0119CF71ITjIXepw6nesSliuhS0BIg48ByEzDaXW+Z9gnqC0QoJf3x+xN3pXpMRt23FJXAUfHBdRpFQXEbl3Y4bcj85TJrMZrMkXXduc5syaoSHpsGLV12WStRNE5XNTQjuQj1TEKUK5N7CGiypNAPcc4BYaVClju7CQ+bY6YCn8+ZusmsArk8ewEQn6WKxOCZz3kDXEzB71fhT7sn/v4/QvBNvjv8RfKBEHe0Bwh42FAAAAAASUVORK5CYII=

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90

Content-Type: application/octet-stream

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Location: <http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/shared.css?240z2>

```
.mw-plusminus-pos {
    COLOR: #006400
}
.mw-plusminus-neg {
    COLOR: #8b0000
}
.mw-plusminus-null {
    COLOR: #aaa
}
SPAN.comment {
    FONT-STYLE: italic
}
SPAN.changedby {
    FONT-SIZE: 95%
}
.texvc {
    DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed
}
IMG.tex {
    VERTICAL-ALIGN: middle
}
```

```

SPAN.texhtml {
    FONT-FAMILY: serif
}
.ontop#wikiPreview {
    MARGIN-BOTTOM: 1em
}
#editform {
    CLEAR: both
}
#toolbar {
    CLEAR: both
}
#wpTextbox1 {
    CLEAR: both
}
DIV#mw-js-message {
    BORDER-RIGHT: #ddd 1px solid; PADDING-RIGHT: 2.5%; BORDER-TOP: #ddd 1px =
solid; PADDING-LEFT: 2.5%; PADDING-BOTTOM: 0.5em; MARGIN: 1em 5%; =
BORDER-LEFT: #ddd 1px solid; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #ddd 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc
}
.editsection {
    FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 5px
}
TABLE.filehistory TH {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
TABLE.filehistory TD {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
TABLE.filehistory TH {
    TEXT-ALIGN: left
}
TABLE.filehistory TD.mw-imagepage-filesize {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
TABLE.filehistory TH.mw-imagepage-filesize {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
TABLE.filehistory TD.filehistory-selected {
    FONT-WEIGHT: bold
}
LI SPAN.deleted {
    COLOR: #888; FONT-STYLE: italic; TEXT-DECORATION: line-through
}
SPAN.history-deleted {
    COLOR: #888; FONT-STYLE: italic; TEXT-DECORATION: line-through
}
.not-patrolled {
    BACKGROUND-COLOR: #ffa
}
.unpatrolled {
    FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red
}
DIV.patrollink {
    FONT-SIZE: 75%; TEXT-ALIGN: right
}
BODY.ltr TD.mw-label {
    TEXT-ALIGN: right
}

```

```

}
BODY.ltr TD.mw-input {
    TEXT-ALIGN: left
}
BODY.ltr TD.mw-submit {
    TEXT-ALIGN: left
}
BODY.rtl TD.mw-label {
    TEXT-ALIGN: left
}
BODY.rtl TD.mw-input {
    TEXT-ALIGN: right
}
BODY.rtl TD.mw-submit {
    TEXT-ALIGN: right
}
TD.mw-label {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
.prefsection TD.mw-label {
    WIDTH: 20%
}
.prefsection TABLE {
    WIDTH: 100%
}
TD.mw-submit {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
TABLE.mw-htmlform-nolabel TD.mw-label {
    WIDTH: 0px! important
}
BODY.rtl .thumbcaption {
    TEXT-ALIGN: right
}
BODY.rtl .magnify {
    FLOAT: left
}
BODY.ltr .thumbcaption {
    TEXT-ALIGN: left
}
BODY.ltr .magnify {
    FLOAT: right
}
.mw-hidden-cats-hidden {
    DISPLAY: none
}
.catlinks-allhidden {
    DISPLAY: none
}
P.mw-ipb-conveniencelinks {
    FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
}
P.mw-protect-editreasons {
    FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
}
P.mw-filedelete-editreasons {
    FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
}
P.mw-delete-editreasons {

```

```

        FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
    }
    P.mw-revdel-editreasons {
        FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
    }
    .searchresults {
=09
    }
    .searchresults P {
        MARGIN-TOP: 1em; MARGIN-BOTTOM: 1.2em; MARGIN-LEFT: 0.4em
    }
    DIV.searchresult {
        FONT-SIZE: 95%; WIDTH: 38em
    }
    .mw-search-results {
        MARGIN-LEFT: 0.4em
    }
    .mw-search-results LI {
        LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-BOTTOM: 1em; LIST-STYLE-TYPE: none
    }
    .mw-search-results LI A {
        FONT-SIZE: 108%
    }
    .mw-search-result-data {
        FONT-SIZE: 97%; COLOR: green
    }
    .mw-search-formheader {
        BORDER-RIGHT: silver 1px solid; BORDER-TOP: silver 1px solid; =
MARGIN-TOP: 1em; BORDER-LEFT: silver 1px solid; BORDER-BOTTOM: silver =
1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types {
        PADDING-LEFT: 0.25em; FLOAT: left
    }
    .rtl .mw-search-formheader DIV.search-types {
        FLOAT: right
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types UL {
        PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
PADDING-BOTTOM: 0px! important; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px! =
important; LIST-STYLE-TYPE: none! important
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types UL LI {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types UL LI A {
        PADDING-RIGHT: 0.5em; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0.5em; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types UL LI.current A {
        CURSOR: default; COLOR: #333333
    }
    .mw-search-formheader DIV.search-types UL LI.current A:hover {
        TEXT-DECORATION: none
    }
    .mw-search-formheader DIV.results-info {
        PADDING-RIGHT: 0.75em; PADDING-LEFT: 0.5em; FLOAT: right; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em
    }

```

```

}
.mw-search-formheader DIV.results-info UL {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
PADDING-BOTTOM: 0px! important; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px! =
important; LIST-STYLE-TYPE: none! important
}
.mw-search-formheader DIV.results-info UL LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
FIELDSET#mw-searchoptions {
    BORDER-RIGHT: silver 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.75em! important; =
BORDER-TOP: silver 0px solid; PADDING-LEFT: 0.75em! important; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em! important; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: silver 1px =
solid; PADDING-TOP: 0.5em! important; BORDER-BOTTOM: silver 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
FIELDSET#mw-searchoptions LEGEND {
    DISPLAY: none
}
FIELDSET#mw-searchoptions H4 {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.rtl FIELDSET#mw-searchoptions H4 {
    FLOAT: right
}
FIELDSET#mw-searchoptions DIV#mw-search-togglebox {
    FLOAT: right
}
.rtl FIELDSET#mw-searchoptions DIV#mw-search-togglebox {
    FLOAT: left
}
FIELDSET#mw-searchoptions DIV#mw-search-togglebox LABEL {
    MARGIN-RIGHT: 0.25em
}
FIELDSET#mw-searchoptions DIV#mw-search-togglebox INPUT {
    MARGIN-LEFT: 0.25em
}
FIELDSET#mw-searchoptions TABLE {
    FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 3em
}
FIELDSET#mw-searchoptions TABLE TD {
    PADDING-RIGHT: 1em
}
.rtl FIELDSET#mw-searchoptions TABLE TD {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 1em
}
BODY.rtl FIELDSET#mw-searchoptions TABLE {
    FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 3em; MARGIN-RIGHT: 0px
}
FIELDSET#mw-searchoptions DIV.divider {
    CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: =
#dddddd 1px solid
}
TD#mw-search-menu {
    PADDING-LEFT: 6em; FONT-SIZE: 85%
}
DIV#mw-search-interwiki {

```

```

        BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; =
MARGIN-TOP: 2ex; FLOAT: right; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; WIDTH: =
18em; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
.rtl DIV#mw-search-interwiki {
    FLOAT: left
}
DIV#mw-search-interwiki LI {
    FONT-SIZE: 95%
}
.mw-search-interwiki-more {
    FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right
}
.rtl .mw-search-interwiki-more {
    FLOAT: left
}
DIV#mw-search-interwiki-caption {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 95%; TEXT-ALIGN: center
}
.mw-search-interwiki-project {
    PADDING-RIGHT: 0.15em; BORDER-TOP: #bbbbbb 1px solid; PADDING-LEFT: =
0.2em; FONT-SIZE: 97%; PADDING-BOTTOM: 0.2em; PADDING-TOP: 0.15em; =
BACKGROUND-COLOR: #ececec; TEXT-ALIGN: left
}
.rtl .mw-search-interwiki-project {
    TEXT-ALIGN: right
}
SPAN.searchalttitle {
    FONT-SIZE: 95%
}
DIV.searchdidyoumean {
    MARGIN-TOP: 0.8em; FONT-SIZE: 127%; COLOR: #c00
}
DIV.searchdidyoumean EM {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.searchmatch {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE#mw-search-top-table {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TD#mw-search-togglebox {
    TEXT-ALIGN: right
}
TABLE#mw-search-powertable {
    WIDTH: 100%
}
FORM#powersearch {
    CLEAR: both
}
.mw-userrights-disabled {
    COLOR: #888
}
TABLE.mw-userrights-groups * TD {
    PADDING-RIGHT: 1.5em
}
TABLE.mw-userrights-groups * TH {
    PADDING-RIGHT: 1.5em
}

```

```

}
.os-suggest {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; =
    FONT-SIZE: 95%; Z-INDEX: 99; LEFT: 0px; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: =
    auto; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa =
    1px solid; POSITION: absolute; TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: window
}
TABLE.os-suggest-results {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 95%; =
    BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; CURSOR: pointer; BORDER-COLLAPSE: =
    collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
.os-suggest-result {
    PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; COLOR: =
    windowtext; PADDING-TOP: 2px; WHITE-SPACE: nowrap; BACKGROUND-COLOR: =
    window
}
.os-suggest-result-h1 {
    PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; COLOR: =
    windowtext; PADDING-TOP: 2px; WHITE-SPACE: nowrap; BACKGROUND-COLOR: =
    window
}
.os-suggest-result-h1 {
    COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: #4c59a6
}
.os-suggest-result-h1-webkit {
    COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: #4c59a6
}
.os-suggest-result-h1 {
    COLOR: highlighttext; BACKGROUND-COLOR: highlight
}
.os-suggest-toggle {
    FONT-SIZE: 65%; LEFT: 1ex; POSITION: relative
}
.os-suggest-toggle-def {
    FONT-SIZE: 65%; LEFT: 0px; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: =
    0px
}
.autocomment {
    COLOR: gray
}
#pagehistory .history-user {
    MARGIN-LEFT: 0.4em; MARGIN-RIGHT: 0.2em
}
#pagehistory SPAN.minor {
    FONT-WEIGHT: bold
}
#pagehistory LI {
    BORDER-RIGHT: white 1px solid; BORDER-TOP: white 1px solid; =
    BORDER-LEFT: white 1px solid; BORDER-BOTTOM: white 1px solid
}
#pagehistory LI.selected {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px dashed; BORDER-TOP: #aaa 1px dashed; =
    BORDER-LEFT: #aaa 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px dashed; =
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.newpage {
    FONT-WEIGHT: bold
}

```

```

.minor {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.bot {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.mw-uctop {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE.mw-listgrouprights-table TR {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
.listgrouprights-revoked {
    TEXT-DECORATION: line-through
}
TD.mw-statistics-numbers {
    TEXT-ALIGN: right
}
H4.mw-specialpagesgroup {
    PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: =
0.3em 0em 0em; PADDING-TOP: 2px; BACKGROUND-COLOR: #dcdcdc
}
.mw-specialpagerestricted {
    FONT-WEIGHT: bold
}
#shared-image-dup {
    FONT-STYLE: italic
}
#shared-image-conflict {
    FONT-STYLE: italic
}
TABLE.mw-emailuser-table {
    WIDTH: 98%
}
TD#mw-emailuser-sender {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TD#mw-emailuser-recipient {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE.allpageslist {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TABLE.mw-allpages-table-form {
    WIDTH: 100%; BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TABLE.mw-allpages-table-chunk {
    WIDTH: 100%; BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TD.mw-allpages-alphaindexline {
    TEXT-ALIGN: right
}
TD.mw-allpages-nav {
    FONT-SIZE: smaller; MARGIN-BOTTOM: 1em; TEXT-ALIGN: right
}
P.mw-allpages-nav {
    FONT-SIZE: smaller; MARGIN-BOTTOM: 1em; TEXT-ALIGN: right
}
TABLE.mw-allpages-table-form TR {

```

```

        VERTICAL-ALIGN: top
    }
    TABLE#mw-prefixindex-list-table {
        WIDTH: 98%; BACKGROUND-COLOR: transparent
    }
    TABLE#mw-prefixindex-nav-table {
        WIDTH: 98%; BACKGROUND-COLOR: transparent
    }
    TD#mw-prefixindex-nav-form {
        FONT-SIZE: smaller; MARGIN-BOTTOM: 1em; VERTICAL-ALIGN: top; =
    TEXT-ALIGN: right
    }
    DIV.mw-warning-with-logexcerpt {
        BORDER-RIGHT: #2f6fab 2px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: =
#2f6fab 2px solid; PADDING-LEFT: 3px; MARGIN-BOTTOM: 3px; =
PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: #2f6fab 2px solid; PADDING-TOP: 3px; =
BORDER-BOTTOM: #2f6fab 2px solid
    }
    DIV.mw-warning-with-logexcerpt UL LI {
        FONT-SIZE: 90%
    }
    SPAN.mw-revdelundel-link {
        FONT-SIZE: 90%
    }
    STRONG.mw-revdelundel-link {
        FONT-SIZE: 90%
    }
    A.feedlink {
        PADDING-LEFT: 16px; BACKGROUND: url(images/feed-icon.png) no-repeat =
left center
    }
    .plainlinks A {
        PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! =
important; PADDING-TOP: 0px! important
    }
    TABLE.wikitable {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; BACKGROUND: =
#f9f9f9; MARGIN: 1em 1em 1em 0px; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse
    }
    .wikitable TH {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    .wikitable TD {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    .wikitable TH {
        BACKGROUND: #f2f2f2; TEXT-ALIGN: center
    }
    .wikitable CAPTION {
        FONT-WEIGHT: bold
    }
    TABLE.collapsed TR.collapsable {
        DISPLAY: none
    }

```

```

}
.success {
    FONT-SIZE: larger; COLOR: green
}
.error {
    FONT-SIZE: larger; COLOR: red
}
.errorbox {
    BORDER-RIGHT: 2px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: 2px solid; =
PADDING-LEFT: 1em; FONT-SIZE: larger; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 2em; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; BORDER-LEFT: 2px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: =
0.5em; BORDER-BOTTOM: 2px solid
}
.successbox {
    BORDER-RIGHT: 2px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: 2px solid; =
PADDING-LEFT: 1em; FONT-SIZE: larger; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 2em; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; BORDER-LEFT: 2px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: =
0.5em; BORDER-BOTTOM: 2px solid
}
.errorbox {
    BORDER-LEFT-COLOR: red; BORDER-BOTTOM-COLOR: red; BORDER-TOP-COLOR: =
red; BACKGROUND-COLOR: #fff2f2; BORDER-RIGHT-COLOR: red
}
.successbox {
    BORDER-LEFT-COLOR: green; BORDER-BOTTOM-COLOR: green; BORDER-TOP-COLOR: =
green; BACKGROUND-COLOR: #dfd; BORDER-RIGHT-COLOR: green
}
.errorbox H2 {
    DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 1em; MARGIN: 0px 0.5em =
0px 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.successbox H2 {
    DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 1em; MARGIN: 0px 0.5em =
0px 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.visualClear {
    CLEAR: both
}
#mw_trackbacks {
    BORDER-RIGHT: #bbbbff 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: =
#bbbbff 1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; =
BORDER-LEFT: #bbbbff 1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: =
#bbbbff 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #eeeeff
}
.TablePager {
    MIN-WIDTH: 80%
}
.TablePager_nav A {
    TEXT-DECORATION: none
}
.TablePager {
    BORDER-COLLAPSE: collapse
}
.TablePager {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.15em; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.15em; PADDING-BOTTOM: 0px; =
BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa =

```

```

1px solid
}
.TablePager TD {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.15em; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.15em; PADDING-BOTTOM: 0px; =
BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa =
1px solid
}
.TablePager TH {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.15em; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.15em; PADDING-BOTTOM: 0px; =
BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa =
1px solid
}
.TablePager TH {
    BACKGROUND-COLOR: #eeeeff
}
.TablePager TD {
    BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
.TablePager TR:hover TD {
    BACKGROUND-COLOR: #eeeeff
}
.imagelist TD {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
.imagelist TH {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
.imagelist .TablePager_col_links {
    BACKGROUND-COLOR: #eeeeff
}
.imagelist .TablePager_col_img_description {
    WHITE-SPACE: normal
}
.imagelist TH.TablePager_sort {
    BACKGROUND-COLOR: #ccccff
}
#mw-allmessagestable .allmessages-customised TD.am_default {
    BACKGROUND-COLOR: #fcffc4
}
#mw-allmessagestable TR.allmessages-customised:hover TD.am_default {
    BACKGROUND-COLOR: #faff90
}
#mw-allmessagestable TD.am_actual {
    BACKGROUND-COLOR: #e2ffe2
}
#mw-allmessagestable TR.allmessages-customised:hover + =
TR.allmessages-customised TD.am_actual {
    BACKGROUND-COLOR: #b1ffb1
}
UL#filetoc {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; MARGIN-BOTTOM: =
0.5em; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px =
solid; MARGIN-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
#filetoc LI {

```

```

        PADDING-RIGHT: 2em; DISPLAY: inline; LIST-STYLE-TYPE: none
    }
TABLE.mw_metadata {
    FONT-SIZE: 0.8em; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; MARGIN-LEFT: 0.5em; WIDTH: =
300px
}
TABLE.mw_metadata CAPTION {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE.mw_metadata TH {
    FONT-WEIGHT: normal
}
TABLE.mw_metadata TD {
    PADDING-RIGHT: 0.1em; PADDING-LEFT: 0.1em; PADDING-BOTTOM: 0.1em; =
PADDING-TOP: 0.1em
}
TABLE.mw_metadata {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
TABLE.mw_metadata TD {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.1em; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.1em; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; =
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.mw_metadata TH {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.1em; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.1em; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; =
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.mw_metadata TH {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
TABLE.mw_metadata TD {
    BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc
}
TABLE.gallery {
    BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #ccc 1px =
solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 2px; BORDER-LEFT: =
#ccc 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: white
}
TABLE.gallery TR {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
TABLE.gallery TD {
    BORDER-RIGHT: white 2px solid; BORDER-TOP: white 2px solid; =
VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: white 2px solid; BORDER-BOTTOM: white =
2px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
TABLE.gallery CAPTION {
    FONT-WEIGHT: bold
}
DIV.gallerybox {
    MARGIN: 2px
}
DIV.gallerybox DIV.thumb {
    BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; MARGIN: 2px; =
BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid; TEXT-ALIGN: =

```

```

center
}
DIV.gallerytext {
    PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 94%; PADDING-BOTTOM: =
2px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 2px
}
TABLE.mw-enhanced-rc {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; =
BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% =
0%; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; =
BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; border-spacing: 0
}
TD.mw-enhanced-rc {
    VERTICAL-ALIGN: top; FONT-FAMILY: monospace; WHITE-SPACE: nowrap
}
#mw-addcategory-prompt {
    DISPLAY: inline; MARGIN-LEFT: 1em
}
#mw-addcategory-prompt INPUT {
    MARGIN-LEFT: 0.5em; MARGIN-RIGHT: 0.5em
}
.mw-remove-category {
    PADDING-RIGHT: 8px; BACKGROUND-POSITION: center center; PADDING-LEFT: =
8px; BACKGROUND-IMAGE: url(images/remove.png); PADDING-BOTTOM: 8px; =
PADDING-TOP: 8px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat
}
.mw-ajax-addcategory {
    BACKGROUND-POSITION: left center; PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND-IMAGE: =
url(images/add.png); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat
}
.mw-ajax-loader {
    PADDING-RIGHT: 16px; BACKGROUND-POSITION: center center; PADDING-LEFT: =
16px; BACKGROUND-IMAGE: url(images/ajax-loader.gif); PADDING-BOTTOM: =
16px; PADDING-TOP: 16px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; POSITION: =
relative; TOP: -16px
}

```

```

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/commonPrint.css?240z2

```

```

A.stub {
    COLOR: #ba0000; TEXT-DECORATION: none
}
A.new {
    COLOR: #ba0000; TEXT-DECORATION: none
}
#toc {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.tocindent {
    MARGIN-LEFT: 2em
}
.tocline {
    MARGIN-BOTTOM: 0px
}

```

```

}
DIV.floatright {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: white 0px solid; BORDER-TOP: white 0.5em =
solid; FLOAT: right; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: white 1.4em solid; =
BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
DIV.floatright P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.floatleft {
    BORDER-RIGHT: white 1.4em solid; BORDER-TOP: white 0.5em solid; FLOAT: =
left; MARGIN: 0.3em 0.5em 0.5em 0px; BORDER-LEFT: white 0px solid; =
BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
DIV.floatleft P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.thumb {
    BORDER-LEFT-COLOR: white; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; BORDER-BOTTOM-COLOR: =
white; OVERFLOW: hidden; WIDTH: auto; BORDER-TOP-STYLE: solid; =
BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: =
solid; BORDER-RIGHT-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid
}
DIV.thumb DIV {
    BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px! important; =
BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; PADDING-LEFT: 3px! important; FONT-SIZE: =
94%; PADDING-BOTTOM: 3px! important; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; =
PADDING-TOP: 3px! important; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.thumb DIV A IMG {
    BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; =
BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid
}
DIV.thumb DIV DIV.thumbcaption {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0.1em; =
BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0.3em; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
DIV.magnify {
    DISPLAY: none
}
DIV.tright {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; CLEAR: right; BORDER-LEFT-WIDTH: 1.4em; FLOAT: =
right; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.tleft {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; =
BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; MARGIN-RIGHT: 0.5em; BORDER-RIGHT-WIDTH: =
1.4em
}
IMG.thumbborder {
    BORDER-RIGHT: #dddddd 1px solid; BORDER-TOP: #dddddd 1px solid; =
BORDER-LEFT: #dddddd 1px solid; BORDER-BOTTOM: #dddddd 1px solid
}
TABLE.rimage {
    FLOAT: right; MARGIN-BOTTOM: 1em; MARGIN-LEFT: 1em; WIDTH: 1pt; =
POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center
}

```

```
BODY {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: white; =
PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0px
}
.noprint {
    DISPLAY: none
}
DIV#jump-to-nav {
    DISPLAY: none
}
DIV.top {
    DISPLAY: none
}
DIV#column-one {
    DISPLAY: none
}
#colophon {
    DISPLAY: none
}
.editsection {
    DISPLAY: none
}
.toctoggle {
    DISPLAY: none
}
.tochidden {
    DISPLAY: none
}
DIV#f-poweredbyico {
    DISPLAY: none
}
DIV#f-copyrightico {
    DISPLAY: none
}
LI#viewcount {
    DISPLAY: none
}
LI#about {
    DISPLAY: none
}
LI#disclaimer {
    DISPLAY: none
}
LI#privacy {
    DISPLAY: none
}
#mw-hidden-catlinks {
    DISPLAY: none
}
UL {
    LIST-STYLE-TYPE: square
}
#content {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! =
important; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none! important; PADDING-TOP: =
0px! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; BORDER-LEFT-STYLE: =
none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
}
```

```

#footer {
    BORDER-TOP: black 1px solid; BACKGROUND: white; COLOR: black
}
H1 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
H2 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
H3 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
H4 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
H5 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
H6 {
    FONT-WEIGHT: bold
}
P {
    MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 1.2em
}
.documentDescription {
    MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 1.2em
}
.tocindent P {
    MARGIN: 0px
}
PRE {
    BORDER-RIGHT: black 1pt dashed; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: black =
1pt dashed; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; BACKGROUND: white; =
PADDING-BOTTOM: 1em; OVERFLOW: auto; BORDER-LEFT: black 1pt dashed; =
COLOR: black; PADDING-TOP: 1em; BORDER-BOTTOM: black 1pt dashed; =
WHITE-SPACE: pre
}
TABLE.listing {
    BORDER-RIGHT: black 1pt solid; BORDER-TOP: black 1pt solid; =
BORDER-LEFT: black 1pt solid; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; =
BORDER-COLLAPSE: collapse
}
TABLE.listing TD {
    BORDER-RIGHT: black 1pt solid; BORDER-TOP: black 1pt solid; =
BORDER-LEFT: black 1pt solid; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; =
BORDER-COLLAPSE: collapse
}
A {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! =
important; COLOR: black! important; PADDING-TOP: 0px! important
}
A:link {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #520; =
TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #520; =
TEXT-DECORATION: underline
}

```

```

}
#content A.text.external:unknown {
    content: " (" attr(href) ") "
}
#content A.autonumber.external:unknown {
    content: " (" attr(href) ") "
}
#globalWrapper {
    MIN-WIDTH: 0px! important; WIDTH: 100%! important
}
#content {
    BACKGROUND: white; COLOR: black
}
#column-content {
    MARGIN: 0px
}
#column-content #content {
    PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 1em
}
A {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
A.external {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
A.new {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
A.stub {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
A {
=09
}
A.external {
=09
}
A.new {
=09
}
A.stub {
=09
}
IMG {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
IMG.tex {
    VERTICAL-ALIGN: middle
}
SPAN.texhtml {
    FONT-FAMILY: serif
}
#siteNotice {
    DISPLAY: none
}
DIV.gallerybox {
    BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; =

```

```

BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; WIDTH: 150px; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
DIV.gallerytext {
    OVERFLOW: visible
}
TABLE.diff {
    BACKGROUND: white
}
TD.diff-otitle {
    BACKGROUND: #ffffff
}
TD.diff-ntitle {
    BACKGROUND: #ffffff
}
TD.diff-addedline {
    BORDER-RIGHT: black 2px solid; BORDER-TOP: black 2px solid; FONT-SIZE: =
smaller; BACKGROUND: #ccffcc; BORDER-LEFT: black 2px solid; =
BORDER-BOTTOM: black 2px solid
}
TD.diff-deletedline {
    BORDER-RIGHT: black 2px dotted; BORDER-TOP: black 2px dotted; =
FONT-SIZE: smaller; BACKGROUND: #ffffaa; BORDER-LEFT: black 2px dotted; =
BORDER-BOTTOM: black 2px dotted
}
TD.diff-context {
    FONT-SIZE: smaller; BACKGROUND: #eeeeee
}
.diffchange {
    FONT-WEIGHT: bold; COLOR: silver; TEXT-DECORATION: underline
}

```

```

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/main.css?240z2

```

```

#column-content {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px 0px 0.6em -12.2em; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0px
}
#content {
    PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; Z-INDEX: 2; PADDING-BOTTOM: 1em; =
MARGIN: 2.8em 0px 0px 12.2em; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative
}
#column-one {
    PADDING-TOP: 160px
}
#content {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; BACKGROUND: white; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 1.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
BODY {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: url(headbg.jpg) =
#f9f9f9 no-repeat 0px 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; FONT: =
x-small sans-serif; COLOR: black; PADDING-TOP: 0px
}
#globalWrapper {

```

```

        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 127%; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0px
    }
    TABLE {
        FONT-SIZE: 100%; COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: white
    }
    FIELDSET TABLE {
        BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%
    }
    A {
        BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #002bb8; =
TEXT-DECORATION: none
    }
    A:visited {
        COLOR: #5a3696
    }
    A:active {
        COLOR: #faa700
    }
    A:hover {
        TEXT-DECORATION: underline
    }
    A.stub {
        COLOR: #772233
    }
    A.new {
        COLOR: #ba0000
    }
    #p-personal A.new {
        COLOR: #ba0000
    }
    A.new:visited {
        COLOR: #a55858
    }
    #p-personal A.new:visited {
        COLOR: #a55858
    }
    IMG {
        VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: =
none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    P {
        MARGIN: 0.4em 0px 0.5em; LINE-HEIGHT: 1.5em
    }
    P IMG {
        MARGIN: 0px
    }
    HR {
        BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: =
0px; MARGIN: 0.2em 0px; COLOR: #aaa; HEIGHT: 1px; BACKGROUND-COLOR: =
#aaa; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
    }
    H1 {
        FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    H2 {
        FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =

```

```
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
H3 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
H4 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
H5 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
H6 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
H1 {
    FONT-SIZE: 188%
}
H1 .editsection {
    FONT-SIZE: 53%
}
H2 {
    FONT-SIZE: 150%
}
H2 .editsection {
    FONT-SIZE: 67%
}
H3 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H4 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H5 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H6 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H3 {
    FONT-SIZE: 132%
}
H3 .editsection {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 76%
}
H4 {
    FONT-SIZE: 116%
}
H4 .editsection {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 86%
}
}
```

```

H5 {
    FONT-SIZE: 100%
}
H5 .editsection {
    FONT-WEIGHT: normal
}
H6 {
    FONT-SIZE: 80%
}
H6 .editsection {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 125%
}
UL {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: =
url(bullet.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0.3em 0px 0px 1.5em; =
LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: square
}
OL {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; =
PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0.3em 0px 0px 3.2em; LINE-HEIGHT: 1.5em; =
PADDING-TOP: 0px
}
LI {
    MARGIN-BOTTOM: 0.1em
}
DT {
    FONT-WEIGHT: bold; MARGIN-BOTTOM: 0.1em
}
DL {
    MARGIN-TOP: 0.2em; MARGIN-BOTTOM: 0.5em
}
DD {
    MARGIN-BOTTOM: 0.1em; MARGIN-LEFT: 2em; LINE-HEIGHT: 1.5em
}
FIELDSET {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px solid; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; MARGIN: 1em =
0px; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px solid; LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: =
0px; BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px solid
}
FIELDSET.nested {
    PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; =
MARGIN: 0px 0px 0.5em; PADDING-TOP: 0px
}
LEGEND {
    PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 95%; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em
}
FORM {
    MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
TEXTAREA {
    PADDING-RIGHT: 0.1em; PADDING-LEFT: 0.1em; PADDING-BOTTOM: 0.1em; =
WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0.1em
}
INPUT.historysubmit {
    PADDING-RIGHT: 0.3em! important; PADDING-LEFT: 0.3em! important; =
FONT-SIZE: 94%; PADDING-BOTTOM: 0.3em! important; MARGIN-LEFT: 1.6em; =

```

```
CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 0px! important; HEIGHT: 1.7em! important
}
SELECT {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
ABBR {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
ACRONYM {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
.explain {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
Q {
    FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times, "Times New Roman", serif
}
CODE {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
PRE {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px dashed; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px dashed; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; BORDER-LEFT: =
#2f6fab 1px dashed; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 1.1em; PADDING-TOP: 1em; =
BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
#siteSub {
    DISPLAY: none
}
#jump-to-nav {
    DISPLAY: none
}
#contentSub {
    FONT-SIZE: 84%; MARGIN: 0px 0px 1.4em 1em; WIDTH: auto; COLOR: #7d7d7d; =
LINE-HEIGHT: 1.2em
}
#contentSub2 {
    FONT-SIZE: 84%; MARGIN: 0px 0px 1.4em 1em; WIDTH: auto; COLOR: #7d7d7d; =
LINE-HEIGHT: 1.2em
}
SPAN.subpages {
    DISPLAY: block
}
#bodyContent H1 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.6em
}
#bodyContent H2 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.6em
}
#bodyContent H3 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.3em
}
#bodyContent H4 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.3em
}
#bodyContent H5 {
```

```

        MARGIN-BOTTOM: 0.3em
    }
    #firstHeading {
        MARGIN-BOTTOM: 0.1em; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.2em
    }
    .usermessage {
        BORDER-RIGHT: #ffa500 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#ffa500 1px solid; PADDING-LEFT: 1em; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-BOTTOM: =
0.5em; MARGIN: 2em 0px 1em; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #ffa500 =
1px solid; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #ffa500 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #ffce7b
    }
    #siteNotice {
        PADDING-RIGHT: 0.9em; PADDING-LEFT: 0.9em; FONT-SIZE: 95%; =
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center
    }
    #siteNotice P {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
    }
    .catlinks {
        CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; =
BORDER-TOP: #aaa 1px solid; MARGIN-TOP: 1em; PADDING-LEFT: 5px; =
PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
    }
    .documentDescription {
        DISPLAY: block; FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 1.5em
    }
    .documentByLine {
        CLEAR: both; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 90%; COLOR: #76797c; =
TEXT-ALIGN: right
    }
    .center {
        WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center
    }
    *.center * {
        MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto
    }
    .small {
        FONT-SIZE: 94%
    }
    .small * {
        FONT-SIZE: 94%
    }
    TABLE.small {
        FONT-SIZE: 100%
    }
    #toc {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: 5px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
    }
    .toc {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: 5px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
    }

```

```

}
.mw-warning {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: 5px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
#toc H2 {
    PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: =
bold; FONT-SIZE: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; =
PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; =
BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.toc H2 {
    PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: =
bold; FONT-SIZE: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; =
PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; =
BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
#toc #toctitle {
    TEXT-ALIGN: center
}
.toc #toctitle {
    TEXT-ALIGN: center
}
#toc .toctitle {
    TEXT-ALIGN: center
}
.toc .toctitle {
    TEXT-ALIGN: center
}
#toc UL {
    PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; MARGIN-LEFT: 0px; =
LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left
}
.toc UL {
    PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; MARGIN-LEFT: 0px; =
LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left
}
#toc UL UL {
    MARGIN: 0px 0px 0px 2em
}
.toc UL UL {
    MARGIN: 0px 0px 0px 2em
}
#toc .toctoggle {
    FONT-SIZE: 94%
}
.toc .toctoggle {
    FONT-SIZE: 94%
}
.mw-warning {
    MARGIN-LEFT: 50px; MARGIN-RIGHT: 50px; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.floatright {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; CLEAR: right; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
right; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0.5em 0.5em; POSITION: =
relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}

```

```

TABLE.floatright {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; CLEAR: right; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
right; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0.5em 0.5em; POSITION: =
relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.floatright P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.floatleft {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; CLEAR: left; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0.5em 0.5em 0px; POSITION: =
relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
TABLE.floatleft {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; CLEAR: left; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0.5em 0.5em 0px; POSITION: =
relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.floatleft P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.thumb {
    BORDER-LEFT-COLOR: white; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; BORDER-BOTTOM-COLOR: =
white; WIDTH: auto; BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-TOP-COLOR: white; =
BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-COLOR: =
white; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid
}
DIV.thumbinner {
    BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px! important; =
BORDER-TOP: #ccc 1px solid; PADDING-LEFT: 3px! important; FONT-SIZE: =
94%; PADDING-BOTTOM: 3px! important; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #ccc =
1px solid; PADDING-TOP: 3px! important; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
HTML .thumbimage {
    BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; BORDER-LEFT: =
#ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid
}
HTML .thumbcaption {
    PADDING-RIGHT: 3px! important; PADDING-LEFT: 3px! important; FONT-SIZE: =
94%; PADDING-BOTTOM: 3px! important; BORDER-TOP-STYLE: none; =
LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: 3px! important; BORDER-RIGHT-STYLE: =
none; BORDER-LEFT-STYLE: none; TEXT-ALIGN: left; BORDER-BOTTOM-STYLE: =
none
}
DIV.magnify {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: right; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
DIV.magnify A {
    DISPLAY: block; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
DIV.magnify IMG {
    DISPLAY: block; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}

```

```

}
DIV.tright {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; CLEAR: right; BORDER-LEFT-WIDTH: 1.4em; FLOAT: =
right; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.tleft {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; CLEAR: left; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; MARGIN-RIGHT: 0.5em; =
BORDER-RIGHT-WIDTH: 1.4em
}
IMG.thumbborder {
    BORDER-RIGHT: #dddddd 1px solid; BORDER-TOP: #dddddd 1px solid; =
BORDER-LEFT: #dddddd 1px solid; BORDER-BOTTOM: #dddddd 1px solid
}
.hiddenStructure {
    DISPLAY: none
}
TABLE.rimage {
    FLOAT: right; MARGIN-BOTTOM: 1em; MARGIN-LEFT: 1em; POSITION: relative; =
TEXT-ALIGN: center
}
.toccolours {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: 5px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.special LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A.external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(external.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'gopher://'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(external.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.rtl #bodyContent A.external {
    BACKGROUND-IMAGE: url(external-rtl.png)
}
.rtl #bodyContent A[href^=3D'gopher://'].external {
    BACKGROUND-IMAGE: url(external-rtl.png)
}
#bodyContent A[href^=3D'https://'].external {
    PADDING-RIGHT: 16px; PADDING-LEFT: 16px; BACKGROUND: url(lock_icon.gif) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-https {
    PADDING-RIGHT: 16px; PADDING-LEFT: 16px; BACKGROUND: url(lock_icon.gif) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'mailto:'].external {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: url(mail_icon.gif) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-mailto {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: url(mail_icon.gif) =

```

```
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'news://'].external {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: url(news_icon.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'ftp://'].external {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: url(file_icon.gif) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-ftp {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: url(file_icon.gif) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'irc://'].external {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: =
url(discussionitem_icon.gif) no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-irc {
    PADDING-RIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 18px; BACKGROUND: =
url(discussionitem_icon.gif) no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.ogg'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.OGG'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.mid'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.MID'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.midi'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.MIDI'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.mp3'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.MP3'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.wav'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
```

```

}
#bodyContent A[href$=3D'.WAV'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.wma'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.WMA'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-audio {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(audio.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.ogm'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.OGM'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.avi'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.AVI'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.mpeg'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.MPEG'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.mpg'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.MPG'].external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-video {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 13px; BACKGROUND: url(video.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.pdf'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href$=3D'.PDF'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =

```

```

no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href*=3D'.pdf#'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href*=3D'.PDF#'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href*=3D'.pdf?'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href*=3D'.PDF?'].external {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.link-document {
    PADDING-RIGHT: 12px; PADDING-LEFT: 12px; BACKGROUND: url(document.png) =
no-repeat right center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.rtl #bodyContent A.external {
    PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: left 50%
}
.rtl A.feedlink {
    PADDING-RIGHT: 16px; BACKGROUND-POSITION: right 50%; PADDING-LEFT: 0px
}
.ltr #bodyContent A.external {
    PADDING-LEFT: 0px
}
#bodyContent A.extiw {
    COLOR: #36b
}
#bodyContent A.extiw:active {
    COLOR: #36b
}
#bodyContent A.external {
    COLOR: #36b
}
.portlet {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px 0px 0.5em; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 11.6em; =
BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.portlet H4 {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 95%; WHITE-SPACE: nowrap
}
.portlet H5 {
    PADDING-RIGHT: 1em; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-WEIGHT: =
normal; FONT-SIZE: 91%; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% =
0%; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: lowercase; PADDING-TOP: 0px; =
WHITE-SPACE: nowrap; HEIGHT: 1em
}
.portlet H6 {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1em; FONT-WEIGHT: =
normal; FONT-SIZE: 1em; BACKGROUND: #ffae2e; PADDING-BOTTOM: 0px; =

```

```

TEXT-TRANSFORM: lowercase; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px solid; PADDING-TOP: =
0px; BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px; WHITE-SPACE: nowrap; HEIGHT: 1.2em
}
.pBody {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.8em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: 0.3em; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; COLOR: black; PADDING-TOP: 0px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; =
BACKGROUND-COLOR: white
}
.portlet H1 {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.portlet H2 {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.portlet H3 {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.portlet H4 {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.portlet UL {
    FONT-SIZE: 95%; LIST-STYLE-IMAGE: url(bullet.gif); LINE-HEIGHT: 1.5em; =
LIST-STYLE-TYPE: square
}
.portlet LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
#p-logo {
    Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; OVERFLOW: visible; WIDTH: 12em; POSITION: =
absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 155px
}
#p-logo H5 {
    DISPLAY: none
}
#p-logo A {
    BACKGROUND-POSITION: 35% 50%; DISPLAY: block; WIDTH: 12.2em; =
BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 155px; TEXT-DECORATION: none
}
#p-logo A:hover {
    BACKGROUND-POSITION: 35% 50%; DISPLAY: block; WIDTH: 12.2em; =
BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 155px; TEXT-DECORATION: none
}
#p-search {
    Z-INDEX: 3; POSITION: relative
}
INPUT.searchButton {
    MARGIN-TOP: 1px; FONT-SIZE: 95%
}
#searchGoButton {
    PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-WEIGHT: bold
}
#searchInput {

```

```
        FONT-SIZE: 95%; MARGIN: 0px; WIDTH: 10.9em
    }
    #p-search .pBody {
        PADDING-RIGHT: 0.4em; PADDING-LEFT: 0.4em; PADDING-BOTTOM: 0.4em; =
PADDING-TOP: 0.5em; TEXT-ALIGN: center
    }
    #p-search #searchform DIV DIV {
        MARGIN-TOP: 0.4em; FONT-SIZE: 95%
    }
    #p-personal {
        LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px
    }
    #p-personal {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: none transparent =
scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OVERFLOW: =
visible; WIDTH: 100%; BORDER-TOP-STYLE: none; LINE-HEIGHT: 1.2em; =
PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; WHITE-SPACE: nowrap; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    #p-personal H5 {
        DISPLAY: none
    }
    #p-personal .portlet {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: none transparent =
scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OVERFLOW: =
visible; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: =
none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    #p-personal .pBody {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: none transparent =
scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OVERFLOW: =
visible; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: =
none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    #p-personal UL {
        PADDING-RIGHT: 2em; PADDING-LEFT: 3em; BACKGROUND: none transparent =
scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; CURSOR: default; =
COLOR: #2f6fab; BORDER-TOP-STYLE: none; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: =
0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; LIST-STYLE-TYPE: =
none; TEXT-ALIGN: right; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    #p-personal LI {
        PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: =
none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN-LEFT: =
1em; COLOR: #2f6fab; BORDER-TOP-STYLE: none; LINE-HEIGHT: 1.2em; =
PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; =
BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    #p-personal LI A {
        BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: =
0.2em; COLOR: #005896; TEXT-DECORATION: none
    }
    #p-personal LI A:hover {
        PADDING-BOTTOM: 0.2em; BACKGROUND-COLOR: white; TEXT-DECORATION: none
    }
    #p-personal LI.active A:hover {
        BACKGROUND-COLOR: transparent
    }
    LI#pt-userpage {
```

```

        PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: url(user.gif) no-repeat left top; =
TEXT-TRANSFORM: none
}
LI#pt-anonuserpage {
    PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: url(user.gif) no-repeat left top; =
TEXT-TRANSFORM: none
}
LI#pt-login {
    PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: url(user.gif) no-repeat left top; =
TEXT-TRANSFORM: none
}
#p-personal UL {
    TEXT-TRANSFORM: lowercase
}
#p-personal LI.active {
    FONT-WEIGHT: bold
}
#p-cactions {
    PADDING-LEFT: 1em; FONT-SIZE: 95%; BACKGROUND: none transparent scroll =
repeat 0% 0%; LEFT: 11.5em; MARGIN: 0px; OVERFLOW: visible; WIDTH: 76%; =
LINE-HEIGHT: 1.1em; WHITE-SPACE: nowrap; LIST-STYLE-TYPE: none; =
POSITION: absolute; TOP: 1.3em; BORDER-COLLAPSE: collapse
}
#p-cactions UL {
    LIST-STYLE-TYPE: none
}
#p-cactions LI {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: white; =
PADDING-BOTTOM: 0.1em; MARGIN: 0px 0.3em 0px 0px; OVERFLOW: visible; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px
}
#p-cactions LI.selected {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; =
BORDER-LEFT-COLOR: #fabd23; BORDER-BOTTOM-COLOR: #fabd23; =
PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-TOP-COLOR: #fabd23; PADDING-TOP: 0px; =
BORDER-RIGHT-COLOR: #fabd23
}
#p-cactions LI A {
    PADDING-RIGHT: 0.8em; PADDING-LEFT: 0.8em; PADDING-BOTTOM: 0.3em; =
MARGIN: 0px; COLOR: #002bb8; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; =
BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; =
BACKGROUND-COLOR: #fbfbfb; TEXT-DECORATION: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: =
none
}
#p-cactions LI.selected A {
    PADDING-RIGHT: 1em! important; PADDING-LEFT: 1em! important; Z-INDEX: =
3; PADDING-BOTTOM: 0.2em! important; PADDING-TOP: 0px! important; =
BACKGROUND-COLOR: white
}
#p-cactions .new A {
    COLOR: #ba0000
}
#p-cactions LI A:hover {
    Z-INDEX: 3; BACKGROUND-COLOR: white; TEXT-DECORATION: none
}
#p-cactions H5 {
    DISPLAY: none
}

```

```

#p-cactions LI.istalk {
    MARGIN-RIGHT: 0px
}
#p-cactions LI.istalk A {
    PADDING-RIGHT: 0.5em
}
#p-cactions #ca-addsection A {
    PADDING-RIGHT: 0.4em; PADDING-LEFT: 0.4em
}
LI#ca-talk {
    MARGIN-RIGHT: 1.6em
}
LI#ca-watch {
    MARGIN-LEFT: 1.6em
}
LI#ca-unwatch {
    MARGIN-LEFT: 1.6em
}
LI#ca-varlang-0 {
    MARGIN-LEFT: 1.6em
}
LI#ca-print {
    MARGIN-LEFT: 1.6em
}
#p-cactions .pBody {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; =
    BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 1em; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; =
    PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; =
    BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
#p-cactions .hiddenStructure {
    DISPLAY: none
}
#p-cactions LI A {
    TEXT-TRANSFORM: lowercase
}
#p-lang {
    Z-INDEX: 3; POSITION: relative
}
.capitalize-all-nouns .portlet H5 {
    TEXT-TRANSFORM: none
}
.capitalize-all-nouns .portlet H6 {
    TEXT-TRANSFORM: none
}
.capitalize-all-nouns #p-personal UL {
    TEXT-TRANSFORM: none
}
.capitalize-all-nouns #p-cactions UL LI A {
    TEXT-TRANSFORM: none
}
#t-ispermalink {
    COLOR: #999
}
#t-iscite {
    COLOR: #999
}
#footer {
    PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #fabd23 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; =

```

```

FONT-SIZE: 90%; PADDING-BOTTOM: 1.2em; MARGIN: 0.6em 0px 1em; =
PADDING-TOP: 0.4em; BORDER-BOTTOM: #fabd23 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
white; TEXT-ALIGN: center
}
#footer LI {
    DISPLAY: inline; MARGIN: 0px 1.3em
}
#f-poweredbyico {
    MARGIN: 0px 8px; POSITION: relative; TOP: -2px
}
#f-copyrightico {
    MARGIN: 0px 8px; POSITION: relative; TOP: -2px
}
#f-poweredbyico {
    FLOAT: right; HEIGHT: 1%
}
#f-copyrightico {
    FLOAT: left; HEIGHT: 1%
}
.mw-htmlform-submit {
    PADDING-RIGHT: 0.3em; PADDING-LEFT: 0.3em; FONT-WEIGHT: bold; =
MARGIN-RIGHT: 2em
}
#preftoc {
    CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0px
}
#preftoc LI {
    COLOR: #000; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0
}
#preftoc LI {
    BORDER-RIGHT: #716f64 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #fff =
1px solid; PADDING-LEFT: 0px; Z-INDEX: 3; FLOAT: left; LIST-STYLE-IMAGE: =
none; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 1px -2px 1px 2px; BORDER-LEFT: #fff =
1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; WHITE-SPACE: =
nowrap; LIST-STYLE-TYPE: none; POSITION: relative
}
#preftoc LI.selected {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; FONT-WEIGHT: =
bold; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; CURSOR: default; MARGIN-RIGHT: -3px; =
PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px; TOP: 1px; BACKGROUND-COLOR: =
#f9f9f9
}
#preftoc > LI.selected {
    TOP: 2px
}
#preftoc A {
    PADDING-RIGHT: 0.7em; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0.7em; =
PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; =
TEXT-DECORATION: none
}
#preftoc A:active {
    PADDING-RIGHT: 0.7em; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0.7em; =
PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; =
TEXT-DECORATION: none
}
#preftoc LI.selected A {
    CURSOR: default; TEXT-DECORATION: none
}
}

```

```

#preferences {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 1.5em; =
    BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 1.5em; PADDING-BOTTOM: 1.5em; =
    MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 1.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.prefsection {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
    0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
    BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.prefsection LEGEND {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.prefsection TABLE {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.prefsection LEGEND {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.mainLegend {
    DISPLAY: none
}
TD.htmlform-tip {
    PADDING-RIGHT: 2em; PADDING-LEFT: 2em; FONT-SIZE: x-small; =
    PADDING-BOTTOM: 0.2em; COLOR: #666; PADDING-TOP: 0.2em
}
.preferences-login {
    CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 1.5em
}
.prefcache {
    MARGIN-TOP: 2em; FONT-SIZE: 90%
}
DIV#userloginForm FORM {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 2em; =
    BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 2em; FLOAT: left; =
    PADDING-BOTTOM: 1.5em; MARGIN: 0px 3em 1em 0px; BORDER-LEFT: #aaa 1px =
    solid; PADDING-TOP: 1.5em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; =
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
DIV#userlogin FORM#userlogin2 {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 2em; =
    BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 2em; FLOAT: left; =
    PADDING-BOTTOM: 1.5em; MARGIN: 0px 3em 1em 0px; BORDER-LEFT: #aaa 1px =
    solid; PADDING-TOP: 1.5em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; =
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.rtl DIV#userloginForm FORM {
    FLOAT: right
}
.rtl DIV#userlogin FORM#userlogin2 {
    FLOAT: right
}
DIV#userloginForm TABLE {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
DIV#userlogin FORM#userlogin2 TABLE {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}

```

```

DIV#userloginForm H2 {
    PADDING-TOP: 0px
}
DIV#userlogin FORM#userlogin2 H2 {
    PADDING-TOP: 0px
}
DIV#userlogin .captcha {
    BORDER-RIGHT: #bbb 1px solid; PADDING-RIGHT: 2em; BORDER-TOP: #bbb 1px =
solid; PADDING-LEFT: 2em; PADDING-BOTTOM: 1.5em; BORDER-LEFT: #bbb 1px =
solid; PADDING-TOP: 1.5em; BORDER-BOTTOM: #bbb 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: white
}
DIV#userloginForm .captcha {
    BORDER-RIGHT: #bbb 1px solid; PADDING-RIGHT: 2em; BORDER-TOP: #bbb 1px =
solid; PADDING-LEFT: 2em; PADDING-BOTTOM: 1.5em; BORDER-LEFT: #bbb 1px =
solid; PADDING-TOP: 1.5em; BORDER-BOTTOM: #bbb 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: white
}
#loginend {
    CLEAR: both
}
#signupend {
    CLEAR: both
}
#userloginprompt {
    FONT-SIZE: 85%
}
#languagelinks {
    FONT-SIZE: 85%
}
#login-sectiontip {
    FONT-SIZE: 85%; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-TOP: 2em
}
#userlogin .loginText {
    WIDTH: 12em
}
#userlogin .loginPassword {
    WIDTH: 12em
}
#userloginlink A {
    FONT-WEIGHT: bold
}
#wpLoginattempt {
    FONT-WEIGHT: bold
}
#wpCreateaccount {
    FONT-WEIGHT: bold
}
* > HTML #p-cactions LI {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
* > HTML #p-cactions LI A {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; BORDER-LEFT: =
#aaa 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px
}
* > HTML #p-cactions LI.selected A {
    BORDER-LEFT-COLOR: #fabd23; BORDER-BOTTOM-COLOR: #fabd23; =
BORDER-TOP-COLOR: #fabd23; BORDER-RIGHT-COLOR: #fabd23
}

```

```

}
* > HTML #f-poweredbyico {
    WIDTH: 88px
}
* > HTML #f-copyrightico {
    WIDTH: 88px
}
* > HTML #bodyContent {
    OVERFLOW-X: auto; PADDING-BOTTOM: 25px; WIDTH: 100%
}
* > HTML #bodyContent PRE {
    OVERFLOW-X: auto; PADDING-BOTTOM: 25px; WIDTH: 100%
}
* HTML #footer {
    MARGIN-TOP: 0px
}
* HTML #column-content {
    DISPLAY: inline; MARGIN-BOTTOM: 0px
}
* HTML DIV.editsection {
    FONT-SIZE: smaller
}
#pagehistory LI.selected {
    POSITION: relative
}
* > HTML #column-content {
    FLOAT: none
}
* > HTML #column-one {
    LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px
}
* > HTML #footer {
    MARGIN-LEFT: 13.2em
}
.redirectText {
    FONT-SIZE: 150%; MARGIN: 5px
}
.printfooter {
    DISPLAY: none
}
DIV.patrollink {
    CLEAR: both
}
.sharedUploadNotice {
    FONT-STYLE: italic
}
SPAN.updatedmarker {
    COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #0f0
}
.previewnote {
    MARGIN-BOTTOM: 1em; COLOR: #c00
}
.previewnote P {
    MARGIN: 0.8em 0px; TEXT-INDENT: 3em
}
.editExternally {
    BORDER-RIGHT: gray 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: gray 1px =
solid; MARGIN-TOP: 0.5em; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: small; FLOAT: =
left; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: gray 1px solid; PADDING-TOP: =

```

```

3px; BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; =
TEXT-ALIGN: center
}
.editExternallyHelp {
    COLOR: gray; FONT-STYLE: italic
}
.toggle {
    MARGIN-LEFT: 2em; TEXT-INDENT: -2em
}
INPUT#wpSummary {
    WIDTH: 80%
}
INPUT#wpSave {
    MARGIN-RIGHT: 0.33em
}
INPUT#wpDiff {
    MARGIN-RIGHT: 0.33em
}
#wpSave {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE.revisionform_default {
    BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; =
    BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid
}
TABLE.revisionform_focus {
    BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; =
    BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; =
    BACKGROUND-COLOR: #00bbff
}
TR.revision_tr_default {
    BACKGROUND-COLOR: #eeeeee
}
TR.revision_tr_first {
    BACKGROUND-COLOR: #dddddd
}
P.revision_saved {
    FONT-WEIGHT: bold; COLOR: green
}
DIV.noarticletext {
    BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: #ccc 1px =
    solid; PADDING-LEFT: 1em; BACKGROUND: #fff; PADDING-BOTTOM: 0.2em; =
    BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0.2em; =
    BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid
}
DIV#searchTargetContainer {
    BACKGROUND: white; LEFT: 10px; WIDTH: 90%; TOP: 10px
}
DIV#searchTarget {
    BORDER-RIGHT: blue 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: blue 1px =
    solid; PADDING-LEFT: 3px; BACKGROUND: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 3px; =
    MARGIN: 5px; BORDER-LEFT: blue 1px solid; PADDING-TOP: 3px; =
    BORDER-BOTTOM: blue 1px solid
}
DIV#searchTarget UL LI {
    LIST-STYLE-TYPE: none
}
DIV#searchTarget UL LI:unknown {
    COLOR: orange; content: "=BB "
}

```

```

}
DIV#searchTargetHide {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: black =
1px solid; PADDING-LEFT: 2px; BACKGROUND: #dcdcdc; FLOAT: right; =
PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: black 1px solid; PADDING-TOP: 2px; =
BORDER-BOTTOM: black 1px solid
}
#powersearch P {
    MARGIN-TOP: 0px
}
DIV.multipageimagenavbox {
    BORDER-RIGHT: silver 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: silver =
1px solid; PADDING-LEFT: 4px; BACKGROUND: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 4px; =
MARGIN: 1em; BORDER-LEFT: silver 1px solid; PADDING-TOP: 4px; =
BORDER-BOTTOM: silver 1px solid
}
DIV.multipageimagenavbox DIV.thumb {
    MARGIN-LEFT: 2em; BORDER-TOP-STYLE: none; MARGIN-RIGHT: 2em; =
BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: =
none
}
DIV.multipageimagenavbox HR {
    MARGIN: 6px
}
TABLE.multipageimage TD {
    TEXT-ALIGN: center
}
.templatesUsed {
    MARGIN-TOP: 1.5em
}
.mw-summary-preview {
    MARGIN: 0.1em 0px
}
DIV.mw-lag-warn-normal {
    PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 3px =
auto; PADDING-TOP: 3px; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.mw-lag-warn-high {
    PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 3px =
auto; PADDING-TOP: 3px; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.mw-lag-warn-normal {
    BORDER-RIGHT: #ffcc66 1px solid; BORDER-TOP: #ffcc66 1px solid; =
BORDER-LEFT: #ffcc66 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffcc66 1px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #ffffcc
}
DIV.mw-lag-warn-high {
    BORDER-RIGHT: #ff0033 2px solid; BORDER-TOP: #ff0033 2px solid; =
FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT: #ff0033 2px solid; BORDER-BOTTOM: =
#ff0033 2px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffcccc
}
.MediaTransformError {
    PADDING-RIGHT: 0.1em; PADDING-LEFT: 0.1em; PADDING-BOTTOM: 0.1em; =
PADDING-TOP: 0.1em; BACKGROUND-COLOR: #ccc
}
.MediaTransformError TD {
    FONT-SIZE: 90%; VERTICAL-ALIGN: middle; TEXT-ALIGN: center
}
.os-suggest {

```

```

        FONT-SIZE: 127%
    }
    .no-text-transform {
        TEXT-TRANSFORM: none
    }

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/chick/main.css?240z2

BODY {
    PADDING-RIGHT: 0.3em; PADDING-LEFT: 0.3em; PADDING-BOTTOM: 0.3em; =
MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.3em; FONT-FAMILY: sans-serif
}
A {
    COLOR: #002bb8
}
A:visited {
    COLOR: #5a3696
}
A:active {
    COLOR: #ffa500
}
A.stub {
    COLOR: #772233
}
A.new {
    COLOR: #ba0000
}
#p-personal A.new {
    COLOR: #ba0000
}
A.new:visited {
    COLOR: #a55858
}
#p-personal A.new:visited {
    COLOR: #a55858
}
IMG {
    VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: =
none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
P {
    MARGIN: 0.4em 0em 0.5em; LINE-HEIGHT: 1.5em
}
P IMG {
    MARGIN: 0px
}
HR {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: =
0px; MARGIN: 0.2em 0px; COLOR: #aaaaaa; HEIGHT: 1px; BACKGROUND-COLOR: =
#aaaaaa; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
H1 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}

```

```

H2 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
    PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
H3 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
    PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
H4 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
    PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
H5 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
    PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
H6 {
    FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
    PADDING-BOTTOM: 0.17em; MARGIN: 0px; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.5em; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid
}
.editsection {
    FONT-WEIGHT: normal
}
H1 {
    FONT-SIZE: 188%
}
H1 .editsection {
    FONT-SIZE: 53.2%
}
H2 {
    FONT-SIZE: 150%
}
H2 .editsection {
    FONT-SIZE: 66.7%
}
H3 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H4 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H5 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H6 {
    FONT-WEIGHT: bold; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
H3 {
    FONT-SIZE: 132%
}
H3 .editsection {
    FONT-SIZE: 75.8%
}
H4 {

```

```

        FONT-SIZE: 116%
    }
    H4 .editsection {
        FONT-SIZE: 86.2%
    }
    H5 {
        FONT-SIZE: 100%
    }
    H6 {
        FONT-SIZE: 80%
    }
    H6 .editsection {
        FONT-SIZE: 125%
    }
    UL {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0.3em 0px 0px 1.5em; LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: 0px
    }
    OL {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; =
PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0.3em 0px 0px 3.2em; LINE-HEIGHT: 1.5em; =
PADDING-TOP: 0px
    }
    LI {
        MARGIN-BOTTOM: 0.1em
    }
    DT {
        FONT-WEIGHT: bold; MARGIN-BOTTOM: 0.1em
    }
    DL {
        MARGIN-TOP: 0.2em; MARGIN-BOTTOM: 0.5em
    }
    DD {
        MARGIN-BOTTOM: 0.1em; MARGIN-LEFT: 2em; LINE-HEIGHT: 1.5em
    }
    FIELDSET {
        BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px solid; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; MARGIN: 1em =
0em; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px solid; LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: =
0em; BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px solid
    }
    LEGEND {
        PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 95%; BACKGROUND: =
white; PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em
    }
    FORM {
        MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
    }
    TEXTAREA {
        BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px solid; PADDING-LEFT: 0.1em; PADDING-BOTTOM: 0.1em; OVERFLOW: =
auto; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px solid; WIDTH: 100%; COLOR: black; =
PADDING-TOP: 0.1em; BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
white
    }

@media All    =20
{

```

```

HEAD:first-child + BODY INPUT {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; VISIBILITY: visible; =
PADDING-BOTTOM: 0.2em; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px =
solid; COLOR: black; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: white
}
}
INPUT.historysubmit {
    PADDING-RIGHT: 0.3em! important; PADDING-LEFT: 0.3em! important; =
FONT-SIZE: 94%; PADDING-BOTTOM: 0.3em! important; MARGIN-LEFT: 1.6em; =
CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 0px! important; HEIGHT: 1.7em! important
}
INPUT[type=3D'radio'] {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
INPUT[type=3D'checkbox'] {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
SELECT {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px solid; BORDER-TOP: #2f6fab 1px solid; =
VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #2f6fab 1px solid; COLOR: black; =
BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px solid
}
ABBR {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
ACRONYM {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
.explain {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: help; COLOR: =
black; BORDER-BOTTOM: black 1px dotted
}
Q {
    FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times, "Times New Roman", serif
}
CODE {
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
PRE {
    BORDER-RIGHT: #2f6fab 1px dashed; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#2f6fab 1px dashed; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; BORDER-LEFT: =
#2f6fab 1px dashed; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 1.1em; PADDING-TOP: 1em; =
BORDER-BOTTOM: #2f6fab 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
SPAN.subpages {
    DISPLAY: block
}
#bodyContent H1 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.6em
}
#bodyContent H2 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.6em
}

```

```
#bodyContent H3 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.3em
}
#bodyContent H4 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.3em
}
#bodyContent H5 {
    MARGIN-BOTTOM: 0.3em
}
#firstHeading {
    MARGIN-BOTTOM: 0.1em
}
.usermessage {
    BORDER-RIGHT: #ffa500 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: =
#ffa500 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-BOTTOM: =
2px; MARGIN: 0.1em 0px 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #ffa500 =
1px solid; COLOR: black; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #ffa500 1px =
solid; BACKGROUND-COLOR: #ffce7b
}
#siteNotice {
    PADDING-RIGHT: 0.9em; PADDING-LEFT: 0.9em; FONT-SIZE: 95%; =
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center
}
#siteNotice P {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.error {
    FONT-SIZE: larger; COLOR: red
}
.catlinks {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; =
BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 2px; =
MARGIN: 0.1em 0px 0px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 2px; =
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.catlinks {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.documentDescription {
    DISPLAY: block; FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 1em 0em; LINE-HEIGHT: 1.5em
}
.documentByLine {
    CLEAR: both; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 90%; COLOR: #76797c; =
TEXT-ALIGN: right
}
.center {
    WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center
}
*.center * {
    MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto
}
.small {
    FONT-SIZE: 94%
}
.small * {
    FONT-SIZE: 94%
}
}
```

```

TABLE.small {
    FONT-SIZE: 100%
}
#toc {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: =
5px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: =
#aaaaaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
#toc UL {
    MARGIN-LEFT: 2em
}
#toc .toctoggle {
    FONT-SIZE: 94%
}
#toc .editsection {
    MARGIN-TOP: 0.7em; FONT-SIZE: 94%
}
DIV.floatright {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: white 0px solid; BORDER-TOP: white 0.5em =
solid; FLOAT: right; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: white 1.4em solid; =
BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
TABLE.floatright {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: white 0px solid; BORDER-TOP: white 0.5em =
solid; FLOAT: right; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: white 1.4em solid; =
BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
DIV.floatright P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.floatleft {
    CLEAR: left; BORDER-RIGHT: white 1.4em solid; BORDER-TOP: white 0.5em =
solid; FLOAT: left; MARGIN: 0.3em 0.5em 0.5em 0px; BORDER-LEFT: white =
0px solid; BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
TABLE.floatleft {
    CLEAR: left; BORDER-RIGHT: white 1.4em solid; BORDER-TOP: white 0.5em =
solid; FLOAT: left; MARGIN: 0.3em 0.5em 0.5em 0px; BORDER-LEFT: white =
0px solid; BORDER-BOTTOM: white 0.8em solid; POSITION: relative
}
DIV.floatleft P {
    FONT-STYLE: italic
}
DIV.thumb {
    BORDER-LEFT-COLOR: white; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; BORDER-BOTTOM-COLOR: =
white; WIDTH: auto; BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-TOP-COLOR: white; =
BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-COLOR: =
white; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid
}
DIV.thumb DIV {
    BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px! important; =
BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; PADDING-LEFT: 3px! important; FONT-SIZE: =
94%; PADDING-BOTTOM: 3px! important; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: =
#cccccc 1px solid; PADDING-TOP: 3px! important; BORDER-BOTTOM: #cccccc =
1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.thumb DIV A IMG {
    BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; =

```

```

BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid
}
DIV.thumb DIV DIV.thumbcaption {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0.1em; =
BORDER-TOP-STYLE: none; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: 0.3em; =
BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; TEXT-ALIGN: left; =
BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
DIV.magnify {
    BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FLOAT: right; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
DIV.magnify A {
    DISPLAY: block; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
DIV.magnify IMG {
    DISPLAY: block; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; =
BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
DIV.tright {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; CLEAR: right; BORDER-LEFT-WIDTH: 1.4em; FLOAT: =
right; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.tleft {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0.5em; CLEAR: left; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: =
left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.8em; MARGIN-RIGHT: 0.5em; =
BORDER-RIGHT-WIDTH: 1.4em
}
IMG.thumbborder {
    BORDER-RIGHT: #dddddd 1px solid; BORDER-TOP: #dddddd 1px solid; =
BORDER-LEFT: #dddddd 1px solid; BORDER-BOTTOM: #dddddd 1px solid
}
.hiddenStructure {
    DISPLAY: none
}
TABLE.rimage {
    FLOAT: right; MARGIN-BOTTOM: 1em; MARGIN-LEFT: 1em; POSITION: relative; =
TEXT-ALIGN: center
}
.toccolours {
    BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: =
#aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 95%; PADDING-BOTTOM: =
5px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: =
#aaaaaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.special LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: 0px
}
A.external {
    COLOR: #3366bb
}
DIV#footer {
    TEXT-ALIGN: center
}

```

```

UL#f-list LI {
    LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.portlet {
    MARGIN: 0.5em 0px
}
.redirectText {
    FONT-SIZE: 150%; MARGIN: 5px
}
UL.special LI.not-patrolled {
    BACKGROUND-COLOR: #ffa
}
OL.special LI.not-patrolled {
    BACKGROUND-COLOR: #ffa
}
DIV.patrollink {
    FONT-SIZE: 75%; TEXT-ALIGN: right
}
SPAN.updatedmarker {
    COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #00ff00
}
DIV.gallerybox {
    WIDTH: 150px
}
#xjump-to-nav {
    DISPLAY: none
}
.templatesUsed {
    MARGIN-TOP: 1.5em
}
.printfooter {
    DISPLAY: none
}
#footer {
    PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #fabd23 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; =
    FONT-SIZE: 90%; PADDING-BOTTOM: 1.2em; MARGIN: 0.6em 0px 1em; =
    PADDING-TOP: 0.4em; BORDER-BOTTOM: #fabd23 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
    white; TEXT-ALIGN: center
}
#f-poweredbyico {
    DISPLAY: inline
}
#f-copyrightico {
    DISPLAY: inline
}

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/IE70Fixes.css?240z2

#column-content #content {
    MARGIN-TOP: 3em; MARGIN-LEFT: 12.2em; HEIGHT: 1%
}
.rtl #column-one {
    MARGIN-TOP: 160px; PADDING-TOP: 0px
}
.rtl #bodyContent A.external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: =

```

```

url(external-rtl.png); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.rtl A.feedlink {
    PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: right 50%; PADDING-LEFT: 16px
}
#p-cactions {
    Z-INDEX: 3
}
#p-cactions LI {
    FLOAT: none! important; PADDING-BOTTOM: 0px! important; CURSOR: =
default; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; =
BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: transparent; =
BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
#p-cactions LI A {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; DISPLAY: =
inline-block! important; PADDING-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: top; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaa 0px solid
}
#p-cactions LI.selected A {
    BORDER-LEFT-COLOR: #fabd23; BORDER-BOTTOM-COLOR: #fabd23; =
PADDING-BOTTOM: 0.17em; BORDER-TOP-COLOR: #fabd23; BORDER-RIGHT-COLOR: =
#fabd23
}
#p-cactions LI A:hover {
    PADDING-BOTTOM: 0.17em
}
#p-navigation A {
    DISPLAY: inline-block; WIDTH: 100%
}
#portal-personaltools {
    PADDING-BOTTOM: 0.1em
}
TEXTAREA {
    WIDTH: 96%
}
#footer LI {
    MARGIN-RIGHT: 0px
}

```

```

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=MediaWiki:Common.css&usemsgcache=yes&ctype=text
%2Fcss&smaxage=2678400&action=raw&maxage=2678400

```

```

.mw-plusminus-pos {
    COLOR: #00b000
}
.mw-plusminus-neg {
    COLOR: #ff2050
}
.mw-plusminus-null {
    COLOR: #999
}
SPAN.unpatrolled {
    COLOR: #999
}

```

```

.allpagesredirect A {
    COLOR: #0b0; FONT-STYLE: italic
}
.watchlistredir A {
    COLOR: #0b0; FONT-STYLE: italic
}
.history-size {
    FONT-SIZE: 80%
}
.mw-whatlinkshere-tools {
    FONT-SIZE: 80%
}
TABLE.diff {
    PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; =
    PADDING-TOP: 0.5em
}
TABLE.diff TD {
    VERTICAL-ALIGN: top
}
TD.diff-addedline {
    BACKGROUND: #d8e4f6
}
TD.diff-addedline .diffchange {
    FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: #b0c0f0; COLOR: #001040
}
TD.diff-deletedline {
    BACKGROUND: #e4f6d8
}
TD.diff-deletedline .diffchange {
    FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: #b0e897; COLOR: #104000
}
TD.diff-context {
    BACKGROUND: #fefefe
}
TABLE.diff {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TD.diff-otitle {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TD.diff-ntitle {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
TD.diff-context {
    BACKGROUND-COLOR: transparent
}
#coordinates-title {
    MARGIN-TOP: 1em; FONT-SIZE: 90%; FLOAT: right; MARGIN-RIGHT: 1em
}
#coordinates-title IMG {
    VERTICAL-ALIGN: middle
}
.firstHeading {
    LINE-HEIGHT: 1.2em
}
H1 {
    PADDING-TOP: 0.65em
}
H2 {

```

```

        PADDING-TOP: 0.65em
    }
    H3 {
        PADDING-TOP: 0.6em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px dotted
    }
    H4 {
        PADDING-TOP: 0.55em; BORDER-BOTTOM: #ddd 1px dotted
    }
    H5 {
        PADDING-TOP: 0.55em; BORDER-BOTTOM: #ddd 1px dotted
    }
    H6 {
        PADDING-TOP: 0.55em; BORDER-BOTTOM: #ddd 1px dotted
    }
    H1 #sous_titre_h1 {
        DISPLAY: block; FONT-SIZE: 0.7em; MARGIN: -0.1em 0px 0px 0.5em
    }
    CODE {
        BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%
    }
    .patrollink {
        CLEAR: both
    }
    .catlinks-allhidden {
        DISPLAY: block
    }
    #siteNotice TABLE {
        FONT-SIZE: 90%; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%
    }
    .rcoptions {
        CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #ddddf7 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.5em; =
        BORDER-TOP: #ddddf7 1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: =
        0.5em; MARGIN: 0px 0px 2px; BORDER-LEFT: #ddddf7 10px solid; =
        PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #ddddf7 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
        #ffffff
    }
    #mw-history-search {
        CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #ddddf7 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.5em; =
        BORDER-TOP: #ddddf7 1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: =
        0.5em; MARGIN: 0px 0px 2px; BORDER-LEFT: #ddddf7 10px solid; =
        PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #ddddf7 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
        #ffffff
    }
    DIV.noarticletext {
        BORDER-RIGHT: #aaa 2px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
        solid; MARGIN-TOP: 1em; PADDING-LEFT: 5px; BACKGROUND: #f9f9f9; =
        PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: auto; =
        PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #aaa 2px solid
    }
    #file IMG {
        BACKGROUND: =
        url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png)=
    }
    .plainlinksneverexpand A.text.external:unknown {
        DISPLAY: none! important
    }
    .plainlinksneverexpand A.autonumber.external:unknown {
        DISPLAY: none! important
    }

```

```

}
.plainlinksneverexpand A {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! =
important; PADDING-TOP: 0px! important
}
.hiddenStructure {
    DISPLAY: none
}
.nohiddenStructure .hiddenStructure {
=09
}
#talkpageheader {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0.4em; MARGIN: 1em 0px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; COLOR: #707070; PADDING-TOP: 0px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
#talkpageheader #talkpageheadertitle {
    MARGIN-TOP: -0.8em
}
#talkpageheader #talkpageheadertitletext {
    PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; BACKGROUND: #ffffee; =
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
#talkpageheader UL {
    MARGIN: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none
}
#talkpageheader LI {
    DISPLAY: inline
}
.homonymie {
    PADDING-LEFT: 2em; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; FONT-STYLE: italic
}
.detail {
    BORDER-RIGHT: #e7e7e7 0px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: =
#e7e7e7 1px solid; PADDING-LEFT: 24px; FONT-SIZE: 95%; BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Searchtool.s=
vg/15px-Searchtool.svg.png) #fdfdfd no-repeat left center; =
PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px 0px 0.7em 2em; BORDER-LEFT: #e7e7e7 0px =
solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #e7e7e7 1px solid; TEXT-ALIGN: =
left
}
.details {
    BORDER-RIGHT: #e7e7e7 0px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: =
#e7e7e7 1px solid; PADDING-LEFT: 24px; FONT-SIZE: 95%; BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Searchtool.s=
vg/15px-Searchtool.svg.png) #fdfdfd no-repeat left center; =
PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px 0px 0.7em 2em; BORDER-LEFT: #e7e7e7 0px =
solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #e7e7e7 1px solid; TEXT-ALIGN: =
left
}
.commons.detail {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo=
.svg/15px-Commons-logo.svg.png); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat
}
.principal.detail {

```

```

    BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Nuvola_apps_
download_manager2-70%25.svg/15px-Nuvola_apps_download_manager2-70%25.svg.=
png); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat
}
.section.detail {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Fairytale_wa
ring.png/15px-Fairytale_waring.png); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat
}
.portlet LI {
    LIST-STYLE-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/18/Monobook-bullet.png)
}
LI.IW {
    LIST-STYLE-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/18/Monobook-bullet.png)
}
LI.AdQ {
    LIST-STYLE-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Icone_AdQ.png)
}
LI.BA {
    LIST-STYLE-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/8/86/Icone_BA.png)
}
.imagemap-inline DIV {
    DISPLAY: inline
}
.audio A {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 16px! important; =
BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Loudspeaker.=
svg/11px-Loudspeaker.svg.png) no-repeat left center
}
UNKNOWN {
    FONT-FAMILY: "Arial Unicode MS", "DejaVu Sans", Athena, Gentium, =
"Palatino Linotype", "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Code2000, =
sans-serif
}
UNKNOWN {
    FONT-FAMILY: "Segoe UI", Tahoma, sans-serif
}
.romain {
    TEXT-TRANSFORM: lowercase; FONT-VARIANT: small-caps
}
.texhtml {
    FONT-SIZE: 120%
}
.noeditsection SPAN.editsection {
    DISPLAY: none
}
.lienNoir A {
    COLOR: #000
}
.lienNoir A:visited {
    COLOR: #707070
}
.lienClair A {

```

```

        COLOR: #a0a0a0
    }
    .lienClair A:hover {
        COLOR: #a0a0a0; TEXT-DECORATION: underline
    }
    .lienClair A:visited {
        COLOR: #b9b9b9
    }
    A.stub {
        COLOR: #339900
    }
    A.stub:visited {
        COLOR: #336600
    }
    .cite_crochet {
        DISPLAY: none
    }
    .reference {
        FONT-SIZE: 0.8em; VERTICAL-ALIGN: text-top; POSITION: relative; TOP: =
-5px
    }
    .exposant {
        FONT-SIZE: 0.8em; VERTICAL-ALIGN: text-top; POSITION: relative; TOP: =
-5px
    }
    .reference {
        PADDING-LEFT: 1px
    }
    OL.references > LI {
        TEXT-ALIGN: left
    }

@media Unknown    =20
{
    OL.references SUP.exposant {
        VERTICAL-ALIGN: super; POSITION: static
    }
}
    OL.references > LI:unknown {
        BACKGROUND: #def
    }
    .ouvrage:unknown {
        BACKGROUND: #def
    }
    SUP.reference:unknown {
        BACKGROUND: #def
    }
    SPAN.need_ref {
        BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    DIV.need_ref {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.5em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    SPAN.ref:hover {
        BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
    }
    .BibList {

```

```

        DISPLAY: block
    }
    .WikiNorme {
        DISPLAY: none
    }
    .BibTeX {
        DISPLAY: none
    }
    .ISBD {
        DISPLAY: none
    }
    .ISO690 {
        DISPLAY: none
    }
    .specialBib {
        DISPLAY: none
    }
    .cite_virgule {
        PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 0px
    }
    .bandeau {
        BORDER-RIGHT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; =
        PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 8px 10% 12px; =
        BORDER-LEFT: 10px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; =
        TEXT-ALIGN: left
    }
    .bandeau TABLE {
        BACKGROUND-COLOR: transparent
    }
    .bandeau-niveau-grave {
        BORDER-LEFT-COLOR: #aa0044; BORDER-BOTTOM-COLOR: #aa0044; =
        BORDER-TOP-COLOR: #aa0044; BACKGROUND-COLOR: #ffcccc; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #aa0044
    }
    .bandeau-niveau-moderne {
        BORDER-LEFT-COLOR: #ff8822; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff8822; =
        BORDER-TOP-COLOR: #ff8822; BACKGROUND-COLOR: #ffeedd; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #ff8822
    }
    .bandeau-niveau-ebauche {
        BORDER-LEFT-COLOR: #ff8822; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff8822; =
        BORDER-TOP-COLOR: #ff8822; BACKGROUND-COLOR: #ffeedd; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #ff8822
    }
    .bandeau-niveau-information {
        BORDER-LEFT-COLOR: #77ccff; BORDER-BOTTOM-COLOR: #77ccff; =
        BORDER-TOP-COLOR: #77ccff; BACKGROUND-COLOR: #fbfbfb; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #77ccff
    }
    .bandeau-icone {
        PADDING-RIGHT: 10px; MIN-WIDTH: 45px; VERTICAL-ALIGN: middle; =
        TEXT-ALIGN: center
    }
    .bandeau-titre {
        FONT-SIZE: 1em; MARGIN-BOTTOM: 0.5em; LINE-HEIGHT: 1.4em
    }
    .bandeau-texte {
        FONT-SIZE: 0.9em; LINE-HEIGHT: 1.2em
    }
}

```

```

.alerte {
    PADDING-RIGHT: 0.11em; PADDING-LEFT: 0.11em; BACKGROUND: #ffd; =
MARGIN-BOTTOM: 0.4em; PADDING-BOTTOM: 0.11em; PADDING-TOP: 0.11em; =
FONT-STYLE: italic
}
.grave {
    BORDER-RIGHT: #f96 1px solid; BORDER-TOP: #f96 1px solid; BORDER-LEFT: =
#f96 1px solid; BORDER-BOTTOM: #f96 1px solid
}
.messagebox {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; BACKGROUND: #f9f9f9; PADDING-BOTTOM: =
0.2em; MARGIN: 0px auto 1em; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 80%; =
PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; TEXT-ALIGN: justify
}
.merge.messagebox {
    BORDER-RIGHT: #cf9fff 1px solid; BORDER-TOP: #cf9fff 1px solid; =
BACKGROUND: #f5edf5; BORDER-LEFT: #cf9fff 1px solid; BORDER-BOTTOM: =
#cf9fff 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
.cleanup.messagebox {
    BORDER-RIGHT: #9f9fff 1px solid; BORDER-TOP: #9f9fff 1px solid; =
BACKGROUND: #efefff; BORDER-LEFT: #9f9fff 1px solid; BORDER-BOTTOM: =
#9f9fff 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
.standard-talk.messagebox {
    BORDER-RIGHT: #c0c090 1px solid; BORDER-TOP: #c0c090 1px solid; =
BACKGROUND: #f8eaba; BORDER-LEFT: #c0c090 1px solid; BORDER-BOTTOM: =
#c0c090 1px solid
}
#bandeau-portail {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; =
BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; MARGIN-TOP: 1em; PADDING-LEFT: 4px; =
PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; =
PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: =
#f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
#bandeau-portail LI {
    DISPLAY: inline
}
.bandeau-portail-element {
    MARGIN: auto 1.5em; WHITE-SPACE: nowrap
}
.bandeau-portail-icone {
    MARGIN-RIGHT: 0.5em
}
.bandeau-portail-texte {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.exemple {
    BORDER-RIGHT: #add8e6 1px dashed; PADDING-RIGHT: 0.5em; BORDER-TOP: =
#add8e6 1px dashed; PADDING-LEFT: 0.5em; BACKGROUND: #fff; =
PADDING-BOTTOM: 0.5em; MARGIN: 0.5em; BORDER-LEFT: #add8e6 1px dashed; =
PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #add8e6 1px dashed
}
.avance_boite {
    BORDER-RIGHT: gray 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: gray 1px =
solid; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: #d3d3d3; PADDING-BOTTOM: 0px; =
MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: gray 1px solid; WIDTH: 100px; PADDING-TOP: =

```

```

0px; BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; POSITION: relative; HEIGHT: 16px
}
.avance_barre {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; =
    BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: #a0a0ff; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; =
    PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: =
    0px; POSITION: relative; HEIGHT: 100%; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
.avance_texte {
    BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; =
    BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 14px; LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: =
    0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: -0.5em 0px 0px; WIDTH: 100px; =
    LINE-HEIGHT: 1em; PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; TOP: 50%; =
    HEIGHT: 100%; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
}
DIV.mw-lag-warn-normal {
    WIDTH: 50%! important; TEXT-ALIGN: left! important
}
DIV.mw-lag-warn-high {
    WIDTH: 50%! important; TEXT-ALIGN: left! important
}
.mw-lag-warn-normal {
    DISPLAY: none
}
.mw-alerte {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #ff8c00 2px solid; BORDER-TOP: #ff8c00 2px =
    solid; BACKGROUND: #faebd7; BORDER-LEFT: #ff8c00 2px solid; WIDTH: 100%; =
    BORDER-BOTTOM: #ff8c00 2px solid
}
.mw-toolbox {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #b8b8b8 1px solid; PADDING-RIGHT: 1em; =
    BORDER-TOP: #b8b8b8 1px solid; PADDING-LEFT: 1em; FONT-SIZE: 90%; =
    BACKGROUND: #f8f8f8; PADDING-BOTTOM: 0.25em; BORDER-LEFT: #b8b8b8 1px =
    solid; PADDING-TOP: 0.25em; BORDER-BOTTOM: #b8b8b8 1px solid
}
TABLE.metadata {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; DISPLAY: =
    none; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; speak: =
    none
}
.metadata-label {
    COLOR: #aaa
}
TABLE.creator {
    BACKGROUND: #f0f0ff; BORDER-COLLAPSE: collapse; TEXT-ALIGN: left
}
TABLE.creator TH {
    BACKGROUND: #e0e0ee; VERTICAL-ALIGN: top
}
TABLE.creator TD {
    BACKGROUND: #f0f0ff; VERTICAL-ALIGN: top
}
TABLE.creator TD.creator-name {
    FONT-WEIGHT: bold
}
.mbBouton {
    BORDER-RIGHT: #c4c4ff 0.15em solid; PADDING-RIGHT: 0.3em; BORDER-TOP: =
    #eaeaff 0.15em solid; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0.3em; =
    PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #eaeaff 0.15em solid; CURSOR: =

```

```

pointer; MARGIN-RIGHT: 0.1em; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #9f9fff =
0.15em solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #ddddff; =
-moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em
}
.mbBouton A {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 90%; BACKGROUND: none transparent scroll =
repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! important; COLOR: #8080ff! important; =
PADDING-TOP: 0px! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
.mbBouton STRONG {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 90%; BACKGROUND: none transparent scroll =
repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! important; COLOR: #8080ff! important; =
PADDING-TOP: 0px! important; TEXT-DECORATION: none! important
}
.mbBouton A:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline! important
}
.mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline! important
}
.mbBoutonSel {
    BORDER-RIGHT: #8080ff 0.15em solid; PADDING-RIGHT: 0.3em; BORDER-TOP: =
#c4c4ff 0.15em solid; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0.3em; =
PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #c4c4ff 0.15em solid; CURSOR: =
default; COLOR: white; MARGIN-RIGHT: 0.1em; PADDING-TOP: 0.2em; =
BORDER-BOTTOM: #9f9fff 0.15em solid; POSITION: relative; =
BACKGROUND-COLOR: #9f9fff; -moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em
}
.mbBoutonSel A {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 90%; BACKGROUND: none transparent scroll =
repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px! important; CURSOR: default; COLOR: =
white! important; PADDING-TOP: 0px! important; TEXT-DECORATION: none! =
important
}
.mbContenu {
    BORDER-RIGHT: #8080ff 0.2em solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: =
#9f9fff 0.2em solid; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; =
BORDER-LEFT: #9f9fff 0.2em solid; PADDING-TOP: 1em; BORDER-BOTTOM: =
#8080ff 0.2em solid; POSITION: static; BACKGROUND-COLOR: #f8f8ff; =
-moz-border-radius: 0em .5em .5em 0em
}
.mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #8080ff; BORDER-BOTTOM-COLOR: #c4c4ff; WIDTH: 100%; =
BORDER-TOP-COLOR: #8080ff; BACKGROUND-COLOR: #f8f8ff; =
BORDER-RIGHT-COLOR: #c4c4ff
}
.mbLilas .mbBouton {
    BORDER-LEFT-COLOR: #f0d0ff; BORDER-BOTTOM-COLOR: #9070c0; =
BORDER-TOP-COLOR: #f0d0ff; BACKGROUND-COLOR: #d0b0ff; =
BORDER-RIGHT-COLOR: #b090e0
}
.mbLilas .mbBouton A {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #8080ff! important
}
.mbLilas .mbBouton STRONG {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #8080ff! important
}

```

```

}
.mbLilas .mbBouton A:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbLilas .mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbLilas .mbBoutonSel {
    BORDER-LEFT-COLOR: #b090e0; BORDER-BOTTOM-COLOR: #9070c0; =
    BORDER-TOP-COLOR: #b090e0; BACKGROUND-COLOR: #9070c0; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #7050a0
}
.mbLilas .mbContenu {
    BORDER-LEFT-COLOR: #9070c0; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7050a0; =
    BORDER-TOP-COLOR: #9070c0; BACKGROUND-COLOR: #f5fffa; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #7050a0
}
.mbLilas .mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #7050a0; BORDER-BOTTOM-COLOR: #b090e0; =
    BORDER-TOP-COLOR: #7050a0; BACKGROUND-COLOR: #f5fffa; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #b090e0
}
.mbVert .mbBouton {
    BORDER-LEFT-COLOR: #c0f090; BORDER-BOTTOM-COLOR: #75c045; =
    BORDER-TOP-COLOR: #c0f090; BACKGROUND-COLOR: #a5e085; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #90d060
}
.mbVert .mbBouton A {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #60b030! important
}
.mbVert .mbBouton STRONG {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #60b030! important
}
.mbVert .mbBouton A:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbVert .mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbVert .mbBoutonSel {
    BORDER-LEFT-COLOR: #90d060; BORDER-BOTTOM-COLOR: #75c045; =
    BORDER-TOP-COLOR: #90d060; BACKGROUND-COLOR: #75c045; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #60b030
}
.mbVert .mbContenu {
    BORDER-LEFT-COLOR: #75c045; BORDER-BOTTOM-COLOR: #60b030; =
    BORDER-TOP-COLOR: #75c045; BACKGROUND-COLOR: #f5fffa; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #60b030
}
.mbVert .mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #60b030; BORDER-BOTTOM-COLOR: #90d060; =
    BORDER-TOP-COLOR: #60b030; BACKGROUND-COLOR: #f5fffa; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #90d060
}
.mbBleu .mbBouton {
    BORDER-LEFT-COLOR: #c8d6e9; BORDER-BOTTOM-COLOR: #5b8dd6; =
    BORDER-TOP-COLOR: #c8d6e9; BACKGROUND-COLOR: #a7c1e6; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #88abde
}
}

```

```
.mbBleu .mbBouton A {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #3379de! important
}
.mbBleu .mbBouton STRONG {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #3379de! important
}
.mbBleu .mbBouton A:hover .mbBleu .mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbBleu .mbBoutonSel {
    BORDER-LEFT-COLOR: #88abde; BORDER-BOTTOM-COLOR: #5b8dd6; =
    BORDER-TOP-COLOR: #88abde; BACKGROUND-COLOR: #5b8dd6; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #3379de
}
.mbBleu .mbContenu {
    BORDER-LEFT-COLOR: #5b8dd6; BORDER-BOTTOM-COLOR: #3379de; =
    BORDER-TOP-COLOR: #5b8dd6; BACKGROUND-COLOR: #f0f8ff; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #3379de
}
.mbBleu .mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #3379de; BORDER-BOTTOM-COLOR: #88abde; =
    BORDER-TOP-COLOR: #3379de; BACKGROUND-COLOR: #f0f8ff; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #88abde
}
.mbOrange .mbBouton {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ffd0a4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff9d42; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ffd0a4; BACKGROUND-COLOR: #ffbd7f; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #ffac5d
}
.mbOrange .mbBouton A {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #ff820e! important
}
.mbOrange .mbBouton STRONG {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #ff820e! important
}
.mbOrange .mbBouton A:hover .mbOrange .mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbOrange .mbBoutonSel {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ffac5d; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff9d42; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ffac5d; BACKGROUND-COLOR: #ff9d42; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #ff820e
}
.mbOrange .mbContenu {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ff9d42; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff820e; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ff9d42; BACKGROUND-COLOR: #ffeedd; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #ff820e
}
.mbOrange .mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ff820e; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ffac5d; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ff820e; BACKGROUND-COLOR: #ffeedd; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #ffac5d
}
.mbGris .mbBouton {
    BORDER-LEFT-COLOR: #cfcfcf; BORDER-BOTTOM-COLOR: #868686; =
    BORDER-TOP-COLOR: #cfcfcf; BACKGROUND-COLOR: #b9b9b9; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #9f9f9f
}
.mbGris .mbBouton A {
```

```
        FONT-SIZE: 90%; COLOR: #666666! important
    }
    .mbGris .mbBouton STRONG {
        FONT-SIZE: 90%; COLOR: #666666! important
    }
    .mbGris .mbBouton A:hover .mbGris .mbBouton STRONG:hover {
        COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
    }
    .mbGris .mbBoutonSel {
        BORDER-LEFT-COLOR: #9f9f9f; BORDER-BOTTOM-COLOR: #868686; =
        BORDER-TOP-COLOR: #9f9f9f; BACKGROUND-COLOR: #868686; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #666666
    }
    .mbGris .mbContenu {
        BORDER-LEFT-COLOR: #868686; BORDER-BOTTOM-COLOR: #666666; =
        BORDER-TOP-COLOR: #868686; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #666666
    }
    .mbGris .mbOnglet {
        BORDER-LEFT-COLOR: #666666; BORDER-BOTTOM-COLOR: #9f9f9f; =
        BORDER-TOP-COLOR: #666666; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #9f9f9f
    }
    .mbJaune .mbBouton {
        BORDER-LEFT-COLOR: #ffeeaa; BORDER-BOTTOM-COLOR: #eabb00; =
        BORDER-TOP-COLOR: #ffeeaa; BACKGROUND-COLOR: #ffe16a; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #ffd52b
    }
    .mbJaune .mbBouton A {
        FONT-SIZE: 90%; COLOR: #aa8800! important
    }
    .mbJaune .mbBouton STRONG {
        FONT-SIZE: 90%; COLOR: #aa8800! important
    }
    .mbJaune .mbBouton A:hover .mbJaune .mbBouton STRONG:hover {
        COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
    }
    .mbJaune .mbBoutonSel {
        BORDER-LEFT-COLOR: #ffd52b; BORDER-BOTTOM-COLOR: #eabb00; =
        BORDER-TOP-COLOR: #ffd52b; BACKGROUND-COLOR: #eabb00; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #aa8800
    }
    .mbJaune .mbContenu {
        BORDER-LEFT-COLOR: #eabb00; BORDER-BOTTOM-COLOR: #aa8800; =
        BORDER-TOP-COLOR: #eabb00; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #aa8800
    }
    .mbJaune .mbOnglet {
        BORDER-LEFT-COLOR: #aa8800; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ffd52b; =
        BORDER-TOP-COLOR: #aa8800; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #ffd52b
    }
    .mbRouge .mbBouton {
        BORDER-LEFT-COLOR: #ffc6aa; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ca4200; =
        BORDER-TOP-COLOR: #ffc6aa; BACKGROUND-COLOR: #ff9b6a; =
        BORDER-RIGHT-COLOR: #ff6215
    }
    .mbRouge .mbBouton A {
        FONT-SIZE: 90%; COLOR: #993300! important
    }
```

```

}
.mbRouge .mbBouton STRONG {
    FONT-SIZE: 90%; COLOR: #993300! important
}
.mbRouge .mbBouton A:hover .mbRouge .mbBouton STRONG:hover {
    COLOR: black! important; TEXT-DECORATION: underline
}
.mbRouge .mbBoutonSel {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ff6215; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ca4200; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ff6215; BACKGROUND-COLOR: #ca4200; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #993300
}
.mbRouge .mbContenu {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ca4200; BORDER-BOTTOM-COLOR: #993300; =
    BORDER-TOP-COLOR: #ca4200; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #993300
}
.mbRouge .mbOnglet {
    BORDER-LEFT-COLOR: #993300; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff6215; =
    BORDER-TOP-COLOR: #993300; BACKGROUND-COLOR: #fffce8; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #ff6215
}
DIV.NavFrame {
    BORDER-TOP-WIDTH: 1px; PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; =
    BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; FONT-SIZE: 95%; BORDER-LEFT-COLOR: #aaa; =
    BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM-COLOR: #aaa; PADDING-BOTTOM: =
    2px; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-COLOR: #aaa; PADDING-TOP: 2px; =
    BORDER-COLLAPSE: collapse; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; =
    BORDER-RIGHT-COLOR: #aaa
}
DIV.NavFrame + DIV.NavFrame {
=09
}
DIV.NavPic {
    PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; BACKGROUND: #fff; FLOAT: left; =
    PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 2px
}
DIV.NavFrame DIV.NavHead {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 100%; BACKGROUND: #efefef; HEIGHT: 1.6em
}
DIV.NavFrame P {
    FONT-SIZE: 100%
}
DIV.NavFrame DIV.NavContent {
    FONT-SIZE: 100%
}
DIV.NavFrame DIV.NavContent P {
    FONT-SIZE: 100%
}
DIV.NavEnd {
    CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: =
    0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1px; PADDING-TOP: 0px
}
.NavToggle {
    FONT-SIZE: x-small; FLOAT: right
}
TABLE.navbox {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; =
    BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; FONT-SIZE: 90%; =

```

```

BACKGROUND: #f9f9f9; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 1em 0px 0px; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 2px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.navbox TH {
    PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; BACKGROUND: #ccf
}
TABLE.navbox TD.group {
    PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: =
#ddf; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 150px
}
TABLE.navbox TD.list {
    TEXT-ALIGN: left
}
TABLE.navbox TD.even {
    BACKGROUND: #eef
}
TABLE.navbox TD.below {
    PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; BACKGROUND: #ccf; =
VERTICAL-ALIGN: middle
}
TABLE.wikitable {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; MARGIN-TOP: =
1em; BACKGROUND: #f9f9f9; MARGIN-BOTTOM: 1em; BORDER-LEFT: #aaa 1px =
solid; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse
}
TABLE.wikitable TH {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.3em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.3em; PADDING-BOTTOM: 0.3em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.3em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
TABLE.wikitable TD {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.3em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.3em; PADDING-BOTTOM: 0.3em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.3em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
TABLE.wikitable TH {
    BACKGROUND: #f2f2f2; TEXT-ALIGN: center
}
.wikitable_header {
    BACKGROUND: #f2f2f2; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.wikitable CAPTION {
=09
}
TABLE.gauche {
    FLOAT: left; MARGIN: 0px 1em 1em 0px
}
TABLE.left {
    FLOAT: left; MARGIN: 0px 1em 1em 0px
}
TABLE.droite {
    FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 1em 1em
}
TABLE.right {
    FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 1em 1em
}
TABLE.centre {
    MARGIN: 1em auto
}

```

```

}
TABLE.center {
    MARGIN: 1em auto
}
TABLE.sporttable {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; BACKGROUND: =
#f9f9f9; MARGIN: 1em 1em 1em 0px; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse
}
TABLE.sporttable TH {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
TABLE.sporttable TD {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; BORDER-LEFT: #aaa =
1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
TABLE.sporttable TH {
    FONT-WEIGHT: bold
}
TABLE.wikitable CAPTION {
=09
}
.infobox {
    CLEAR: right; FONT-SIZE: 95%; BACKGROUND: #eee; FLOAT: right; MARGIN: =
0px 0px 0.5em 1em; WIDTH: 250px; COLOR: #000; BORDER-COLLAPSE: collapse
}
.infobox CAPTION {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.2em; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 160%; =
BACKGROUND: #c0c0c0; PADDING-BOTTOM: 0.2em; MARGIN-LEFT: 0.57em; =
BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; COLOR: #fff; PADDING-TOP: 0.2em; =
TEXT-ALIGN: center
}
.infobox TH {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; VERTICAL-ALIGN: =
middle; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: =
#aaa 1px solid
}
.infobox TD {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.2em; BORDER-TOP: #aaa =
1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.2em; VERTICAL-ALIGN: =
middle; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; PADDING-TOP: 0.2em; BORDER-BOTTOM: =
#aaa 1px solid
}
.infobox TD {
    BACKGROUND: #f9f9f9; TEXT-ALIGN: center
}
.infobox TH {
    FONT-WEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left
}
.infobox .infoboximage {
    PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: =
#fff; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: =
center
}

```

```

.infobox .infoboxsoustitre {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 115%; COLOR: #000; LINE-HEIGHT: 2; =
TEXT-ALIGN: center
}
.infobox DL {
    CLEAR: both
}
.infobox DT {
    CLEAR: left; FLOAT: left; WIDTH: 35%
}
.infobox DD {
    MARGIN-LEFT: 40%
}
.portailCase {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: =
5px 0px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 100%; =
PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
.portailCase H2 {
    PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: =
100%; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 0px 0px 5px; PADDING-TOP: 4px; =
TEXT-ALIGN: center
}
.portailLienEdition {
    CLEAR: both; DISPLAY: block; FONT-SIZE: x-small; TEXT-ALIGN: right
}
.portailCase_v2 {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; BORDER-TOP: #aaa 1px solid; FONT-SIZE: =
100%; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; COLOR: #000; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid
}
H2.portailCase_v2 {
    PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-WEIGHT: bold; =
PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 3px; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.portailCase_v2 {
    PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: white 0px solid; PADDING-LEFT: 5px; =
MARGIN-BOTTOM: 1ex; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 5px
}
DIV.egy_calendrier#cadre {
    BORDER-RIGHT: #cc9 1px solid; BORDER-TOP: #cc9 1px solid; FONT-SIZE: =
smaller; BACKGROUND: #fff; BORDER-LEFT: #cc9 1px solid; BORDER-BOTTOM: =
#cc9 1px solid; TEXT-ALIGN: center
}
DIV.egy_calendrier#lien {
    PADDING-RIGHT: 0.2em; PADDING-LEFT: 0.2em; BACKGROUND: #cc9; =
PADDING-BOTTOM: 0.2em; PADDING-TOP: 0.2em
}
DIV.egy_calendrier#jour {
    FONT-SIZE: medium
}
TABLE.egyleft {
    BORDER-RIGHT: #aaaa80 1px solid; BORDER-TOP: #aaaa80 1px solid; =
BACKGROUND: #efefdd; FLOAT: right; MARGIN: 0.5em 0.5em 1em 1em; =
BORDER-LEFT: #aaaa80 1px solid; WIDTH: 170px; BORDER-BOTTOM: #aaaa80 1px =
solid; TEXT-ALIGN: center
}
.egybox {

```

```

        BORDER-RIGHT: #aaaa80 1px solid; BORDER-TOP: #aaaa80 1px solid; =
BACKGROUND: #efefdd; FLOAT: right; MARGIN: 0.5em 0.5em 1em 1em; =
BORDER-LEFT: #aaaa80 1px solid; WIDTH: 170px; BORDER-BOTTOM: #aaaa80 1px =
solid; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.egyptopedia {
        BORDER-RIGHT: #aaaa80 1px solid; BORDER-TOP: #aaaa80 1px solid; =
BACKGROUND: #efefdd; FLOAT: right; MARGIN: 0.5em 0.5em 1em 1em; =
BORDER-LEFT: #aaaa80 1px solid; WIDTH: 170px; BORDER-BOTTOM: #aaaa80 1px =
solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; TEXT-ALIGN: center
}
TABLE.egyptopedia TH {
        BORDER-RIGHT: #aaaa80 1px solid; BORDER-TOP: #aaaa80 1px solid; =
BORDER-LEFT: #aaaa80 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaaa80 1px solid; =
BORDER-COLLAPSE: collapse
}
TABLE.egyptopedia TD {
        BORDER-RIGHT: #aaaa80 1px solid; BORDER-TOP: #aaaa80 1px solid; =
BORDER-LEFT: #aaaa80 1px solid; BORDER-BOTTOM: #aaaa80 1px solid; =
BORDER-COLLAPSE: collapse
}
FORM#userlogin {
        BORDER-RIGHT: #fc6 2px solid; PADDING-RIGHT: 1em; BORDER-TOP: #fc6 2px =
solid; PADDING-LEFT: 1em; BACKGROUND: #ffffe6; PADDING-BOTTOM: 0.7em; =
BORDER-LEFT: #fc6 2px solid; COLOR: #000; MARGIN-RIGHT: 2em; =
PADDING-TOP: 1em; BORDER-BOTTOM: #fc6 2px solid
}
FORM#userlogin TABLE {
        BACKGROUND: #ffffe6; COLOR: #000
}
.page-Accueil .firstHeading {
        DISPLAY: none
}
.page-Accueil #ca-nstab-main A {
        content: "Accueil"
}
#interwiki-listecomplete {
        FONT-WEIGHT: bold
}
#accueil_titre {
        MARGIN-TOP: 1.5em
}
.globegris {
        BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Wikipedia-logo-tra=
nsparent-200px.png)
}
.headergris {
        BORDER-RIGHT: #a3b0bf 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.4em; BORDER-TOP: =
#a3b0bf 1px solid; PADDING-LEFT: 0.4em; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: =
120%; BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Wikibar2.png) =
#f0f0f0 no-repeat right 50%; PADDING-BOTTOM: 0.15em; MARGIN: 0px; =
BORDER-LEFT: #a3b0bf 1px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: 0.15em; =
BORDER-BOTTOM: #a3b0bf 1px solid; TEXT-ALIGN: left
}
.cadregris {
        BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 7px; BACKGROUND: #fcfcfc; MARGIN-BOTTOM: 0.6em; =

```

```

PADDING-BOTTOM: 7px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; =
PADDING-TOP: 7px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
.accueil_cadre_lien {
    FONT-SIZE: xx-small; MARGIN-RIGHT: 0.5em; TEXT-ALIGN: right
}
.statistics-group-boardvote {
    DISPLAY: none
}
.geo-default {
    DISPLAY: inline
}
.geo-nondefault {
    DISPLAY: none
}
.geo-dms {
    DISPLAY: inline
}
.geo-dec {
    DISPLAY: inline
}
.geo-multi-punct {
    DISPLAY: none
}
.longitude .latitude {
    WHITE-SPACE: nowrap
}
.geo {
=09
}
#portallinks {
    CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; =
    BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; MARGIN-TOP: 1em; PADDING-LEFT: 5px; =
    PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 5px; =
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
.infobox_v2 {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.1em; =
    BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 0.1em; FONT-SIZE: 90%; =
    BACKGROUND: #f9f9f9; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 0.1em; MARGIN: 0px =
    0px 0.5em 1em; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 300px; COLOR: #000; =
    LINE-HEIGHT: 1.1em; PADDING-TOP: 0.1em; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
.infobox_v2 TH {
    VERTICAL-ALIGN: top; TEXT-ALIGN: left
}
.infobox_v2 .entete {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 150%; VERTICAL-ALIGN: middle; COLOR: =
    #000; LINE-HEIGHT: 1.2em; HEIGHT: 45px; TEXT-ALIGN: center
}
.infobox_v2 .media {
    FONT-WEIGHT: bolder; VERTICAL-ALIGN: middle; COLOR: #000; HEIGHT: 35px; =
    TEXT-ALIGN: center
}
.defaut.entete {
=09
}
.auteur.entete {
    BACKGROUND: =

```

```
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Picto_infobox_aute=
ur.png) no-repeat right top
}
.bd.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Picto_infobox_comi=
cballoon.png) no-repeat right top
}
.biere.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Picto_infobox_beer=
.png) no-repeat right top
}
.canada.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Picto_infobox_Cana=
da.png) no-repeat right top
}
.cinema.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Picto_infobox_cine=
ma.png) no-repeat right top
}
.communication.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Picto_infobox_ante=
nna.png) no-repeat right top
}
.humain.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Picto_infobox_manw=
oman.png) no-repeat right top
}
.jeuvideo.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Picto_infobox_game=
pad.png) no-repeat right bottom
}
.map.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.=
png) no-repeat right top
}
.montreal-metro.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/b/ba/Picto_infobox_Mtl_metro=
.png) no-repeat right top
}
.montreal-train.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/99/Picto_infobox_Mtl_train=
.png) no-repeat right top
}
.musique.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Picto_infobox_musi=
c.png) no-repeat right top
}
.persofiction.entete {
```

```

    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Picto_infobox_mask=
s.png) no-repeat right top
}
.projet.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Picto_infobox_tool=
s.png) no-repeat right top
}
.quebec.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Picto_infobox_Queb=
ec.png) no-repeat right top
}
.science-fiction.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Picto_infobox_fliy=
ingsaucer.png) no-repeat right top
}
.sport.entete {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Picto_infobox_Olym=
pic.png) no-repeat right top
}
.audio.media {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Gnome-speake=
rnotes.png/35px-Gnome-speakernotes.png) no-repeat left top
}
.video.media {
    BACKGROUND: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/20/Tango-video-x-gen=
eric.png/35px-Tango-video-x-generic.png) no-repeat left top
}
.hidden {
    LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1px; POSITION: absolute; TOP: =
-5000px; HEIGHT: 1px
}
#jump-to-nav {
    DISPLAY: block; TEXT-ALIGN: right
}
#column-one {
    ZOOM: 1
}
.realisateur-bandeau {
    BACKGROUND-POSITION: center 50%; BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/98/Banni%C3%A8re_portail.p=
ng); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 136px
}
.cinema-bandeau {
    BACKGROUND-POSITION: left 50%; BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/6/68/Bandeau_portail_cin%C3%=
A9ma.png); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 35px
}
.encart P {
    BACKGROUND: no-repeat left 0.15em; TEXT-INDENT: 20px; LINE-HEIGHT: =
1.5em; FONT-STYLE: italic
}
.aide_accessibilite P {

```

```

        BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Gnome-prefer=
ences-desktop-accessibility.svg/18px-Gnome-preferences-desktop-accessibil=
ity.svg.png)
}
.NavContent .img_toogle {
    CLEAR: both; ZOOM: 1
}
.img_toogle {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
PADDING-BOTTOM: 0px! important; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px! important
}
.img_toogle * {
    PADDING-RIGHT: 0px! important; PADDING-LEFT: 0px! important; =
PADDING-BOTTOM: 0px! important; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px! important
}
.img_toogle .a_toogle {
    DISPLAY: block; FONT-SIZE: 0.95em; TEXT-ALIGN: center! important
}
.img_toogle .geobox {
    POSITION: relative
}
.img_toogle .geobox + .geobox {
    BORDER-TOP: #aaa 5px solid
}
.img_toogle .geopoint {
    BORDER-RIGHT: #000 1px solid; BORDER-TOP: #000 1px solid; FONT-SIZE: =
1px; BACKGROUND: #f00; BORDER-LEFT: #000 1px solid; WIDTH: 5px; =
BORDER-BOTTOM: #000 1px solid; POSITION: absolute; HEIGHT: 5px
}
TABLE.gallery {
    MARGIN: auto; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
TABLE.gallery CAPTION {
    MARGIN: auto
}
TABLE.gallery TD {
    BORDER-RIGHT: #f9f9f9 2px solid; BORDER-TOP: #f9f9f9 2px solid; =
BORDER-LEFT: #f9f9f9 2px solid; BORDER-BOTTOM: #f9f9f9 2px solid; =
BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9
}
DIV.gallerytext {
    FONT-SIZE: 80%
}
.gallery_left TABLE.gallery {
    MARGIN: auto 0px
}
#editpage-copywarn {
    ZOOM: 1
}
#listeImprimeurs {
    PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: none; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: =
white; LEFT: 66%; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; =
POSITION: absolute; BORDER-COLLAPSE: collapse; TEXT-ALIGN: left
}
#listeImprimeurs TABLE {
    BORDER-RIGHT: #aaa 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #aaa 0px =
solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: =
#aaa 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #aaa 0px solid; =

```

```

BORDER-COLLAPSE: collapse
}
#listeImprimeurs TABLE TR {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
#listeImprimeurs TABLE TR TD {
    BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: #aaa 1px =
solid; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: =
#aaa 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #aaa 1px =
solid; BORDER-COLLAPSE: collapse
}
#autres_projets {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; =
BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 90%; =
BACKGROUND: #f9f9f9; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 1em 0px =
1em 1em; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 250px; PADDING-TOP: 4px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
.interprojet {
    CLEAR: right; BORDER-RIGHT: #aaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; =
BORDER-TOP: #aaa 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 90%; =
BACKGROUND: #f9f9f9; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 1em 0px =
1em 1em; BORDER-LEFT: #aaa 1px solid; WIDTH: 250px; PADDING-TOP: 4px; =
BORDER-BOTTOM: #aaa 1px solid
}
#autres_projets P {
    MARGIN: 5px 0px; TEXT-ALIGN: center
}
.interprojet P {
    MARGIN: 5px 0px; TEXT-ALIGN: center
}
#autres_projets UL {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; =
PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: =
none
}
.interprojet UL {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; =
PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: =
none
}
#autres_projets LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 35px; BACKGROUND: no-repeat left =
center; PADDING-BOTTOM: 7px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 7px
}
.interprojet LI {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 35px; BACKGROUND: no-repeat left =
center; PADDING-BOTTOM: 7px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 7px
}
.interprojet LI.interprojet_top {
    BACKGROUND-POSITION: left top
}
#autres_projets LI.common {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo=
.svg/25px-Commons-logo.svg.png)
}
.interprojet LI.common {

```

```
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo=
.svg/25px-Commons-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.species {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Wikispecies-=
logo.svg/25px-Wikispecies-logo.svg.png)
}
.interprojet LI.species {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Wikispecies-=
logo.svg/25px-Wikispecies-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.dictionnary {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Wiktprintabl=
e_without_text.svg/25px-Wiktprintable_without_text.svg.png)
}
.interprojet LI.dictionnary {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Wiktprintabl=
e_without_text.svg/25px-Wiktprintable_without_text.svg.png)
}
#autres_projets LI.versity {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Wikiversity-=
logo.svg/25px-Wikiversity-logo.svg.png)
}
.interprojet LI.versity {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Wikiversity-=
logo.svg/25px-Wikiversity-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.books {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Wikibooks-lo=
go-fr.png/25px-Wikibooks-logo-fr.png)
}
.interprojet LI.books {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Wikibooks-lo=
go-fr.png/25px-Wikibooks-logo-fr.png)
}
#autres_projets LI.source {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-l=
ogo.svg/25px-Wikisource-logo.svg.png)
}
.interprojet LI.source {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-l=
ogo.svg/25px-Wikisource-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.quote {
BACKGROUND-IMAGE: =
url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikiquote-lo=
go.svg/25px-Wikiquote-logo.svg.png)
}
}
```

```

.interprojet LI.quote {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikiquote-lo=
go.svg/25px-Wikiquote-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.news {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Wikinews-log=
o.svg/25px-Wikinews-logo.svg.png)
}
.interprojet LI.news {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Wikinews-log=
o.svg/25px-Wikinews-logo.svg.png)
}
#autres_projets LI.meta {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Wikimedia_Co=
mmunity_Logo.svg/25px-Wikimedia_Community_Logo.svg.png)
}
.interprojet LI.meta {
    BACKGROUND-IMAGE: =
url (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Wikimedia_Co=
mmunity_Logo.svg/25px-Wikimedia_Community_Logo.svg.png)
}
#autres_projets LI A {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic
}
.interprojet LI A {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic
}
.toc_niveau_1 UL UL {
    DISPLAY: none
}
.toc_niveau_2 UL UL UL {
    DISPLAY: none
}
.toc_niveau_3 UL UL UL UL {
    DISPLAY: none
}
#bodyContent A.external {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; =
PADDING-TOP: 0px
}
#bodyContent A[href^=3D'gopher://'] {
    PADDING-RIGHT: 13px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; =
PADDING-TOP: 0px
}

-----= NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=MediaWiki:Print.css&usemsgcache=yes&ctype=text
%2Fcss&maxage=2678400&action=raw&maxage=2678400

.homonymie {
    DISPLAY: none
}

```

```
.bandeau {
    DISPLAY: none
}
.detail {
    DISPLAY: none
}
.bandeau-portail {
    DISPLAY: none
}
.navigaion-only {
    DISPLAY: none
}
.bandeau-traduction {
    DISPLAY: none! important
}
#article_de_qualite {
    DISPLAY: none
}
#siteSub {
    DISPLAY: none
}
.icone_de_titre {
    DISPLAY: none! important
}
.NavContent {
    DISPLAY: block! important
}
.NavToggle {
    DISPLAY: none! important
}
.catlinks {
    DISPLAY: none
}
#footer {
    BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: =
none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
}
.printfooter {
    MARGIN-TOP: 3.5em
}
#footer LI {
    PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none
}
#footer UL {
    PADDING-LEFT: 0px
}
.toc {
    BORDER-TOP-STYLE: none! important; BORDER-RIGHT-STYLE: none! important; =
BORDER-LEFT-STYLE: none! important; BORDER-BOTTOM-STYLE: none! important
}
.toc LI {
    LIST-STYLE-TYPE: none
}
UL {
    PADDING-LEFT: 0.8em
}
.toc {
    page-break-inside: avoid
}
```

```

.content P {
    orphans: 4; widows: 4
}
H2 {
=09
}
H3 {
=09
}
H4 {
=09
}
H5 {
=09
}
H2:first-child {
=09
}
H3:first-child {
=09
}
H4:first-child {
=09
}
H5:first-child {
=09
}
#contentSub {
    DISPLAY: none
}
.cachelinks {
    DISPLAY: none
}
.printcss {
    DISPLAY: block! important
}
TABLE.printcss {
=09
}

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=MediaWiki:Monobook.css&usemsgcache=yes&ctype=text
%2Fc&smaxage=2678400&action=raw&maxage=2678400

INS {
    BACKGROUND: #dfc; TEXT-DECORATION: none
}
DEL {
    TEXT-DECORATION: line-through! important
}
.ns--1 #content {
    BACKGROUND: #f8fcff
}
.ns--1 #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #f8fcff
}

```

```
.ns--1 #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #f8fcff
}
.ns-0 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-0 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-0 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-2 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-2 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-2 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-4 * #content {
    BACKGROUND: #f4f4f4
}
.ns-4 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #f4f4f4
}
.ns-4 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #f4f4f4
}
.ns-6 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-6 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-6 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-8 * #content {
    BACKGROUND: #eef
}
.ns-8 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #eef
}
.ns-8 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #eef
}
.ns-10 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-10 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-10 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-12 * #content {
    BACKGROUND: #f8fcff
}
```

```
}
.ns-12 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #f8fcff
}
.ns-12 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #f8fcff
}
.ns-14 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-14 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-14 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-100 * #content {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-100 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-100 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #fff
}
.ns-102 * #content {
    BACKGROUND: #f6f6f6
}
.ns-102 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #f6f6f6
}
.ns-102 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #f6f6f6
}
.ns-104 * #content {
    BACKGROUND: #efe
}
.ns-104 * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #efe
}
.ns-104 * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #efe
}
.ns-talk * #content {
    BACKGROUND: #ffe
}
.ns-talk * #p-cactions LI {
    BACKGROUND: #ffe
}
.ns-talk * #p-cactions LI A {
    BACKGROUND: #ffe
}
.ns-talk DD {
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}
.ns-talk DL {
    BORDER-TOP: #f0f080 1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; MARGIN-LEFT: 1em; =
BORDER-LEFT: #f0f080 1px solid; PADDING-TOP: 0.5em
```

```

}
.ns-talk DL {
    BACKGROUND: #ffffe0
}
.ns-talk DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffffe0
}
.ns-talk DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffffe0
}
.ns-talk DL DL DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffffe0
}
.ns-talk DL DL DL DL DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffffe0
}
}
.ns-talk DL DL {
    BACKGROUND: #ffe
}
.ns-talk DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffe
}
}
.ns-talk DL DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffe
}
}
.ns-talk DL DL DL DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffe
}
}
.ns-talk DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL {
    BACKGROUND: #ffe
}
}
#p-personal LI {
    TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal
}
}
.portlet H5 {
    BORDER-RIGHT: silver thin solid; BORDER-TOP: silver thin solid; =
BACKGROUND: #e0e3e6; TEXT-TRANSFORM: none; BORDER-LEFT: silver thin =
solid; BORDER-BOTTOM: silver thin solid; FONT-VARIANT: normal
}
DIV.PointCarte {
    BORDER-RIGHT: #fff 1px solid; BORDER-TOP: #fff 1px solid; BACKGROUND: =
#000; BORDER-LEFT: #fff 1px solid; WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM: #fff 1px =
solid; POSITION: absolute; HEIGHT: 1px
}
#coordinates {
    FONT-SIZE: 85%; Z-INDEX: 1; RIGHT: 30px; POSITION: absolute; TOP: 3.7em
}
#toc {
    MARGIN-TOP: 1em
}
}
DIV.thumb .thumbimage {
    BACKGROUND: white
}
}
.ns-4 DIV.thumb {
    BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; =
BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4
}
}
.ns-talk DIV.thumb {
    BORDER-LEFT-COLOR: #ffe; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ffe; BORDER-TOP-COLOR: =

```

```

#ffe; BORDER-RIGHT-COLOR: #ffe
}
#ca-edit A {
    FONT-WEIGHT: bold! important; BACKGROUND: #002bb8; COLOR: white! =
important
}
#ca-edit A:hover {
=09
}

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=-
&action=raw&maxage=2678400&gen=css

A.new {
    COLOR: #cc2200
}
#quickbar A.new {
    COLOR: #cc2200
}

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/wikibits.js?urid=240z2

// MediaWiki JavaScript support functions=0A=
=0A=
var clientPC =3D navigator.userAgent.toLowerCase(); // Get client info=0A=
var is_gecko =3D /gecko/.test( clientPC ) &&=0A=
    !/khtml|spoofer|netscape\/7\.0/.test(clientPC);=0A=
var webkit_match =3D clientPC.match(/applewebkit\/(\d+)/);=0A=
if (webkit_match) {=0A=
    var is_safari =3D clientPC.indexOf('applewebkit') !=3D -1 &&=0A=
        clientPC.indexOf('spoofer') =3D=3D -1;=0A=
    var is_safari_win =3D is_safari && clientPC.indexOf('windows') !=3D -1;=0A=
    var webkit_version =3D parseInt(webkit_match[1]);=0A=
}=0A=
// For accesskeys; note that FF3+ is included here!=0A=
var is_ff2 =3D /firefox\/[2-9]|minefield\/3/.test( clientPC );=0A=
var ff2_bugs =3D /firefox\/2/.test( clientPC );=0A=
// These aren't used here, but some custom scripts rely on them=0A=
var is_ff2_win =3D is_ff2 && clientPC.indexOf('windows') !=3D -1;=0A=
var is_ff2_x11 =3D is_ff2 && clientPC.indexOf('x11') !=3D -1;=0A=
if (clientPC.indexOf('opera') !=3D -1) {=0A=
    var is_opera =3D true;=0A=
    var is_opera_preseven =3D window.opera && !document.childNodes;=0A=
    var is_opera_seven =3D window.opera && document.childNodes;=0A=
    var is_opera_95 =3D /opera\/(9\.[5-9]||[1-9][0-9])/.test( clientPC );=0A=
    var opera6_bugs =3D is_opera_preseven;=0A=
    var opera7_bugs =3D is_opera_seven && !is_opera_95;=0A=
    var opera95_bugs =3D /opera\/(9\.5)/.test( clientPC );=0A=
}=0A=
=0A=
// Global external objects used by this script.=0A=
/*extern ta, stylepath, skin */=0A=
=0A=

```

```

// add any onload functions in this hook (please don't hard-code any =
events in the xhtml source)=0A=
var doneOnloadHook;=0A=
=0A=
if (!window.onloadFuncs) {=0A=
    var onloadFuncs =3D [];=0A=
}=0A=
=0A=
// code that is dependent on js2 functions should use js2AddOnloadHook=0A=
function addOnloadHook(hookFuncnt) {=0A=
    // Allows add-on scripts to add onload functions=0A=
    if(!doneOnloadHook) {=0A=
        onloadFuncs[onloadFuncs.length] =3D hookFuncnt;=0A=
    } else {=0A=
        hookFuncnt(); // bug in MSIE script loading=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function hookEvent(hookName, hookFuncnt) {=0A=
    addHandler(window, hookName, hookFuncnt);=0A=
}=0A=
=0A=
function importScript(page) {=0A=
    // TODO: might want to introduce a utility function to match =
wfUrlencode() in PHP=0A=
    var uri =3D wgScript + '?title=3D' +=0A=
        encodeURIComponent(page.replace(/ =
/g, '_')).replace(/%2F/ig, '/').replace(/%3A/ig, ':') +=0A=
        '&action=3Draw&ctype=3Dtext/javascript';=0A=
    return importScriptURI(uri);=0A=
}=0A=
=0A=
var loadedScripts =3D {}; // included-scripts tracker=0A=
function importScriptURI(url) {=0A=
    if (loadedScripts[url]) {=0A=
        return null;=0A=
    }=0A=
    loadedScripts[url] =3D true;=0A=
    var s =3D document.createElement('script');=0A=
    s.setAttribute('src',url);=0A=
    s.setAttribute('type','text/javascript');=0A=
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);=0A=
    return s;=0A=
}=0A=
=0A=
function importStylesheet(page) {=0A=
    return importStylesheetURI(wgScript + =
'?action=3Draw&ctype=3Dtext/css&title=3D' + =
encodeURIComponent(page.replace(/ /g, '_')));=0A=
}=0A=
=0A=
function importStylesheetURI(url,media) {=0A=
    var l =3D document.createElement('link');=0A=
    l.type =3D 'text/css';=0A=
    l.rel =3D 'stylesheet';=0A=
    l.href =3D url;=0A=
    if(media) l.media =3D media=0A=
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(l);=0A=
}

```

```

    return l;=0A=
}=0A=
=0A=
function appendCSS(text) {=0A=
    var s =3D document.createElement('style');=0A=
    s.type =3D 'text/css';=0A=
    s.rel =3D 'stylesheet';=0A=
    if (s.styleSheet) s.styleSheet.cssText =3D text //IE=0A=
    else s.appendChild(document.createTextNode(text + '')) //Safari =
sometimes borks on null=0A=
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);=0A=
    return s;=0A=
}=0A=
=0A=
// special stylesheet links=0A=
if (typeof stylepath !=3D 'undefined' && typeof skin !=3D 'undefined') {=0A=
    // FIXME: This tries to load the stylesheets even for skins where they=0A=
    // don't exist, i.e., everything but Monobook.=0A=
    if (opera6_bugs) {=0A=
        importStylesheetURI(stylepath+'/'+skin+'/Opera6Fixes.css');=0A=
    } else if (opera7_bugs) {=0A=
        importStylesheetURI(stylepath+'/'+skin+'/Opera7Fixes.css');=0A=
    } else if (opera95_bugs) {=0A=
        importStylesheetURI(stylepath+'/'+skin+'/Opera9Fixes.css');=0A=
    } else if (ff2_bugs) {=0A=
        importStylesheetURI(stylepath+'/'+skin+'/FF2Fixes.css');=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
if (wgBreakFrames) {=0A=
    // Un-trap us from framesets=0A=
    if (window.top !=3D window) {=0A=
        window.top.location =3D window.location;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
function showTocToggle() {=0A=
    if (document.createTextNode) {=0A=
        // Uses DOM calls to avoid document.write + XHTML issues=0A=
=0A=
        var linkHolder =3D document.getElementById('toctitle');=0A=
        var existingLink =3D document.getElementById('togglelink');=0A=
        if (!linkHolder || existingLink) {=0A=
            // Don't add the toggle link twice=0A=
            return;=0A=
        }=0A=
=0A=
        var outerSpan =3D document.createElement('span');=0A=
        outerSpan.className =3D 'toctoggle';=0A=
=0A=
        var toggleLink =3D document.createElement('a');=0A=
        toggleLink.id =3D 'togglelink';=0A=
        toggleLink.className =3D 'internal';=0A=
        toggleLink.href =3D 'javascript:toggleToc()';=0A=
        toggleLink.appendChild(document.createTextNode(tocHideText));=0A=
=0A=
        outerSpan.appendChild(document.createTextNode(' '));=0A=
        outerSpan.appendChild(toggleLink);=0A=

```

```

        outerSpan.appendChild(document.createTextNode(' '));
    linkHolder.appendChild(document.createTextNode(' '));
    linkHolder.appendChild(outerSpan);

    var cookiePos = document.cookie.indexOf("hidetoc");
    if (cookiePos > -1 && document.cookie.charAt(cookiePos + 8) == 3D 1)

        toggleToc();
    }
}

function changeText(el, newText) {
    // Safari work around
    if (el.innerText) {
        el.innerText = newText;
    } else if (el.firstChild && el.firstChild.nodeValue) {
        el.firstChild.nodeValue = newText;
    }
}

function toggleToc() {
    var toc =
document.getElementById('toc').getElementsByTagName('ul')[0];
    var toggleLink = document.getElementById('togglelink');

    if (toc && toggleLink && toc.style.display == 3D 3D 'none') {
        changeText(toggleLink, tocHideText);
        toc.style.display = 3D 'block';
        document.cookie = 3D "hidetoc=3D0";
    } else {
        changeText(toggleLink, tocShowText);
        toc.style.display = 3D 'none';
        document.cookie = 3D "hidetoc=3D1";
    }
}

var mwEditButtons = 3D [];
var mwCustomEditButtons = 3D []; // eg to add in MediaWiki:Common.js

function escapeQuotes(text) {
    var re = 3D new RegExp("'", "g");
    text = 3D text.replace(re, "\\'");
    re = 3D new RegExp("\\n", "g");
    text = 3D text.replace(re, "\\n");
    return escapeQuotesHTML(text);
}

function escapeQuotesHTML(text) {
    var re = 3D new RegExp('&', "g");
    text = 3D text.replace(re, "&");
    re = 3D new RegExp('"', "g");
    text = 3D text.replace(re, """);
    re = 3D new RegExp('<', "g");
    text = 3D text.replace(re, "<");
    re = 3D new RegExp('>', "g");
    text = 3D text.replace(re, ">");
    return text;
}

```

```

}=0A=
=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Set the accesskey prefix based on browser detection.=0A=
 */=0A=
var tooltipAccessKeyPrefix =3D 'alt-';=0A=
if (is_opera) {=0A=
    tooltipAccessKeyPrefix =3D 'shift-esc-';=0A=
} else if (!is_safari_win && is_safari && webkit_version > 526) {=0A=
    tooltipAccessKeyPrefix =3D 'ctrl-alt-';=0A=
} else if (!is_safari_win && (is_safari=0A=
    || clientPC.indexOf('mac') !=3D -1=0A=
    || clientPC.indexOf('konqueror') !=3D -1 )) {=0A=
    tooltipAccessKeyPrefix =3D 'ctrl-';=0A=
} else if (is_ff2) {=0A=
    tooltipAccessKeyPrefix =3D 'alt-shift-';=0A=
}=0A=
var tooltipAccessKeyRegexp =3D /\[(ctrl-)?(alt-)?(shift-)?(esc-)?(.)\]$/;=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Add the appropriate prefix to the accesskey shown in the tooltip.=0A=
 * If the nodeList parameter is given, only those nodes are updated;=0A=
 * otherwise, all the nodes that will probably have accesskeys by=0A=
 * default are updated.=0A=
 * @param Array nodeList -- list of elements to update=0A=
 */=0A=
function updateTooltipAccessKeys( nodeList ) {=0A=
    if ( !nodeList ) {=0A=
        // Rather than scan all links on the whole page, we can just scan
these=0A=
        // containers which contain the relevant links. This is really just
an=0A=
        // optimization technique.=0A=
var linkContainers =3D [=0A=
        "column-one", // Monobook and Modern=0A=
        "head", "panel", "p-logo" // Vector=0A=
    ];=0A=
    for ( var i in linkContainers ) {=0A=
var linkContainer =3D
document.getElementById( linkContainers[i] );=0A=
        if ( linkContainer ) {=0A=

            updateTooltipAccessKeys( linkContainer.getElementsByTagName("a") );=0A=
                }=0A=
            }=0A=
        // these are rare enough that no such optimization is needed=0A=
        updateTooltipAccessKeys( document.getElementsByTagName("input") );=0A=
        updateTooltipAccessKeys( document.getElementsByTagName("label") );=0A=
        return;=0A=
    }=0A=
}=0A=
for ( var i =3D 0; i < nodeList.length; i++ ) {=0A=
    var element =3D nodeList[i];=0A=
    var tip =3D element.getAttribute("title");=0A=
    if ( tip && tooltipAccessKeyRegexp.exec(tip) ) {=0A=
        tip =3D tip.replace(tooltipAccessKeyRegexp,=0A=
            ["+tooltipAccessKeyPrefix+"$5"]);=0A=
    }
}

```

```

        element.setAttribute("title", tip );=0A=
    }=0A=
}=0A=
}=0A=
/**=0A=
 * Add a link to one of the portlet menus on the page, including:=0A=
 * =0A=
 * p-cactions: Content actions (shown as tabs above the main content in =
Monobook)=0A=
 * p-personal: Personal tools (shown at the top right of the page in =
Monobook)=0A=
 * p-navigation: Navigation=0A=
 * p-tb: Toolbox=0A=
 * =0A=
 * This function exists for the convenience of custom JS authors. All=0A=
 * but the first three parameters are optional, though providing at=0A=
 * least an id and a tooltip is recommended.=0A=
 * =0A=
 * By default the new link will be added to the end of the list. To=0A=
 * add the link before a given existing item, pass the DOM node of=0A=
 * that item (easily obtained with document.getElementById()) as the=0A=
 * nextnode parameter; to add the link _after_ an existing item, pass=0A=
 * the node's nextSibling instead.=0A=
 * =0A=
 * @param String portlet -- id of the target portlet ("p-cactions", =
"p-personal", "p-navigation" or "p-tb")=0A=
 * @param String href -- link URL=0A=
 * @param String text -- link text (will be automatically lowercased by =
CSS for p-cactions in Monobook)=0A=
 * @param String id -- id of the new item, should be unique and =
preferably have the appropriate prefix ("ca-", "pt-", "n-" or "t-")=0A=
 * @param String tooltip -- text to show when hovering over the link, =
without accesskey suffix=0A=
 * @param String accesskey -- accesskey to activate this link (one =
character, try to avoid conflicts)=0A=
 * @param Node nextnode -- the DOM node before which the new item should =
be added, should be another item in the same list=0A=
 * =0A=
 * @return Node -- the DOM node of the new item (an LI element) or null=0A=
 */=0A=
function addPortletLink(portlet, href, text, id, tooltip, accesskey, =
nextnode) {=0A=
    var root =3D document.getElementById(portlet);=0A=
    if ( !root ) return null;=0A=
    var node =3D root.getElementsByTagName( "ul" )[0];=0A=
    if ( !node ) return null;=0A=
=0A=
    // unhide portlet if it was hidden before=0A=
    root.className =3D root.className.replace( /(^\| )emptyPortlet( |$)/, =
"$2" );=0A=
=0A=
    var span =3D document.createElement( "span" );=0A=
    span.appendChild( document.createTextNode( text ) );=0A=
=0A=
    var link =3D document.createElement( "a" );=0A=
    link.appendChild( span );=0A=
    link.href =3D href;=0A=
=0A=

```

```

var item = document.createElement( "li" );
item.appendChild( link );
if ( id ) item.id = id;

if ( accesskey ) {
    link.setAttribute( "accesskey", accesskey );
    tooltip += " ["+accesskey+"]";
}
if ( tooltip ) {
    link.setAttribute( "title", tooltip );
}
if ( accesskey && tooltip ) {
    updateTooltipAccessKeys( new Array( link ) );
}

if ( nextnode && nextnode.parentNode = node )
    node.insertBefore( item, nextnode );
else
    node.appendChild( item ); // IE compatibility (?)

return item;

function getInnerText( el ) {
    if (typeof el = "string") return el;
    if (typeof el = "undefined") { return el };
    if (el.textContent) return el.textContent; // not needed but it is =
    if (el.innerText) return el.innerText; // IE doesn't have =
    var str = "";
    var cs = el.childNodes;
    var l = cs.length;
    for (var i = 0; i < l; i++) {
        switch (cs[i].nodeType) {
            case 1: //ELEMENT_NODE
                str += ts_getInnerText(cs[i]);
                break;
            case 3: //TEXT_NODE
                str += cs[i].nodeValue;
                break;
        }
    }
    return str;
}

/**
 * Set up accesskeys/tooltips from the deprecated ta array. If doId
 * is specified, only set up for that id. Note that this function is
 * deprecated and will not be supported indefinitely -- use
 * updateTooltipAccessKey() instead.
 * @param mixed doId string or null
 */
function akeytt( doId ) {
    // A lot of user scripts (and some of the code below) break if
    // ta isn't defined, so we make sure it is. Explicitly using

```

```

// window.ta avoids a "ta is not defined" error.=0A=
if (!window.ta) window.ta =3D new Array;=0A=
=0A=
// Make a local, possibly restricted, copy to avoid clobbering=0A=
// the original.=0A=
var ta;=0A=
if ( doId ) {=0A=
    ta =3D [doId];=0A=
} else {=0A=
    ta =3D window.ta;=0A=
}=0A=
=0A=
// Now deal with evil deprecated ta=0A=
var watchCheckboxExists =3D document.getElementById( 'wpWatchthis' ) ? =
true : false;=0A=
for (var id in ta) {=0A=
    var n =3D document.getElementById(id);=0A=
    if (n) {=0A=
        var a =3D null;=0A=
        var ak =3D '';=0A=
        // Are we putting accesskey in it=0A=
        if (ta[id][0].length > 0) {=0A=
            // Is this object a object? If not assume it's the next
child.=0A=
=0A=
            if (n.nodeName.toLowerCase() =3D=3D "a") {=0A=
                a =3D n;=0A=
            } else {=0A=
                a =3D n.childNodes[0];=0A=
            }=0A=
            // Don't add an accesskey for the watch tab if the
watch=0A=
            // checkbox is also available.=0A=
            if (a && ((id !=3D 'ca-watch' && id !=3D 'ca-unwatch') ||
=
!watchCheckboxExists)) {=0A=
                a.accessKey =3D ta[id][0];=0A=
                ak =3D '['+tooltipAccessKeyPrefix+ta[id]
[0]+']';=0A=
            }=0A=
            } else {=0A=
                // We don't care what type the object is when assigning
tooltip=0A=
                a =3D n;=0A=
                ak =3D '';=0A=
            }=0A=
            if (a) {=0A=
                a.title =3D ta[id][1]+ak;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
}
=0A=
var checkboxes;=0A=
var lastCheckbox;=0A=
=0A=
function setupCheckboxShiftClick() {=0A=
    checkboxes =3D [];=0A=

```

```

    lastCheckbox =3D null;=0A=
    var inputs =3D document.getElementsByTagName('input');=0A=
    addCheckboxClickHandlers(inputs);=0A=
}=0A=
=0A=
function addCheckboxClickHandlers(inputs, start) {=0A=
    if ( !start) start =3D 0;=0A=
=0A=
    var finish =3D start + 250;=0A=
    if ( finish > inputs.length )=0A=
        finish =3D inputs.length;=0A=
=0A=
    for ( var i =3D start; i < finish; i++ ) {=0A=
        var cb =3D inputs[i];=0A=
        if ( !cb.type || cb.type.toLowerCase() !=3D 'checkbox' )=0A=
            continue;=0A=
        var end =3D checkboxes.length;=0A=
        checkboxes[end] =3D cb;=0A=
        cb.index =3D end;=0A=
        cb.onclick =3D checkboxClickHandler;=0A=
    }=0A=
=0A=
    if ( finish < inputs.length ) {=0A=
        setTimeout( function () {=0A=
            addCheckboxClickHandlers(inputs, finish);=0A=
        }, 200 );=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function checkboxClickHandler(e) {=0A=
    if (typeof e =3D=3D 'undefined') {=0A=
        e =3D window.event;=0A=
    }=0A=
    if ( !e.shiftKey || lastCheckbox =3D=3D=3D null ) {=0A=
        lastCheckbox =3D this.index;=0A=
        return true;=0A=
    }=0A=
    var endState =3D this.checked;=0A=
    var start, finish;=0A=
    if ( this.index < lastCheckbox ) {=0A=
        start =3D this.index + 1;=0A=
        finish =3D lastCheckbox;=0A=
    } else {=0A=
        start =3D lastCheckbox;=0A=
        finish =3D this.index - 1;=0A=
    }=0A=
    for (var i =3D start; i <=3D finish; ++i ) {=0A=
        checkboxes[i].checked =3D endState;=0A=
        if( i > start && typeof checkboxes[i].onchange =3D=3D 'function' )=0A=
            checkboxes[i].onchange(); // fire triggers=0A=
    }=0A=
    lastCheckbox =3D this.index;=0A=
    return true;=0A=
}=0A=
=0A=
function toggle_element_activation(ida,idb) {=0A=
    if ( !document.getElementById ) {=0A=
        return;=0A=
    }=0A=
}

```

```

// Show the appropriate upload size limit message=0A=
if( idb =3D=3D 'wpUploadFileURL' ) {=0A=
    var e =3D document.getElementById( 'mw-upload-maxfilesize' );=0A=
    if( e ) e.style.display =3D "none";=0A=
=0A=
    var e =3D document.getElementById( 'mw-upload-maxfilesize-url' );=0A=
    if( e ) e.style.display =3D "block";=0A=
}=0A=
if( idb =3D=3D 'wpUploadFile' ) {=0A=
    var e =3D document.getElementById( 'mw-upload-maxfilesize-url' );=0A=
    if( e ) e.style.display =3D "none";=0A=
=0A=
    var e =3D document.getElementById( 'mw-upload-maxfilesize' );=0A=
    if( e ) e.style.display =3D "block";=0A=
}=0A=
document.getElementById( ida ).disabled =3D true;=0A=
document.getElementById( idb ).disabled =3D false;=0A=
}=0A=
=0A=
function toggle_element_check(ida,idb) {=0A=
    if (!document.getElementById) {=0A=
        return;=0A=
    }=0A=
    document.getElementById(ida).checked=3Dtrue;=0A=
    document.getElementById(idb).checked=3Dfalse;=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
    Written by Jonathan Snook, http://www.snook.ca/jonathan=0A=
    Add-ons by Robert Nyman, http://www.robertnyman.com=0A=
    Author says "The credit comment is all it takes, no license. Go crazy =
with it!:-)"=0A=
    From =
http://www.robertnyman.com/2005/11/07/the-ultimate-getelementsbyclassname=
/=0A=
*/=0A=
function getElementsByClassName(oElm, strTagName, oClassNames){=0A=
    var arrReturnElements =3D new Array();=0A=
    if ( typeof( oElm.getElementsByClassName ) =3D=3D "function" ) {=0A=
        /* Use a native implementation where possible FF3, Saf3.2, Opera 9.5
*/=0A=
        var arrNativeReturn =3D
oElm.getElementsByClassName( oClassNames );=0A=
        if ( strTagName =3D=3D "*" )=0A=
            return arrNativeReturn;=0A=
        for ( var h=3D0; h < arrNativeReturn.length; h++ ) {=0A=
            if( arrNativeReturn[h].tagName.toLowerCase() =3D=3D =
strTagName.toLowerCase() )=0A=
                arrReturnElements[arrReturnElements.length] =3D
arrNativeReturn[h];=0A=
            }=0A=
            return arrReturnElements;=0A=
        }=0A=
        var arrElements =3D (strTagName =3D=3D "*" && oElm.all)? oElm.all : =
oElm.getElementsByTagName(strTagName);=0A=
        var arrRegExpClassNames =3D new Array();=0A=
        if(typeof oClassNames =3D=3D "object"){=0A=
            for(var i=3D0; i<oClassNames.length; i++){=0A=
                arrRegExpClassNames[arrRegExpClassNames.length] =3D=0A=

```

```

        new RegExp("(^|\\s)" + oClassNames[i].replace(/\\-/g, "\\-")
+ =
" (\\s|$)");=0A=
    }=0A=
    }=0A=
    else{=0A=
        arrRegExpClassNames[arrRegExpClassNames.length] =3D=0A=
            new RegExp("(^|\\s)" + oClassNames.replace(/\\-/g, "\\-") + "(\\s|
$)");=0A=
    }=0A=
    var oElement;=0A=
    var bMatchesAll;=0A=
    for(var j=3D0; j<arrElements.length; j++){=0A=
        oElement =3D arrElements[j];=0A=
        bMatchesAll =3D true;=0A=
        for(var k=3D0; k<arrRegExpClassNames.length; k++){=0A=
            if(!arrRegExpClassNames[k].test(oElement.className)){=0A=
                bMatchesAll =3D false;=0A=
                break;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
        if(bMatchesAll){=0A=
            arrReturnElements[arrReturnElements.length] =3D oElement;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    return (arrReturnElements)=0A=
}=0A=
=0A=
function redirectToFragment(fragment) {=0A=
    var match =3D navigator.userAgent.match(/AppleWebKit\\/(\\d+)/);=0A=
    if (match) {=0A=
        var webKitVersion =3D parseInt(match[1]);=0A=
        if (webKitVersion < 420) {=0A=
            // Released Safari w/ WebKit 418.9.1 messes up horribly=0A=
            // Nightlies of 420+ are ok=0A=
            return;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    if (is_gecko) {=0A=
        // Mozilla needs to wait until after load, otherwise the window =
doesn't scroll=0A=
        addOnloadHook(function () {=0A=
            if (window.location.hash =3D=3D "")=0A=
                window.location.hash =3D fragment;=0A=
        });=0A=
    } else {=0A=
        if (window.location.hash =3D=3D "")=0A=
            window.location.hash =3D fragment;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
 * Table sorting script based on one (c) 1997-2006 Stuart Langridge and =
Joost=0A=
 * de Valk:=0A=
 * http://www.joostdevalk.nl/code/sortable-table/=0A=
 * http://www.kryogenix.org/code/browser/sorttable/=0A=
*=0A=
 * @todo don't break on colspans/rowspans (bug 8028)=0A=

```

```

* @todo language-specific digit grouping/decimals (bug 8063)=0A=
* @todo support all accepted date formats (bug 8226)=0A=
*/=0A=
=0A=
var ts_image_path =3D stylepath+"/common/images/";=0A=
var ts_image_up =3D "sort_up.gif";=0A=
var ts_image_down =3D "sort_down.gif";=0A=
var ts_image_none =3D "sort_none.gif";=0A=
var ts_europeandate =3D wgContentLanguage !=3D "en"; // The =
non-American-inclined can change to "true"=0A=
var ts_alternate_row_colors =3D false;=0A=
var ts_number_transform_table =3D null;=0A=
var ts_number_regex =3D null;=0A=
=0A=
function sortable_init() {=0A=
    var idnum =3D 0;=0A=
    // Find all tables with class sortable and make them sortable=0A=
    var tables =3D getElementsByClassName(document, "table", "sortable");=0A=
    for (var ti =3D 0; ti < tables.length ; ti++) {=0A=
        if (!tables[ti].id) {=0A=
            tables[ti].setAttribute('id', 'sortable_table_id_'+idnum);=0A=
            ++idnum;=0A=
        }=0A=
        ts_makeSortable(tables[ti]);=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_makeSortable(table) {=0A=
    var firstRow;=0A=
    if (table.rows && table.rows.length > 0) {=0A=
        if (table.tHead && table.tHead.rows.length > 0) {=0A=
            firstRow =3D table.tHead.rows[table.tHead.rows.length-1];=0A=
        } else {=0A=
            firstRow =3D table.rows[0];=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    if (!firstRow) return;=0A=
=0A=
    // We have a first row: assume it's the header, and make its contents =
clickable links=0A=
    for (var i =3D 0; i < firstRow.cells.length; i++) {=0A=
        var cell =3D firstRow.cells[i];=0A=
        if ((" "+cell.className+" ").indexOf(" unsortable ") =3D=3D -1) {=0A=
            cell.innerHTML +=3D '&nbsp;&nbsp;';=0A=
            + '<a href=3D"#" class=3D"sorthead" '=0A=
            + 'onclick=3D"ts_resortTable(this);return false;">'=0A=
            + '<span class=3D"sortarrow">'=0A=
            + '<img src=3D"'=0A=
            + ts_image_path=0A=
            + ts_image_none=0A=
            + '" alt=3D"&darr;"></span></a>';=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    if (ts_alternate_row_colors) {=0A=
        ts_alternate(table);=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_getInnerText(el) {=0A=

```

```

    return getInnerText( el );=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_resortTable(lnk) {=0A=
    // get the span=0A=
    var span =3D lnk.getElementsByTagName('span')[0];=0A=
=0A=
    var td =3D lnk.parentNode;=0A=
    var tr =3D td.parentNode;=0A=
    var column =3D td.cellIndex;=0A=
=0A=
    var table =3D tr.parentNode;=0A=
    while (table && !(table.tagName && table.tagName.toLowerCase() =3D=3D =
'table'))=0A=
        table =3D table.parentNode;=0A=
        if (!table) return;=0A=
=0A=
    if (table.rows.length <=3D 1) return;=0A=
=0A=
    // Generate the number transform table if it's not done already=0A=
    if (ts_number_transform_table =3D=3D null) {=0A=
        ts_initTransformTable();=0A=
    }=0A=
=0A=
    // Work out a type for the column=0A=
    // Skip the first row if that's where the headings are=0A=
    var rowStart =3D (table.tHead && table.tHead.rows.length > 0 ? 0 : 1);=0A=
=0A=
    var itm =3D ""=0A=
    for (var i =3D rowStart; i < table.rows.length; i++) {=0A=
        if (table.rows[i].cells.length > column) {=0A=
            itm =3D ts_getInnerText(table.rows[i].cells[column]);=0A=
            itm =3D itm.replace(/^[\\s\\xa0]+/, "").replace(/[\\s\\xa0]+$/,
"" );=0A=
            if (itm !=3D "") break;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
=0A=
    // TODO: bug 8226, localised date formats=0A=
    var sortfn =3D ts_sort_generic;=0A=
    var preprocessor =3D ts_toLowerCase;=0A=
    if (/^\d\d[\\/.-][a-zA-Z]{3}[\\/.-]\d\d\d\d$/ .test(itm)) {=0A=
        preprocessor =3D ts_dateToSortKey;=0A=
    } else if (/^\d\d[\\/.-]\d\d[\\/.-]\d\d\d\d$/ .test(itm)) {=0A=
        preprocessor =3D ts_dateToSortKey;=0A=
    } else if (/^\d\d[\\/.-]\d\d[\\/.-]\d\d$/ .test(itm)) {=0A=
        preprocessor =3D ts_dateToSortKey;=0A=
    // pound dollar euro yen currency cents=0A=
    } else if (/^(\\u00a3\\u20ac\\u00a4\\u00a5|\\u00a2)$/ .test(itm)) {=0A=
        preprocessor =3D ts_currencyToSortKey;=0A=
    } else if (ts_number_regex.test(itm)) {=0A=
        preprocessor =3D ts_parseFloat;=0A=
    }=0A=
=0A=
    var reverse =3D (span.getAttribute("sortdir") =3D=3D 'down');=0A=
=0A=
    var newRows =3D new Array();=0A=
    var staticRows =3D new Array();=0A=
    for (var j =3D rowStart; j < table.rows.length; j++) {=0A=

```

```

var row =3D table.rows[j];=0A=
if((" "+row.className+" ").indexOf(" unsortable ") < 0) {=0A=
    var keyText =3D ts_getInnerText(row.cells[column]);=0A=
    var oldIndex =3D (reverse ? -j : j);=0A=
    var preprocessed =3D preprocessor( keyText.replace(/^\[\s\xa0]+\/,
=
"".replace(/[\s\xa0]+$/, "")) );=0A=
=0A=
        newRows[newRows.length] =3D new Array(row, preprocessed,
oldIndex);=0A=
    } else staticRows[staticRows.length] =3D new Array(row, false, =
j-rowStart);=0A=
    }=0A=
=0A=
    newRows.sort(sortfn);=0A=
=0A=
    var arrowHTML;=0A=
    if (reverse) {=0A=
        arrowHTML =3D '<img src=3D"' + ts_image_path + ts_image_down + '" =
alt=3D"&darr;"/>';=0A=
        newRows.reverse();=0A=
        span.setAttribute('sortdir','up');=0A=
    } else {=0A=
        arrowHTML =3D '<img src=3D"' + ts_image_path + ts_image_up + '" =
alt=3D"&uarr;"/>';=0A=
        span.setAttribute('sortdir','down');=0A=
    }=0A=
=0A=
    for (var i =3D 0; i < staticRows.length; i++) {=0A=
        var row =3D staticRows[i];=0A=
        newRows.splice(row[2], 0, row);=0A=
    }=0A=
=0A=
    // We appendChild rows that already exist to the tbody, so it moves =
them rather than creating new ones=0A=
    // don't do sortbottom rows=0A=
    for (var i =3D 0; i < newRows.length; i++) {=0A=
        if ((" "+newRows[i][0].className+" ").indexOf(" sortbottom ") =3D=3D =
-1)=0A=
            table.tBodies[0].appendChild(newRows[i][0]);=0A=
        }=0A=
        // do sortbottom rows only=0A=
        for (var i =3D 0; i < newRows.length; i++) {=0A=
            if ((" "+newRows[i][0].className+" ").indexOf(" sortbottom ") !=3D
-1)=0A=
                table.tBodies[0].appendChild(newRows[i][0]);=0A=
            }=0A=
=0A=
        // Delete any other arrows there may be showing=0A=
        var spans =3D getElementsByClassName(tr, "span", "sortarrow");=0A=
        for (var i =3D 0; i < spans.length; i++) {=0A=
            spans[i].innerHTML =3D '<img src=3D"' + ts_image_path + ts_image_none +
=
'" alt=3D"&darr;"/>';=0A=
        }=0A=
        span.innerHTML =3D arrowHTML;=0A=
=0A=
        if (ts_alternate_row_colors) {=0A=
            ts_alternate(table);=0A=

```

```

    }=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_initTransformTable() {=0A=
    if ( typeof wgSeparatorTransformTable =3D=3D "undefined"=0A=
        || ( wgSeparatorTransformTable[0] =3D=3D '' && =
wgDigitTransformTable[2] =3D=3D '' ) )=0A=
    {=0A=
        digitClass =3D "[0-9,.]";=0A=
        ts_number_transform_table =3D false;=0A=
    } else {=0A=
        ts_number_transform_table =3D {};=0A=
        // Unpack the transform table=0A=
        // Separators=0A=
        ascii =3D wgSeparatorTransformTable[0].split("\t");=0A=
        localised =3D wgSeparatorTransformTable[1].split("\t");=0A=
        for ( var i =3D 0; i < ascii.length; i++ ) {=0A=
            ts_number_transform_table[localised[i]] =3D ascii[i];=0A=
        }=0A=
        // Digits=0A=
        ascii =3D wgDigitTransformTable[0].split("\t");=0A=
        localised =3D wgDigitTransformTable[1].split("\t");=0A=
        for ( var i =3D 0; i < ascii.length; i++ ) {=0A=
            ts_number_transform_table[localised[i]] =3D ascii[i];=0A=
        }=0A=
=0A=
        // Construct regex for number identification=0A=
        digits =3D ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', ',', =
'\.\.'];=0A=
        maxDigitLength =3D 1;=0A=
        for ( var digit in ts_number_transform_table ) {=0A=
            // Escape regex metacharacters=0A=
            digits.push(=0A=
                digit.replace( /[\\\$*\+\+\?\.\(\)\|\|\{\}\[\]\|-]/,=0A=
                    function( s ) { return '\\\' + s; } )=0A=
            );=0A=
            if (digit.length > maxDigitLength) {=0A=
                maxDigitLength =3D digit.length;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
        if ( maxDigitLength > 1 ) {=0A=
            digitClass =3D '[' + digits.join( '|', digits ) + ']';=0A=
        } else {=0A=
            digitClass =3D '(' + digits.join( '|', digits ) + ')';=0A=
        }=0A=
    }=0A=
=0A=
    // We allow a trailing percent sign, which we just strip. This works =
fine=0A=
    // if percents and regular numbers aren't being mixed.=0A=
    ts_number_regex =3D new RegExp(=0A=
        "^(" +0A=
            "[+-]?[0-9][0-9,]*(\\.[0-9,]*)?(E[+-]?[0-9][0-9,]*)?" + // =
Fortran-style scientific=0A=
            "|" +0A=
            "[+-]?" + digitClass + "+%?" + // Generic localised=0A=
            ")$", "i"=0A=
    );=0A=
}=0A=

```

```

=0A=
function ts_toLowerCase( s ) {=0A=
    return s.toLowerCase();=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_dateToSortKey(date) {=0A=
    // y2k notes: two digit years less than 50 are treated as 20XX, greater =
    than 50 are treated as 19XX=0A=
    if (date.length =3D=3D 11) {=0A=
        switch (date.substr(3,3).toLowerCase()) {=0A=
            case "jan": var month =3D "01"; break;=0A=
            case "feb": var month =3D "02"; break;=0A=
            case "mar": var month =3D "03"; break;=0A=
            case "apr": var month =3D "04"; break;=0A=
            case "may": var month =3D "05"; break;=0A=
            case "jun": var month =3D "06"; break;=0A=
            case "jul": var month =3D "07"; break;=0A=
            case "aug": var month =3D "08"; break;=0A=
            case "sep": var month =3D "09"; break;=0A=
            case "oct": var month =3D "10"; break;=0A=
            case "nov": var month =3D "11"; break;=0A=
            case "dec": var month =3D "12"; break;=0A=
            // default: var month =3D "00";=0A=
        }=0A=
        return date.substr(7,4)+month+date.substr(0,2);=0A=
    } else if (date.length =3D=3D 10) {=0A=
        if (ts_europeandate =3D=3D false) {=0A=
            return date.substr(6,4)+date.substr(0,2)+date.substr(3,2);=0A=
        } else {=0A=
            return date.substr(6,4)+date.substr(3,2)+date.substr(0,2);=0A=
        }=0A=
    } else if (date.length =3D=3D 8) {=0A=
        yr =3D date.substr(6,2);=0A=
        if (parseInt(yr) < 50) {=0A=
            yr =3D '20'+yr;=0A=
        } else {=0A=
            yr =3D '19'+yr;=0A=
        }=0A=
        if (ts_europeandate =3D=3D true) {=0A=
            return yr+date.substr(3,2)+date.substr(0,2);=0A=
        } else {=0A=
            return yr+date.substr(0,2)+date.substr(3,2);=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    return "00000000";=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_parseFloat( s ) {=0A=
    if ( !s ) {=0A=
        return 0;=0A=
    }=0A=
    if (ts_number_transform_table !=3D false) {=0A=
        var newNum =3D '', c;=0A=
=0A=
        for ( var p =3D 0; p < s.length; p++ ) {=0A=
            c =3D s.charAt( p );=0A=
            if (c in ts_number_transform_table) {=0A=
                newNum +=3D ts_number_transform_table[c];=0A=
            } else {=0A=

```

```

        newNum +=3D c;=0A=
    }=0A=
}=0A=
    s =3D newNum;=0A=
}=0A=
=0A=
    num =3D parseFloat(s.replace(/,/g, ""));=0A=
    return (isNaN(num) ? 0 : num);=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_currencyToSortKey( s ) {=0A=
    return ts_parseFloat(s.replace(/[^0-9.]/g, ''));=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_sort_generic(a, b) {=0A=
    return a[1] < b[1] ? -1 : a[1] > b[1] ? 1 : a[2] - b[2];=0A=
}=0A=
=0A=
function ts_alternate(table) {=0A=
    // Take object table and get all it's tbodies.=0A=
    var tableBodies =3D table.getElementsByTagName("tbody");=0A=
    // Loop through these tbodies=0A=
    for (var i =3D 0; i < tableBodies.length; i++) {=0A=
        // Take the tbody, and get all it's rows=0A=
        var tableRows =3D tableBodies[i].getElementsByTagName("tr");=0A=
        // Loop through these rows=0A=
        // Start at 1 because we want to leave the heading row untouched=0A=
        for (var j =3D 0; j < tableRows.length; j++) {=0A=
            // Check if j is even, and apply classes for both possible
results=0A=
            var oldClasses =3D tableRows[j].className.split(" ");=0A=
            var newClassName =3D "" ;=0A=
            for (var k =3D 0; k < oldClasses.length; k++) {=0A=
                if (oldClasses[k] !=3D "" && oldClasses[k] !=3D "even" &&
=
oldClasses[k] !=3D "odd")=0A=
                    newClassName +=3D oldClasses[k] + " ";=0A=
            }=0A=
            tableRows[j].className =3D newClassName + (j % 2 =3D=3D 0 ?
"even" : =
"odd");=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
 * End of table sorting code=0A=
*/=0A=
=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Add a cute little box at the top of the screen to inform the user of=0A=
 * something, replacing any preexisting message.=0A=
*=0A=
 * @param String -or- Dom Object message HTML to be put inside the right =
div=0A=
 * @param String className    Used in adding a class; should be different =
for each=0A=
 *    call to allow CSS/JS to hide different boxes.    null =3D no class =

```

```

used.=0A=
 * @return Boolean      True on success, false on failure=0A=
 */=0A=
function jsMsg( message, className ) {=0A=
    if ( !document.getElementById ) {=0A=
        return false;=0A=
    }=0A=
    // We special-case skin structures provided by the software.  Skins that=0A=
    // choose to abandon or significantly modify our formatting can just =
define=0A=
    // an mw-js-message div to start with.=0A=
    var messageDiv =3D document.getElementById( 'mw-js-message' );=0A=
    if ( !messageDiv ) {=0A=
        messageDiv =3D document.createElement( 'div' );=0A=
        if ( document.getElementById( 'column-content' )=0A=
            && document.getElementById( 'content' ) ) {=0A=
            // MonoBook, presumably=0A=
            document.getElementById( 'content' ).insertBefore(=0A=
                messageDiv,=0A=
                document.getElementById( 'content' ).firstChild=0A=
            );=0A=
        } else if ( document.getElementById('content')=0A=
            && document.getElementById( 'article' ) ) {=0A=
            // Non-Monobook but still recognizable (old-style)=0A=
            document.getElementById( 'article' ).insertBefore(=0A=
                messageDiv,=0A=
                document.getElementById( 'article' ).firstChild=0A=
            );=0A=
        } else {=0A=
            return false;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}
=0A=
messageDiv.setAttribute( 'id', 'mw-js-message' );=0A=
messageDiv.style.display =3D 'block';=0A=
if( className ) {=0A=
    messageDiv.setAttribute( 'class', 'mw-js-message-'+className );=0A=
}=0A=
=0A=
if (typeof message =3D=3D=3D 'object') {=0A=
    while (messageDiv.hasChildNodes()) // Remove old content=0A=
        messageDiv.removeChild(messageDiv.firstChild);=0A=
    messageDiv.appendChild (message); // Append new content=0A=
}=0A=
else {=0A=
    messageDiv.innerHTML =3D message;=0A=
}=0A=
return true;=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Inject a cute little progress spinner after the specified element=0A=
 *=0A=
 * @param element Element to inject after=0A=
 * @param id Identifier string (for use with removeSpinner(), below)=0A=
 */=0A=
function injectSpinner( element, id ) {=0A=
    var spinner =3D document.createElement( "img" );=0A=
    spinner.id =3D "mw-spinner-" + id;=0A=

```

```

spinner.src =3D stylepath + "/common/images/spinner.gif";=0A=
spinner.alt =3D spinner.title =3D "...";=0A=
if( element.nextSibling ) {=0A=
    element.parentNode.insertBefore( spinner, element.nextSibling );=0A=
} else {=0A=
    element.parentNode.appendChild( spinner );=0A=
}=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Remove a progress spinner added with injectSpinner()=0A=
 *=0A=
 * @param id Identifier string=0A=
 */=0A=
function removeSpinner( id ) {=0A=
    var spinner =3D document.getElementById( "mw-spinner-" + id );=0A=
    if( spinner ) {=0A=
        spinner.parentNode.removeChild( spinner );=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function runOnloadHook() {=0A=
    // don't run anything below this for non-dom browsers=0A=
    if (doneOnloadHook || !(document.getElementById && =
document.getElementsByTagName)) {=0A=
        return;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
    // set this before running any hooks, since any errors below=0A=
    // might cause the function to terminate prematurely=0A=
    doneOnloadHook =3D true;=0A=
=0A=
    updateTooltipAccessKeys( null );=0A=
    akeytt( null );=0A=
    setupCheckboxShiftClick();=0A=
    sortables_init();=0A=
=0A=
    // Run any added-on functions=0A=
    for (var i =3D 0; i < onloadFuncs.length; i++) {=0A=
        onloadFuncs[i]();=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Add an event handler to an element=0A=
 *=0A=
 * @param Element element Element to add handler to=0A=
 * @param String attach Event to attach to=0A=
 * @param callable handler Event handler callback=0A=
 */=0A=
function addHandler( element, attach, handler ) {=0A=
    if( window.addEventListener ) {=0A=
        element.addEventListener( attach, handler, false );=0A=
    } else if( window.attachEvent ) {=0A=
        element.attachEvent( 'on' + attach, handler );=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/**=0A=

```

```

* Add a click event handler to an element=0A=
*=0A=
* @param Element element Element to add handler to=0A=
* @param callable handler Event handler callback=0A=
*/=0A=
function addClickHandler( element, handler ) {=0A=
    addHandler( element, 'click', handler );=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
* Removes an event handler from an element=0A=
*=0A=
* @param Element element Element to remove handler from=0A=
* @param String remove Event to remove=0A=
* @param callable handler Event handler callback to remove=0A=
*/=0A=
function removeHandler( element, remove, handler ) {=0A=
    if( window.removeEventListener ) {=0A=
        element.removeEventListener( remove, handler, false );=0A=
    } else if( window.detachEvent ) {=0A=
        element.detachEvent( 'on' + remove, handler );=0A=
    }=0A=
}=0A=
//note: all skins should call runOnloadHook() at the end of html output,=0A=
//      so the below should be redundant. It's there just in case.=0A=
hookEvent("load", runOnloadHook);=0A=

```

```

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/ajax.js?urid=240z2

```

```

// remote scripting library=0A=
// (c) copyright 2005 modernmethod, inc=0A=
var sajax_debug_mode =3D false;=0A=
var sajax_request_type =3D "GET";=0A=
=0A=
/**=0A=
* if sajax_debug_mode is true, this function outputs given the message =
into =0A=
* the element with id =3D sajax_debug; if no such element exists in the =
document, =0A=
* it is injected.=0A=
*/=0A=
function sajax_debug(text) {=0A=
    if (!sajax_debug_mode) return false;=0A=
=0A=
    var e=3D document.getElementById('sajax_debug');=0A=
=0A=
    if (!e) {=0A=
        e=3D document.createElement("p");=0A=
        e.className=3D 'sajax_debug';=0A=
        e.id=3D 'sajax_debug';=0A=
=0A=
        var b=3D document.getElementsByTagName("body")[0];=0A=
=0A=
        if (b.firstChild) b.insertBefore(e, b.firstChild);=0A=
        else b.appendChild(e);=0A=
    }=0A=
}

```

```

=0A=
    var m=3D document.createElement("div");=0A=
    m.appendChild( document.createTextNode( text ) );=0A=
=0A=
    e.appendChild( m );=0A=
=0A=
    return true;=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * compatibility wrapper for creating a new XMLHttpRequest object.=0A=
 */=0A=
function sajax_init_object() {=0A=
    sajax_debug("sajax_init_object() called..")=0A=
    var A;=0A=
    try {=0A=
        // Try the new style before ActiveX so we don't=0A=
        // unnecessarily trigger warnings in IE 7 when=0A=
        // set to prompt about ActiveX usage=0A=
        A =3D new XMLHttpRequest();=0A=
    } catch (e) {=0A=
        try {=0A=
            A=3Dnew ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");=0A=
        } catch (e) {=0A=
            try {=0A=
                A=3Dnew ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");=0A=
            } catch (oc) {=0A=
                A=3Dnull;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    if (!A)=0A=
        sajax_debug("Could not create connection object.");=0A=
=0A=
    return A;=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Perform an ajax call to mediawiki. Calls are handeled by =
 AjaxDispatcher.php=0A=
 * func_name - the name of the function to call. Must be registered in =
 $wgAjaxExportList=0A=
 * args - an array of arguments to that function=0A=
 * target - the target that will handle the result of the call. If this =
 is a function,=0A=
 *     if will be called with the XMLHttpRequest as a parameter; =
 if it's an input=0A=
 *     element, its value will be set to the resultText; if it's =
 another type of=0A=
 *     element, its innerHTML will be set to the resultText.=0A=
*=0A=
 * Example:=0A=
 *     sajax_do_call('doFoo', [1, 2, 3], =
 document.getElementById("showFoo"));=0A=
*=0A=
 * This will call the doFoo function via MediaWiki's AjaxDispatcher, with=0A=
 * (1, 2, 3) as the parameter list, and will show the result in the =
 element=0A=
 * with id =3D showFoo=0A=

```

```

*/=0A=
function sajax_do_call(func_name, args, target) {=0A=
    var i, x, n;=0A=
    var uri;=0A=
    var post_data;=0A=
    uri =3D wgServer +=0A=
        ((wgScript =3D=3D null) ? (wgScriptPath + "/index.php") : wgScript)
+=0A=
    "?action=3Dajax";=0A=
    if (sajax_request_type =3D=3D "GET") {=0A=
        if (uri.indexOf("?") =3D=3D -1)=0A=
            uri =3D uri + "?rs=3D" + encodeURIComponent(func_name);=0A=
        else=0A=
            uri =3D uri + "&rs=3D" + encodeURIComponent(func_name);=0A=
        for (i =3D 0; i < args.length; i++)=0A=
            uri =3D uri + "&rsargs[]=3D" + encodeURIComponent(args[i]);=0A=
        //uri =3D uri + "&rsrnd=3D" + new Date().getTime();=0A=
        post_data =3D null;=0A=
    } else {=0A=
        post_data =3D "rs=3D" + encodeURIComponent(func_name);=0A=
        for (i =3D 0; i < args.length; i++)=0A=
            post_data =3D post_data + "&rsargs[]=3D" + =
encodeURIComponent(args[i]);=0A=
    }=0A=
    x =3D sajax_init_object();=0A=
    if (!x) {=0A=
        alert("AJAX not supported");=0A=
        return false;=0A=
    }=0A=
=0A=
    try {=0A=
        x.open(sajax_request_type, uri, true);=0A=
    } catch (e) {=0A=
        if (window.location.hostname =3D=3D "localhost") {=0A=
            alert("Your browser blocks XMLHttpRequest to 'localhost', try
using a =
real hostname for development/testing.");=0A=
        }=0A=
        throw e;=0A=
    }=0A=
    if (sajax_request_type =3D=3D "POST") {=0A=
        x.setRequestHeader("Method", "POST " + uri + " HTTP/1.1");=0A=
        x.setRequestHeader("Content-Type", =
"application/x-www-form-urlencoded");=0A=
    }=0A=
    x.setRequestHeader("Pragma", "cache=3Dyes");=0A=
    x.setRequestHeader("Cache-Control", "no-transform");=0A=
    x.onreadystatechange =3D function() {=0A=
        if (x.readyState !=3D 4)=0A=
            return;=0A=
=0A=
        sajax_debug("received (" + x.status + " " + x.statusText + ") " + =
x.responseText);=0A=
=0A=
        //if (x.status !=3D 200)=0A=
        //    alert("Error: " + x.status + " " + x.statusText + ": " + =
x.responseText);=0A=
        //else=0A=
=0A=

```

```

        if ( typeof( target ) =3D=3D 'function' ) {=0A=
            target( x );=0A=
        }=0A=
        else if ( typeof( target ) =3D=3D 'object' ) {=0A=
            if ( target.tagName =3D=3D 'INPUT' ) {=0A=
                if (x.status =3D=3D 200) target.value=3D
x.responseText;=0A=
                //else alert("Error: " + x.status + " " + x.statusText + "
(" + =
x.responseText + ")");=0A=
            }=0A=
            else {=0A=
                if (x.status =3D=3D 200) target.innerHTML =3D
x.responseText;=0A=
                else target.innerHTML=3D "<div class=3D'error'>Error: " +
x.status + =
" " + x.statusText + " (" + x.responseText + ")</div>";=0A=
            }=0A=
            else {=0A=
                alert("bad target for sajax_do_call: not a function or object: "
+ =
target);=0A=
            }=0A=
        }=0A=
        return;=0A=
    }=0A=
    sajax_debug(func_name + " uri =3D " + uri + " / post =3D " + post_data);=0A=
    x.send(post_data);=0A=
    sajax_debug(func_name + " waiting..");=0A=
    delete x;=0A=
    return true;=0A=
}
}
/**=0A=
 * @return boolean whether the browser supports XMLHttpRequest=0A=
 */=0A=
function wfSupportsAjax() {=0A=
    var request =3D sajax_init_object();=0A=
    var supportsAjax =3D request ? true : false;=0A=
    delete request;=0A=
    return supportsAjax;=0A=
}
=0A=

```

```

-----_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/common/mwsuggest.js?urid=240z2

```

```

/**=0A=
 * OpenSearch ajax suggestion engine for MediaWiki=0A=
*=0A=
 * uses core MediaWiki open search support to fetch suggestions=0A=
 * and show them below search boxes and other inputs=0A=
*=0A=
 * by Robert Stojnic (April 2008)=0A=

```

```

    */=0A=
=0A=
// search_box_id -> Results object=0A=
var os_map =3D {}:=0A=
// cached data, url -> json_text=0A=
var os_cache =3D {}:=0A=
// global variables for suggest_keypress=0A=
var os_cur_keypressed =3D 0:=0A=
var os_keypressed_count =3D 0:=0A=
// type: Timer=0A=
var os_timer =3D null:=0A=
// tie mousedown/up events=0A=
var os_mouse_pressed =3D false:=0A=
var os_mouse_num =3D -1:=0A=
// if true, the last change was made by mouse (and not keyboard)=0A=
var os_mouse_moved =3D false:=0A=
// delay between keypress and suggestion (in ms)=0A=
var os_search_timeout =3D 250:=0A=
// these pairs of inputs/forms will be autoloaded at startup=0A=
var os_autoload_inputs =3D new Array('searchInput', 'searchInput2', =
'powerSearchText', 'searchText');=0A=
var os_autoload_forms =3D new Array('searchform', 'searchform2', =
'powersearch', 'search' );=0A=
// if we stopped the service=0A=
var os_is_stopped =3D false:=0A=
// max lines to show in suggest table=0A=
var os_max_lines_per_suggest =3D 7:=0A=
// number of steps to animate expansion/contraction of container width=0A=
var os_animation_steps =3D 6:=0A=
// num of pixels of smallest step=0A=
var os_animation_min_step =3D 2:=0A=
// delay between steps (in ms)=0A=
var os_animation_delay =3D 30:=0A=
// max width of container in percent of normal size (1 =3D=3D 100%)=0A=
var os_container_max_width =3D 2:=0A=
// currently active animation timer=0A=
var os_animation_timer =3D null:=0A=
=0A=
/** Timeout timer class that will fetch the results */=0A=
function os_Timer(id,r,query){=0A=
    this.id =3D id:=0A=
    this.r =3D r:=0A=
    this.query =3D query:=0A=
}=0A=
=0A=
/** Timer user to animate expansion/contraction of container width */=0A=
function os_AnimationTimer(r, target){=0A=
    this.r =3D r:=0A=
    var current =3D document.getElementById(r.container).offsetWidth:=0A=
    this.inc =3D Math.round((target-current) / os_animation_steps);=0A=
    if(this.inc < os_animation_min_step && this.inc >=3D0)=0A=
        this.inc =3D os_animation_min_step; // minimal animation step=0A=
    if(this.inc > -os_animation_min_step && this.inc <0)=0A=
        this.inc =3D -os_animation_min_step:=0A=
    this.target =3D target:=0A=
}=0A=
=0A=
/** Property class for single search box */=0A=
function os_Results(name, formname){=0A=

```

```

this.searchform =3D formname; // id of the searchform=0A=
this.searchbox =3D name; // id of the searchbox=0A=
this.container =3D name+"Suggest"; // div that holds results=0A=
this.resultTable =3D name+"Result"; // id base for the result table =
(+num =3D table row)=0A=
this.resultText =3D name+"ResultText"; // id base for the spans within =
result tables (+num)=0A=
this.toggle =3D name+"Toggle"; // div that has the toggle =
(enable/disable) link=0A=
this.query =3D null; // last processed query=0A=
this.results =3D null; // parsed titles=0A=
this.resultCount =3D 0; // number of results=0A=
this.original =3D null; // query that user entered=0A=
this.selected =3D -1; // which result is selected=0A=
this.containerCount =3D 0; // number of results visible in container=0A=
this.containerRow =3D 0; // height of result field in the container=0A=
this.containerTotal =3D 0; // total height of the container will all =
results=0A=
this.visible =3D false; // if container is visible=0A=
this.stayHidden =3D false; // don't try to show if lost focus=0A=
}=0A=
=0A=
/** Hide results div */=0A=
function os_hideResults(r){=0A=
    var c =3D document.getElementById(r.container);=0A=
    if(c !=3D null)=0A=
        c.style.visibility =3D "hidden";=0A=
        r.visible =3D false;=0A=
        r.selected =3D -1;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Show results div */=0A=
function os_showResults(r){=0A=
    if(os_is_stopped)=0A=
        return;=0A=
    if(r.stayHidden)=0A=
        return=0A=
    os_fitContainer(r);=0A=
    var c =3D document.getElementById(r.container);=0A=
    r.selected =3D -1;=0A=
    if(c !=3D null){=0A=
        c.scrollTop =3D 0;=0A=
        c.style.visibility =3D "visible";=0A=
        r.visible =3D true;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function os_operaWidthFix(x){=0A=
    // For browsers that don't understand overflow-x, estimate scrollbar =
width=0A=
    if(typeof document.body.style.overflowX !=3D "string"){=0A=
        return 30;=0A=
    }=0A=
    return 0;=0A=
}=0A=
=0A=
function os_encodeQuery(value){=0A=
    if (encodeURIComponent) {=0A=
        return encodeURIComponent(value);=0A=

```

```

}=0A=
if(escape) {=0A=
    return escape(value);=0A=
}=0A=
return null;=0A=
}=0A=
function os_decodeValue(value){=0A=
    if (decodeURIComponent) {=0A=
        return decodeURIComponent(value);=0A=
    }=0A=
    if(unescape){=0A=
        return unescape(value);=0A=
    }=0A=
    return null;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Brower-dependent functions to find window inner size, and scroll =
status */=0A=
function f_clientWidth() {=0A=
    return f_filterResults (=0A=
        window.innerWidth ? window.innerWidth : 0,=0A=
        document.documentElement ? document.documentElement.clientWidth :
0,=0A=
        document.body ? document.body.clientWidth : 0=0A=
    );=0A=
}=0A=
function f_clientHeight() {=0A=
    return f_filterResults (=0A=
        window.innerHeight ? window.innerHeight : 0,=0A=
        document.documentElement ? document.documentElement.clientHeight :
0,=0A=
        document.body ? document.body.clientHeight : 0=0A=
    );=0A=
}=0A=
function f_scrollLeft() {=0A=
    return f_filterResults (=0A=
        window.pageXOffset ? window.pageXOffset : 0,=0A=
        document.documentElement ? document.documentElement.scrollLeft :
0,=0A=
        document.body ? document.body.scrollLeft : 0=0A=
    );=0A=
}=0A=
function f_scrollTop() {=0A=
    return f_filterResults (=0A=
        window.pageYOffset ? window.pageYOffset : 0,=0A=
        document.documentElement ? document.documentElement.scrollTop : 0,=0A=
        document.body ? document.body.scrollTop : 0=0A=
    );=0A=
}=0A=
function f_filterResults(n_win, n_docel, n_body) {=0A=
    var n_result =3D n_win ? n_win : 0;=0A=
    if (n_docel && (!n_result || (n_result > n_docel)))=0A=
        n_result =3D n_docel;=0A=
    return n_body && (!n_result || (n_result > n_body)) ? n_body : n_result;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Get the height available for the results container */=0A=
function os_availableHeight(r){=0A=
    var absTop =3D document.getElementById(r.container).style.top;=0A=

```

```

var px = absTop.lastIndexOf("px");
if(px > 0)
    absTop = absTop.substring(0,px);
return f_clientHeight() - (absTop - f_scrollTop());
}
/** Get element absolute position {left,top} */
function os_getElementPosition(elemID){
    var offsetTrail = document.getElementById(elemID);
    var offsetLeft = 0;
    var offsetTop = 0;
    while (offsetTrail){
        offsetLeft += offsetTrail.offsetLeft;
        offsetTop += offsetTrail.offsetTop;
        offsetTrail = offsetTrail.offsetParent;
    }
    if (navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1 && typeof =
document.body.leftMargin != 'undefined'){
        offsetLeft += document.body.leftMargin;
        offsetTop += document.body.topMargin;
    }
    return {left:offsetLeft,top:offsetTop};
}
/** Create the container div that will hold the suggested titles */
function os_createContainer(r){
    var c = document.createElement("div");
    var s = document.getElementById(r.searchbox);
    var pos = os_getElementPosition(r.searchbox);
    var left = pos.left;
    var top = pos.top + s.offsetHeight;
    c.className = "os-suggest";
    c.setAttribute("id", r.container);
    document.body.appendChild(c);

    // dynamically generated style params
    // IE workaround, cannot explicitly set "style" attribute
    c = document.getElementById(r.container);
    c.style.top = top+"px";
    c.style.left = left+"px";
    c.style.width = s.offsetWidth+"px";

    // mouse event handlers
    c.onmouseover = function(event) { os_eventMouseover(r.searchbox, =
event); };
    c.onmousemove = function(event) { os_eventMousemove(r.searchbox, =
event); };
    c.onmousedown = function(event) { return =
os_eventMouseDown(r.searchbox, event); };
    c.onmouseup = function(event) { os_eventMouseup(r.searchbox, event); =
};
    return c;
}
/** change container height to fit to screen */
function os_fitContainer(r){
    var c = document.getElementById(r.container);
    var h = os_availableHeight(r) - 20;

```

```

var inc =3D r.containerRow;=0A=
h =3D parseInt(h/inc) * inc;=0A=
if(h < (2 * inc) && r.resultCount > 1) // min: two results=0A=
    h =3D 2 * inc;=0A=
if((h/inc) > os_max_lines_per_suggest )=0A=
    h =3D inc * os_max_lines_per_suggest;=0A=
if(h < r.containerTotal){=0A=
    c.style.height =3D h +"px";=0A=
    r.containerCount =3D parseInt(Math.round(h/inc));=0A=
} else{=0A=
    c.style.height =3D r.containerTotal+"px";=0A=
    r.containerCount =3D r.resultCount;=0A=
}=0A=
}=0A=
/** If some entries are longer than the box, replace text with "..." */=0A=
function os_trimResultText(r){=0A=
    // find max width, first see if we could expand the container to fit it=0A=
    var maxW =3D 0;=0A=
    for(var i=3D0;i<r.resultCount;i++){=0A=
        var e =3D document.getElementById(r.resultText+i);=0A=
        if(e.offsetWidth > maxW)=0A=
            maxW =3D e.offsetWidth;=0A=
    }=0A=
    var w =3D document.getElementById(r.container).offsetWidth;=0A=
    var fix =3D 0;=0A=
    if(r.containerCount < r.resultCount){=0A=
        fix =3D 20; // give 20px for scrollbar=0A=
    } else=0A=
        fix =3D os_operaWidthFix(w);=0A=
    if(fix < 4)=0A=
        fix =3D 4; // basic padding=0A=
    maxW +=3D fix;=0A=
=0A=
    // resize container to fit more data if permitted=0A=
    var normW =3D document.getElementById(r.searchbox).offsetWidth;=0A=
    var prop =3D maxW / normW;=0A=
    if(prop > os_container_max_width)=0A=
        prop =3D os_container_max_width;=0A=
    else if(prop < 1)=0A=
        prop =3D 1;=0A=
    var newW =3D Math.round( normW * prop );=0A=
    if( w !=3D newW ){=0A=
        w =3D newW;=0A=
        if( os_animation_timer !=3D null )=0A=
            clearInterval(os_animation_timer.id)=0A=
        os_animation_timer =3D new os_AnimationTimer(r,w);=0A=
        os_animation_timer.id =3D =
setInterval("os_animateChangeWidth()",os_animation_delay);=0A=
        w -=3D fix; // this much is reserved=0A=
    }=0A=
=0A=
    // trim results=0A=
    if(w < 10)=0A=
        return;=0A=
    for(var i=3D0;i<r.resultCount;i++){=0A=
        var e =3D document.getElementById(r.resultText+i);=0A=
        var replace =3D 1;=0A=
        var lastW =3D e.offsetWidth+1;=0A=
        var iteration =3D 0;=0A=

```

```

var changedText =3D false;=0A=
while(e.offsetWidth > w && (e.offsetWidth < lastW || iteration<2))
{=0A=
    changedText =3D true;=0A=
    lastW =3D e.offsetWidth;=0A=
    var l =3D e.innerHTML;=0A=
    e.innerHTML =3D l.substring(0,l.length-replace)+"...";=0A=
    iteration++;=0A=
    replace =3D 4; // how many chars to replace=0A=
}=0A=
if(changedText){=0A=
    // show hint for trimmed titles=0A=
    =
document.getElementById(r.resultTable+i).setAttribute("title",r.results[i=
]);=0A=
    }=0A=
}=0A=
}=0A=
=0A=
/** Invoked on timer to animate change in container width */=0A=
function os_animateChangeWidth(){=0A=
    var r =3D os_animation_timer.r;=0A=
    var c =3D document.getElementById(r.container);=0A=
    var w =3D c.offsetWidth;=0A=
    var normW =3D document.getElementById(r.searchbox).offsetWidth;=0A=
    var normL =3D os_getElementPosition(r.searchbox).left;=0A=
    var inc =3D os_animation_timer.inc;=0A=
    var target =3D os_animation_timer.target;=0A=
    var nw =3D w + inc;=0A=
    if( (inc > 0 && nw >=3D target) || (inc <=3D 0 && nw <=3D target) ){=0A=
        // finished !=0A=
        c.style.width =3D target+"px";=0A=
        clearInterval(os_animation_timer.id)=0A=
        os_animation_timer =3D null;=0A=
    } else{=0A=
        // in-progress=0A=
        c.style.width =3D nw+"px";=0A=
        if(document.documentElement.dir =3D=3D "rtl")=0A=
            c.style.left =3D (normL + normW + (target - nw) - =
os_animation_timer.target - 1)+"px";=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/** Handles data from XMLHttpRequest, and updates the suggest results */=0A=
function os_updateResults(r, query, text, cacheKey){=0A=
    os_cache[cacheKey] =3D text;=0A=
    r.query =3D query;=0A=
    r.original =3D query;=0A=
    if(text =3D=3D ""){=0A=
        r.results =3D null;=0A=
        r.resultCount =3D 0;=0A=
        os_hideResults(r);=0A=
    } else{=0A=
        try {=0A=
            var p =3D eval('(' +text+')'); // simple json parse, could do a
safer =
one=0A=
            if(p.length<2 || p[1].length =3D=3D 0){=0A=
                r.results =3D null;=0A=

```

```

        r.resultCount = 0;
        os_hideResults(r);
        return;
    }
    var c = document.getElementById(r.container);
    if(c == null)
        c = os_createContainer(r);
    c.innerHTML = os_createResultTable(r,p[1]);
    // init container table sizes
    var t = document.getElementById(r.resultTable);
    r.containerTotal = t.offsetHeight;
    r.containerRow = t.offsetHeight / r.resultCount;
    os_fitContainer(r);
    os_trimResultText(r);
    os_showResults(r);
} catch(e) {
    // bad response from server or such
    os_hideResults(r);
    os_cache[cacheKey] = null;
}
}

/** Create the result table to be placed in the container div */
function os_createResultTable(r, results){
    var c = document.getElementById(r.container);
    var width = c.offsetWidth - os_operaWidthFix(c.offsetWidth);
    var html = "<table class=\"os-suggest-results\" " +
id="r.resultTable" style="width: "+width+"px; ">";
    r.results = new Array();
    r.resultCount = results.length;
    for(i=0;i<results.length;i++){
        var title = os_decodeValue(results[i]);
        r.results[i] = title;
        html += "<tr><td class=\"os-suggest-result\" " +
id="r.resultTable+i" ><span =
id="r.resultText+i" >"+title+"</span></td></tr>";
    }
    html += "</table>";
    return html;
}

/** Fetch namespaces from checkboxes or hidden fields in the search form,
    if none defined use wgSearchNamespaces global */
function os_getNamespaces(r){
    var namespaces = "";
    var elements = document.forms[r.searchform].elements;
    for(i=0; i < elements.length; i++){
        var name = elements[i].name;
        if(typeof name != 'undefined' && name.length > 2
&& name[0] == 'n' && name[1] == 's'
&& ((elements[i].type == 'checkbox' && elements[i].checked)
|| (elements[i].type == 'hidden' &&
elements[i].value == "1"))) {
            if(namespaces != "")
                namespaces += "|";
            namespaces += name.substring(2);
        }
    }
}

```

```

        if(namespaces =3D=3D "")=0A=
            namespaces =3D wgSearchNamespaces.join("|");=0A=
        return namespaces;=0A=
    }=0A=
=0A=
/** Update results if user hasn't already typed something else */=0A=
function os_updateIfRelevant(r, query, text, cacheKey){=0A=
    var t =3D document.getElementById(r.searchbox);=0A=
    if(t !=3D null && t.value =3D=3D query){ // check if response is still =
relevant=0A=
        os_updateResults(r, query, text, cacheKey);=0A=
    }=0A=
    r.query =3D query;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Fetch results after some timeout */=0A=
function os_delayedFetch(){=0A=
    if(os_timer =3D=3D null)=0A=
        return;=0A=
    var r =3D os_timer.r;=0A=
    var query =3D os_timer.query;=0A=
    os_timer =3D null;=0A=
    var path =3D =
wgMWSuggestTemplate.replace("{namespaces}",os_getNamespaces(r))=0A=

.replace("{dbname}",wgDBname)=0A=

.replace("{searchTerms}",os_encodeQuery(query));=0A=
=0A=
    // try to get from cache, if not fetch using ajax=0A=
    var cached =3D os_cache[path];=0A=
    if(cached !=3D null){=0A=
        os_updateIfRelevant(r, query, cached, path);=0A=
    } else{=0A=
        var xmlhttp =3D sajax_init_object();=0A=
        if(xmlhttp){=0A=
            try {=0A=
                xmlhttp.open("GET", path, true);=0A=
                xmlhttp.onreadystatechange=3Dfunction(){=0A=
                    if (xmlhttp.readyState=3D=3D4 && typeof os_updateIfRelevant
=
=3D=3D 'function') {=0A=
                        os_updateIfRelevant(r, query, xmlhttp.responseText,
path);=0A=
                    }=0A=
                };=0A=
                xmlhttp.send(null);=0A=
            } catch (e) {=0A=
                if (window.location.hostname =3D=3D "localhost") {=0A=
                    alert("Your browser blocks XMLHttpRequest to
'localhost', try using =
a real hostname for development/testing.");=0A=
                }=0A=
                throw e;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
}=0A=
=0A=

```

```

/** Init timed update via os_delayedUpdate() */=0A=
function os_fetchResults(r, query, timeout){=0A=
    if(query =3D=3D ""){=0A=
        r.query =3D "";=0A=
        os_hideResults(r);=0A=
        return;=0A=
    } else if(query =3D=3D r.query)=0A=
        return; // no change=0A=
=0A=
os_is_stopped =3D false; // make sure we're running=0A=
=0A=
/* var cacheKey =3D wgDBname+": "+query;=0A=
var cached =3D os_cache[cacheKey];=0A=
if(cached !=3D null){=0A=
    os_updateResults(r, wgDBname, query, cached);=0A=
    return;=0A=
} */=0A=
=0A=
// cancel any pending fetches=0A=
if(os_timer !=3D null && os_timer.id !=3D null)=0A=
    clearTimeout(os_timer.id);=0A=
// schedule delayed fetching of results=0A=
if(timeout !=3D 0){=0A=
    os_timer =3D new =
os_Timer(setTimeout("os_delayedFetch()", timeout), r, query);=0A=
} else{=0A=
    os_timer =3D new os_Timer(null, r, query);=0A=
    os_delayedFetch(); // do it now!=0A=
}=0A=
=0A=
}=0A=
/** Change the highlighted row (i.e. suggestion), from position cur to =
next */=0A=
function os_changeHighlight(r, cur, next, updateSearchBox){=0A=
    if (next >=3D r.resultCount)=0A=
        next =3D r.resultCount-1;=0A=
    if (next < -1)=0A=
        next =3D -1;=0A=
    r.selected =3D next;=0A=
    if (cur =3D=3D next)=0A=
        return; // nothing to do.=0A=
=0A=
    if(cur >=3D 0){=0A=
        var curRow =3D document.getElementById(r.resultTable + cur);=0A=
        if(curRow !=3D null)=0A=
            curRow.className =3D "os-suggest-result";=0A=
    }=0A=
    var newText;=0A=
    if(next >=3D 0){=0A=
        var nextRow =3D document.getElementById(r.resultTable + next);=0A=
        if(nextRow !=3D null)=0A=
            nextRow.className =3D os_HighlightClass();=0A=
            newText =3D r.results[next];=0A=
    } else=0A=
        newText =3D r.original;=0A=
=0A=
    // adjust the scrollbar if any=0A=
    if(r.containerCount < r.resultCount){=0A=
        var c =3D document.getElementById(r.container);=0A=

```

```

    var vStart =3D c.scrollTop / r.containerRow;=0A=
    var vEnd =3D vStart + r.containerCount;=0A=
    if(next < vStart)=0A=
        c.scrollTop =3D next * r.containerRow;=0A=
    else if(next >=3D vEnd)=0A=
        c.scrollTop =3D (next - r.containerCount + 1) * r.containerRow;=0A=
    }=0A=
=0A=
// update the contents of the search box=0A=
if(updateSearchBox){=0A=
    os_updateSearchQuery(r,newText);=0A=
}=0A=
}=0A=
=0A=
function os_HighlightClass() {=0A=
    var match =3D navigator.userAgent.match(/AppleWebKit\/(\d+)/);=0A=
    if (match) {=0A=
        var webKitVersion =3D parseInt(match[1]);=0A=
        if (webKitVersion < 523) {=0A=
            // CSS system highlight colors broken on old Safari=0A=
            // https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=3D6129=0A=
            // Safari 3.0.4, 3.1 known ok=0A=
            return "os-suggest-result-hl-webkit";=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    return "os-suggest-result-hl";=0A=
}=0A=
=0A=
function os_updateSearchQuery(r,newText){=0A=
    document.getElementById(r.searchbox).value =3D newText;=0A=
    r.query =3D newText;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Find event target */=0A=
function os_getTarget(e){=0A=
    if (!e) e =3D window.event;=0A=
    if (e.target) return e.target;=0A=
    else if (e.srcElement) return e.srcElement;=0A=
    else return null;=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
/*****=0A=
 * Keyboard events=0A=
 *****/=0A=
=0A=
/** Event handler that will fetch results on keyup */=0A=
function os_eventKeyup(e){=0A=
    var targ =3D os_getTarget(e);=0A=
    var r =3D os_map[targ.id];=0A=
    if(r =3D=3D null)=0A=
        return; // not our event=0A=
=0A=
    // some browsers won't generate keypressed for arrow keys, catch it=0A=
    if(os_keypressed_count =3D=3D 0){=0A=
        os_processKey(r,os_cur_keypressed,targ);=0A=
    }=0A=
    var query =3D targ.value;=0A=

```

```

    os_fetchResults(r,query,os_search_timeout);=0A=
}=0A=
=0A=
/** catch arrows up/down and escape to hide the suggestions */=0A=
function os_processKey(r,keypressed,targ){=0A=
    if (keypressed =3D=3D 40){ // Arrow Down=0A=
        if (r.visible) {=0A=
            os_changeHighlight(r, r.selected, r.selected+1, true);=0A=
        } else if(os_timer =3D=3D null){=0A=
            // user wants to get suggestions now=0A=
            r.query =3D ""=0A=
            os_fetchResults(r,targ.value,0);=0A=
        }=0A=
        } else if (keypressed =3D=3D 38){ // Arrow Up=0A=
            if (r.visible){=0A=
                os_changeHighlight(r, r.selected, r.selected-1, true);=0A=
            }=0A=
        } else if(keypressed =3D=3D 27){ // Escape=0A=
            document.getElementById(r.searchbox).value =3D r.original;=0A=
            r.query =3D r.original;=0A=
            os_hideResults(r);=0A=
        } else if(r.query !=3D document.getElementById(r.searchbox).value){=0A=
            // os_hideResults(r); // don't show old suggestions=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/** When keys is held down use a timer to output regular events */=0A=
function os_eventKeyPress(e){=0A=
    var targ =3D os_getTarget(e);=0A=
    var r =3D os_map[targ.id];=0A=
    if(r =3D=3D null)=0A=
        return; // not our event=0A=
=0A=
    var keypressed =3D os_cur_keypressed;=0A=
=0A=
    os_keypressed_count++;=0A=
    os_processKey(r, keypressed, targ);=0A=
}=0A=
=0A=
/** Catch the key code (Firefox bug) */=0A=
function os_eventKeydown(e){=0A=
    if (!e) e =3D window.event;=0A=
    var targ =3D os_getTarget(e);=0A=
    var r =3D os_map[targ.id];=0A=
    if(r =3D=3D null)=0A=
        return; // not our event=0A=
=0A=
    os_mouse_moved =3D false;=0A=
=0A=
    os_cur_keypressed =3D (e.keyCode =3D=3D undefined) ? e.which : =
e.keyCode;=0A=
    os_keypressed_count =3D 0;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Event: loss of focus of input box */=0A=
function os_eventBlur(e){=0A=
    var targ =3D os_getTarget(e);=0A=
    var r =3D os_map[targ.id];=0A=
    if(r =3D=3D null)=0A=

```

```

        return; // not our event
    if(!os_mouse_pressed){
        os_hideResults(r);
        // force canvas to stay hidden
        r.stayHidden = true
        // cancel any pending fetches
        if(os_timer != null && os_timer.id != null){
            clearTimeout(os_timer.id);
            os_timer = null;
        }
    }
}

/** Event: focus (catch only when stopped) */
function os_eventFocus(e){
    var targ = os_getTarget(e);
    var r = os_map[targ.id];
    if(r == null)
        return; // not our event
    r.stayHidden = false;
}

/* *****
 * Mouse events
 * ***** */

/** Mouse over the container */
function os_eventMouseover(srcId, e){
    var targ = os_getTarget(e);
    var r = os_map[srcId];
    if(r == null || !os_mouse_moved)
        return; // not our event
    var num = os_getNumberSuffix(targ.id);
    if(num >= 0)
        os_changeHighlight(r,r.selected,num,false);
}

/* Get row where the event occurred (from its id) */
function os_getNumberSuffix(id){
    var num = id.substring(id.length-2);
    if( ! (num.charAt(0) >= '0' && num.charAt(0) <= '9') )
        num = num.substring(1);
    if(os_isNumber(num))
        return parseInt(num);
    else
        return -1;
}

/** Save mouse move as last action */
function os_eventMousemove(srcId, e){
    os_mouse_moved = true;
}

/** Mouse button held down, register possible click */
function os_eventMouseDown(srcId, e){
    var targ = os_getTarget(e);
    var r = os_map[srcId];

```

```

        if(r == null)
            return; // not our event
        var num = os_getNumberSuffix(targ.id);
    os_mouse_pressed = true;
    if(num >= 0){
        os_mouse_num = num;
        // os_updateSearchQuery(r,r.results[num]);
    }
    // keep the focus on the search field
    document.getElementById(r.searchbox).focus();
    return false; // prevents selection
}
/** Mouse button released, check for click on some row */
function os_eventMouseup(srcId, e){
    var targ = os_getTarget(e);
    var r = os_map[srcId];
    if(r == null)
        return; // not our event
    var num = os_getNumberSuffix(targ.id);
    if(num >= 0 && os_mouse_num == num){
        os_updateSearchQuery(r,r.results[num]);
        os_hideResults(r);
        document.getElementById(r.searchform).submit();
    }
    os_mouse_pressed = false;
    // keep the focus on the search field
    document.getElementById(r.searchbox).focus();
}
/** Check if x is a valid integer */
function os_isNumber(x){
    if(x == "" || isNaN(x))
        return false;
    for(var i=0;i<x.length;i++){
        var c = x.charAt(i);
        if( ! (c >= '0' && c <= '9') )
            return false;
    }
    return true;
}
/** When the form is submitted hide everything, cancel updates... */
function os_eventOnsubmit(e){
    var targ = os_getTarget(e);
    os_is_stopped = true;
    // kill timed requests
    if(os_timer != null && os_timer.id != null){
        clearTimeout(os_timer.id);
        os_timer = null;
    }
    // Hide all suggestions
    for(i=0;i<os_autoload_inputs.length;i++){
        var r = os_map[os_autoload_inputs[i]];

```

```

        if(r !=3D null){=0A=
            var b =3D document.getElementById(r.searchform);=0A=
            if(b !=3D null && b =3D=3D targ){=0A=
                // set query value so the handler won't try to fetch
additional =
results=0A=
                r.query =3D
document.getElementById(r.searchbox).value;=0A=
            }=0A=
            os_hideResults(r);=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    return true;=0A=
}=0A=
=0A=
function os_hookEvent(element, hookName, hookFunct) {=0A=
    if (element.addEventListener) {=0A=
        element.addEventListener(hookName, hookFunct, false);=0A=
    } else if (window.attachEvent) {=0A=
        element.attachEvent("on" + hookName, hookFunct);=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/** Init Result objects and event handlers */=0A=
function os_initHandlers(name, formname, element){=0A=
    var r =3D new os_Results(name, formname);=0A=
    // event handler=0A=
    os_hookEvent(element, "keyup", function(event) { os_eventKeyup(event); =
});=0A=
    os_hookEvent(element, "keydown", function(event) { =
os_eventKeydown(event); });=0A=
    os_hookEvent(element, "keypress", function(event) { =
os_eventKeypress(event); });=0A=
    os_hookEvent(element, "blur", function(event) { os_eventBlur(event); });=0A=
    os_hookEvent(element, "focus", function(event) { os_eventFocus(event); =
});=0A=
    element.setAttribute("autocomplete","off");=0A=
    // stopping handler=0A=
    os_hookEvent(document.getElementById(formname), "submit", =
function(event){ return os_eventOnsubmit(event); });=0A=
    os_map[name] =3D r;=0A=
    // toggle link=0A=
    if(document.getElementById(r.toggle) =3D=3D null){=0A=
        // TODO: disable this while we figure out a way for this to work in =
all browsers=0A=
        /* if(name=3D=3D'searchInput'){=0A=
            // special case: place above the main search box=0A=
            var t =3D os_createToggle(r,"os-suggest-toggle");=0A=
            var searchBody =3D document.getElementById('searchBody');=0A=
            var first =3D =
searchBody.parentNode.firstChild.nextSibling.appendChild(t);=0A=
        } else{=0A=
            // default: place below search box to the right=0A=
            var t =3D os_createToggle(r,"os-suggest-toggle-def");=0A=
            var top =3D element.offsetTop + element.offsetHeight;=0A=
            var left =3D element.offsetLeft + element.offsetWidth;=0A=
            t.style.position =3D "absolute";=0A=
            t.style.top =3D top + "px";=0A=
            t.style.left =3D left + "px";=0A=

```

```

        element.parentNode.appendChild(t);=0A=
        // only now width gets calculated, shift right=0A=
        left -=3D t.offsetWidth;=0A=
        t.style.left =3D left + "px";=0A=
        t.style.visibility =3D "visible";=0A=
    } */=0A=
}=0A=
}=0A=
}=0A=
/** Return the span element that contains the toggle link */=0A=
function os_createToggle(r,className){=0A=
    var t =3D document.createElement("span");=0A=
    t.className =3D className;=0A=
    t.setAttribute("id", r.toggle);=0A=
    var link =3D document.createElement("a");=0A=
    link.setAttribute("href","javascript:void(0);");=0A=
    link.onclick =3D function(){ os_toggle(r.searchbox,r.searchform) };=0A=
    var msg =3D document.createTextNode(wgMWSuggestMessages[0]);=0A=
    link.appendChild(msg);=0A=
    t.appendChild(link);=0A=
    return t;=0A=
}=0A=
}=0A=
/** Call when user clicks on some of the toggle links */=0A=
function os_toggle(inputId,formName){=0A=
    r =3D os_map[inputId];=0A=
    var msg =3D '';=0A=
    if(r =3D=3D null){=0A=
        os_enableSuggestionsOn(inputId,formName);=0A=
        r =3D os_map[inputId];=0A=
        msg =3D wgMWSuggestMessages[0];=0A=
    } else{=0A=
        os_disableSuggestionsOn(inputId,formName);=0A=
        msg =3D wgMWSuggestMessages[1];=0A=
    }=0A=
    // change message=0A=
    var link =3D document.getElementById(r.toggle).firstChild;=0A=
    link.replaceChild(document.createTextNode(msg),link.firstChild);=0A=
}=0A=
}=0A=
/** Call this to enable suggestions on input (id=3DinputId), on a form =
(name=3DformName) */=0A=
function os_enableSuggestionsOn(inputId,formName){=0A=
    os_initHandlers(inputId,formName,document.getElementById(inputId));=0A=
}=0A=
}=0A=
/** Call this to disable suggestios on input box (id=3DinputId) */=0A=
function os_disableSuggestionsOn(inputId){=0A=
    r =3D os_map[inputId];=0A=
    if(r !=3D null){=0A=
        // cancel/hide results=0A=
        os_timer =3D null;=0A=
        os_hideResults(r);=0A=
        // turn autocomplete on !=0A=

    document.getElementById(inputId).setAttribute("autocomplete","on");=0A=
    // remove descriptor=0A=
    os_map[inputId] =3D null;=0A=

```

```

}=0A=
=0A=
// Remove the element from the os_autoload_* arrays=0A=
var index =3D os_autoload_inputs.indexOf(inputId);=0A=
if ( index >=3D 0 )=0A=
    os_autoload_inputs[index] =3D os_autoload_forms[index] =3D '' ;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Initialization, call upon page onload */=0A=
function os_MWSuggestInit() {=0A=
    for(i=3D0;i<os_autoload_inputs.length;i++){=0A=
        var id =3D os_autoload_inputs[i];=0A=
        var form =3D os_autoload_forms[i];=0A=
        element =3D document.getElementById( id );=0A=
        if(element !=3D null)=0A=
            os_initHandlers(id,form,element);=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
hookEvent("load", os_MWSuggestInit);=0A=

```

```

-----= NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location:
http://upload.wikimedia.org/centralnotice/wikipedia/fr/centralnotice.js?240z2

```

```

=0A=
function toggleNotice() {=0A=
    var notice =3D document.getElementById('centralNotice');=0A=
    if (!wgNoticeToggleState) {=0A=
        notice.className =3D notice.className.replace('collapsed',
'expanded');=0A=
        toggleNoticeCookie('0');=0A=
    } else {=0A=
        notice.className =3D notice.className.replace('expanded',
'collapsed');=0A=
        toggleNoticeCookie('1');=0A=
    }=0A=
    wgNoticeToggleState =3D !wgNoticeToggleState;=0A=
}=0A=
function toggleNoticeStyle(elems, display) {=0A=
    if(elems)=0A=
        for(var i=3D0;i<elems.length;i++)=0A=
            elems[i].style.display =3D display;=0A=
}=0A=
function toggleNoticeCookie(state) {=0A=
    var e =3D new Date();=0A=
    e.setTime( e.getTime() + (7*24*60*60*1000) ); // one week=0A=
    var work=3D'hidesnmessage=3D'+state+'; expires=3D' + e.toGMTString() + =
'; path=3D/';=0A=
    document.cookie =3D work;=0A=
}=0A=
function pickTemplate(templates, weights) {=0A=
    var weightedTemplates =3D new Array();=0A=
    var currentTemplate =3D 0;=0A=
    var totalWeight =3D 0;=0A=
=0A=
    if (templates.length =3D=3D 0)=0A=

```

```

        return '';=0A=
=0A=
        while (currentTemplate < templates.length) {=0A=
            totalWeight +=3D weights[currentTemplate];=0A=
            for (i=3D0; i<weights[currentTemplate]; i++) {=0A=
                weightedTemplates[weightedTemplates.length] =3D =
templates[currentTemplate];=0A=
            }=0A=
            currentTemplate++;=0A=
        }=0A=
=0A=
        if (totalWeight =3D=3D 0)=0A=
            return '';=0A=
=0A=
        var randomnumber=3DMath.floor(Math.random()*totalWeight);=0A=
        return weightedTemplates[randomnumber];=0A=
    }=0A=
=0A=
=0A=
var wgNoticeToggleState =3D =
(document.cookie.indexOf('hidesnmessage=3D1')=3D=3D-1);=0A=
document.writeln("\x3cstyle type=3D\"text/css\"\x3e\n#centralNotice =
.siteNoticeSmall{display:none;}\n#centralNotice =
.siteNoticeSmallAnon{display:none;}\n#centralNotice =
.siteNoticeSmallUser{display:none;}\n#centralNotice.collapsed =
.siteNoticeBig{display:none;}\n#centralNotice.collapsed =
.siteNoticeSmall{display:block;}\n#centralNotice.collapsed =
.siteNoticeSmallUser{display:block;}\n#centralNotice.collapsed =
.siteNoticeSmallAnon{display:block;}\n#centralNotice.anonnotice =
.siteNoticeSmallUser{display:none =
!important;}\n#centralNotice.usernotice =
.siteNoticeSmallAnon{display:none !important;}\n\x3c/style\x3e");=0A=
=0A=
wgNotice=3DpickTemplate(["\x3cstyle type=3D\"text/css\"\x3e \n/* Styles =
for Notices */\n\n.notice-wrapper-strategy2, =
.notice-collapsed-wrapper-strategy2 {\n margin: 2px auto 0;\n width: =
100%;\n padding: 0;\n font-family: =
'Arial','Helvetica','Tahoma',sans-serif;\n color: #333;\n =
background-color: #ddd;\n font-weight: 200;\n =
vertical-align:middle;\n}\n\n.notice-wrapper-strategy2 {\n border: 1px =
solid #bbb;\n background-color: #fcfcfc;\n text-align: =
left;\n}\n\n.notice-wrapper-strategy2 a {\n color: =
#006699;\n}\n\n.toggle-box-strategy2 {\n padding: 0;\n white-space: =
nowrap;\n}\n\nntd#table-cell-1 {\n margin: 0 auto;\n padding: 1px 0 3px =
5px;\n width: 30px;\n}\n\nntd#table-cell-2 {\n margin: 0 auto;\n padding: =
0 5px 0 0;\n font-size: 1.2em;\n}\n\nntd#table-cell-3 {\n =
text-align:right;\n font-size:.8em;\n padding:0 5px 0 =
0;\n}\n\n.line-ht-fix {\n line-height: =
1em;\n}\n\n#centralNotice.collapsed .siteNoticeUser {\n =
display:none;\n}\n\n\n#centralNotice.anonnotice .siteNoticeUser {\n =
display:none !important;\n}\n\n\nndiv.notice-links-strategy2 {\n =
text-align:right;\n}\n\n\x3c/style\x3e\n\n\x3ctable =
class=3D\"siteNoticeUser notice-wrapper-strategy2\"\x3e\n \x3ctr\x3e\n =
\x3ctd id=3D\"table-cell-1\"\x3e\n \x3cspan =
id=3D\"image-strategy\"\x3e\n \x3ca title=3D\"Wikimedia Strategy\" =
href=3D\"http://strategy.wikimedia.org\"\x3e\x3cimg alt=3D\"Wikimedia =
Community logo\" =
src=3D\"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Wikimedi=
a_Community_Logo.svg/30px-Wikimedia_Community_Logo.svg.png\" =

```

```
style=3D\"border: none; float: left; height:30px; width:30px; =
margin-right: .4em; vertical-align: middle;\" /\x3e\x3c/a\x3e\n =
\x3c/span\x3e\n \x3c/td\x3e\n \x3ctd id=3D\"table-cell-2\" \x3e\n =
\x3cspan\x3e\n Aidez =C3=A0 construire le futur de Wikip=C3=A9dia et =
de ses projets fr=C3=A8res ! \x3cBR\x3e \x3ca =
href=3D\"http://volunteer.wikimedia.org\" \x3eLisez l'appel\x3c/a\x3e de =
Michael Snow et Jimmy Wales.\n \x3c/span\x3e\n \x3c/td\x3e\n \x3ctd =
id=3D\"table-cell-3\" class=3D\"line-ht-fix\" \x3e\n \x3cspan =
class=3D\"toggle-box-strategy2\" \x3e[\x3ca href=3D\"#\n\" =
onclick=3D\"toggleNotice();return\n =
false\" \x3eR=C3=A9duire\x3c/a\x3e]\x3c/span\x3e [\x3ca =
href=3D\"http://strategy.wikimedia.org/wiki/Strategic_Planning:Translatio=
n\" \x3eAidez-nous =C3=A0 traduire cet appel !\x3c/a\x3e]\n =
\x3c/td\x3e\n \x3c/tr\x3e\n \x3c/table\x3e\"], [100]);=0A=
if (wgNotice !=3D '')=0A=
wgNotice=3D'<div id=3D\"centralNotice\" class=3D\"' + (wgNoticeToggleState =
? 'expanded' : 'collapsed') + ' ' + (wgUserName ? 'usernotice' : =
'anonnotice' ) + '>' + wgNotice+'</div>';=0A=
```

```
-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=-
&action=raw&gen=js&useskin=monobook&urid=240z2
```

```
/* generated javascript */=0A=
var skin =3D 'monobook';=0A=
var stylepath =3D '/skins-1.5';=0A=
=0A=
/* MediaWiki:Common.js */=0A=
/**=0A=
 * N'importe quel JavaScript ici sera charg=C3=A9 pour n'importe quel =
utilisateur et pour chaque page acc=C3=A9d=C3=A9e.=0A=
 * =0A=
 * ATTENTION : Avant de modifier cette page, veuillez tester vos =
changements avec votre propre=0A=
 * monobook.js. Une erreur sur cette page peut faire bugger le site =
entier (et g=C3=AAner l'ensemble des=0A=
 * visiteurs), m=C3=AAme plusieurs heures apr=C3=A8s la modification !=0A=
 * =0A=
 * Pri=C3=A8re de ranger les nouvelles fonctions dans les sections =
adapt=C3=A9es :=0A=
 * - Fonctions JavaScript=0A=
 * - Fonctions sp=C3=A9cifiques pour MediaWiki=0A=
 * - Applications sp=C3=A9cifiques =C3=A0 la fen=C3=AAtre d'=C3=A9dition=0A=
 * - Applications qui peuvent =C3=AAtre utilis=C3=A9es sur toute page=0A=
 * - Applications sp=C3=A9cifiques =C3=A0 un espace de nom ou une page=0A=
 * =0A=
 * <nowiki> /!\ Ne pas retirer cette balise=0A=
 */=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
/*****=0A=
/* Fonctions JavaScript : pallient les limites de JavaScript */=0A=
/* Surveiller : http://www.ecmascript.org/ */=0A=
/*****=0A=
=0A=
/**=0A=
```

```

* insertAfter : ins=C3=A9rer un =C3=A9l=C3=A9ment dans une page=0A=
*/=0A=
function insertAfter(parent, node, referenceNode) {=0A=
    parent.insertBefore(node, referenceNode.nextSibling); =0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
* getElementsByClass : rechercher les =C3=A9l=C3=A9ments de la page =
dont le param=C3=A8tre "class" est celui recherch=C3=A9=0A=
*/=0A=
function getElementsByClass(searchClass, node, tag) {=0A=
    if (node =3D=3D null) node =3D document;=0A=
    if (tag =3D=3D null) tag =3D '*';=0A=
    return getElementsByClassName(node, tag, searchClass);=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
* Diverses fonctions manipulant les classes=0A=
* Utilise des expressions r=C3=A9guli=C3=A8res et un cache pour de =
meilleures perfs=0A=
* isClass et whichClass depuis =
http://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=3DMediaWiki:Common.js&oldid=3D1=40211=0A=
* hasClass, addClass, removeClass et eregReplace depuis =
http://drupal.org.in/doc/misc/drupal.js.source.html=0A=
* surveiller l'impl=C3=A9mentation de .classList =
http://www.w3.org/TR/2008/WD-htm15-diff-20080122/#htmlelement-extensions=0A=
*/=0A=
function isClass(element, classe) {=0A=
    return hasClass(element, classe);=0A=
}=0A=
=0A=
function whichClass(element, classes) {=0A=
    var s=3D" "+element.className+" ";=0A=
    for(var i=3D0;i<classes.length;i++)=0A=
        if (s.indexOf(" "+classes[i]+" ")>=3D0) return i;=0A=
    return -1;=0A=
}=0A=
=0A=
function hasClass(node, className) {=0A=
    if (node.className =3D=3D className) {=0A=
        return true;=0A=
    }=0A=
    var reg =3D new RegExp('^| '|+ className +'($| )')=0A=
    if (reg.test(node.className)) {=0A=
        return true;=0A=
    }=0A=
    return false;=0A=
}=0A=
=0A=
function addClass(node, className) {=0A=
    if (hasClass(node, className)) {=0A=
        return false;=0A=
    }=0A=
    node.className +=3D ' '+ className;=0A=
    return true;=0A=
}=0A=
=0A=
function removeClass(node, className) {=0A=

```

```

    if (!hasClass(node, className)) {=0A=
        return false;=0A=
    }=0A=
    node.className =3D eregReplace('(^\|\\s+)' + className + '($|\\s+)', ' ', =
node.className);=0A=
    return true;=0A=
}=0A=
=0A=
function eregReplace(search, replace, subject) {=0A=
    return subject.replace(new RegExp(search, 'g'), replace);=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/**=0A=
 * R=C3=A9cup=C3=A8re la valeur du cookie=0A=
 */=0A=
function getCookieVal(name) {=0A=
    var cookiePos =3D document.cookie.indexOf(name + "=3D");=0A=
    var cookieValue =3D false;=0A=
    if (cookiePos > -1) {=0A=
        cookiePos +=3D name.length + 1;=0A=
        var endPos =3D document.cookie.indexOf(";", cookiePos);=0A=
        if (endPos > -1)=0A=
            cookieValue =3D document.cookie.substring(cookiePos, endPos);=0A=
        else=0A=
            cookieValue =3D document.cookie.substring(cookiePos);=0A=
    }=0A=
    return cookieValue;=0A=
}=0A=
=0A=
// R=C3=A9cup=C3=A8re proprement le contenu textuel d'un noeud et de ses =
noeuds descendants=0A=
// Copyright Harmen Christophe, =
http://openweb.eu.org/articles/validation\_avancee, CC=0A=
function getTextContent(oNode) {=0A=
    if (typeof(oNode.textContent) !=3D "undefined") {return =
oNode.textContent;}=0A=
    switch (oNode.nodeType) {=0A=
        case 3: // TEXT_NODE=0A=
        case 4: // CDATA_SECTION_NODE=0A=
            return oNode.nodeValue;=0A=
            break;=0A=
        case 7: // PROCESSING_INSTRUCTION_NODE=0A=
        case 8: // COMMENT_NODE=0A=
            if (getTextContent.caller !=3D getTextContent) {=0A=
                return oNode.nodeValue;=0A=
            }=0A=
            break;=0A=
        case 9: // DOCUMENT_NODE=0A=
        case 10: // DOCUMENT_TYPE_NODE=0A=
        case 12: // NOTATION_NODE=0A=
            return null;=0A=
            break;=0A=
    }=0A=
    var _textContent =3D "";=0A=
    oNode =3D oNode.firstChild;=0A=
    while (oNode) {=0A=
        _textContent +=3D getTextContent(oNode);=0A=
        oNode =3D oNode.nextSibling;=0A=
    }

```

```

    }=0A=
    return _textContent;=0A=
}=0A=
=0A=
/** Mobile Redirect Helper =
*****=0A=
*=0A=
* Redirects to the mobile-optimized gateway at en.m.wikimedia.org=0A=
* for viewers on iPhone, iPod Touch, Palm Pre, and Android devices.=0A=
*=0A=
* You can turn off the redirect by setting the cookie =
"stopMobileRedirect=3Dtrue"=0A=
*=0A=
* This code cannot be imported, because the JS only loads after all =
other files=0A=
* and this was causing major issues for users with mobile devices. =
Must be loaded=0A=
* *before* the images and etc of the page on all mobile devices.=0A=
*=0A=
* Maintainer: [[User:Brion VIBBER]], [[User:hcatlin]]=0A=
*/=0A=
if (/(Android|iPhone|iPod|webOS)/.test(navigator.userAgent)) {=0A=
=0A=
    var wgMainPageName =3D 'Accueil';=0A=
=0A=
    var stopMobileRedirectCookieExists =3D function() {=0A=
        return (document.cookie.indexOf("stopMobileRedirect=3Dtrue") >=3D 0);=0A=
    }=0A=
=0A=
    var mobileSiteLink =3D function() {=0A=
        if (wgCanonicalNamespace =3D=3D 'Special' && =
wgCanonicalSpecialPageName =3D=3D 'Search') {=0A=
            var pageLink =3D '?search=3D' + =
encodeURIComponent(document.getElementById('searchText').value);=0A=
        } else if (wgPageName =3D=3D wgMainPageName) {=0A=
            var pageLink =3D '::~Home'; // Special case=0A=
        } else {=0A=
            var pageLink =3D =
encodeURIComponent(wgPageName).replace('%2F','/').replace('%3A',':');=0A=
        }=0A=
        return 'http://' + wgContentLanguage + '.m.wikipedia.org/wiki/' + =
pageLink + "?wasRedirected=3Dtrue"=0A=
    }=0A=
=0A=
    if (!stopMobileRedirectCookieExists()) {=0A=
        document.location =3D mobileSiteLink();=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/*****=
*****/=0A=
/* Fonctions g=C3=A9n=C3=A9rales MediaWiki (pallient les limitations du =
logiciel) */=0A=
/* Surveiller : =
http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/skins/common/wikib=
its.js?view=3Dlog */=0A=
/*****=
*****/=0A=

```

```

=0A=
/*=0A=
 * Fonction g=C3=A9n=C3=A9rales de lancement de fonctions ou de script=0A=
 * D=C3=89PR=C3=89CI=C3=89 : utiliser addOnloadHook simplement=0A=
 */=0A=
function addLoadEvent(func) {=0A=
    addOnloadHook(func);=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Ins=C3=A9rer un JavaScript d'une page particuli=C3=A8re, id=C3=A9e de =
Mickachu=0A=
 * D=C3=89PR=C3=89CI=C3=89 : utiliser importScript qui fait partie du =
logiciel=0A=
 */=0A=
function loadJs(page) {=0A=
    importScript(page);=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Projet JavaScript=0A=
 */=0A=
function obtenir(name) {=0A=
    importScript('MediaWiki:Gadget-' + name + '.js');=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Transformer les pages du Bistro, du BA et les pages =
sp=C3=A9cifi=C3=A9es en page de discussion=0A=
 */=0A=
function TransformeEnDiscussion() {=0A=
    if( (wgPageName.search('Wikip=C3=A9dia:Le_Bistro') !=3D -1)=0A=
        || (wgPageName.search('Wikip=C3=A9dia:Bulletin_des_administrateurs') =
!=3D -1)=0A=
        || document.getElementById('transformeEnPageDeDiscussion')) {=0A=
        removeClass(document.body, 'ns-subject');=0A=
        addClass(document.body, 'ns-talk');=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(TransformeEnDiscussion);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Transformer certaines pages en pseudo-article=0A=
 * c'est raisonnable ? --Tavernier=0A=
 */=0A=
function TransformeEnArticle() {=0A=
    var transformeEnA =3D document.getElementById("transformeEnArticle");=0A=
    if(transformeEnA) document.body.className =3D "ns-0";=0A=
}=0A=
addOnloadHook(TransformeEnArticle);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Ajouter un bouton =C3=A0 la fin de la barre d'outils=0A=
 */=0A=
function addCustomButton(imageFile, speedTip, tagOpen, tagClose, =
sampleText, imageId) {=0A=
    mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] =3D=0A=
    {"imageId": imageId,=0A=
    "imageFile": imageFile,=0A=

```

```

    "speedTip": speedTip,=0A=
    "tagOpen": tagOpen,=0A=
    "tagClose": tagClose,=0A=
    "sampleText": sampleText};=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
/*****/=0A=
/* Applications pour l'ensemble du site */=0A=
/*****/=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Tout ce qui concerne la page d'=C3=A9dition=0A=
 * Voir MediaWiki:Common.js/edit.js pour ces fonctions=0A=
 */=0A=
if( wgAction =3D=3D 'edit' || wgAction =3D=3D 'submit' ) {=0A=
    importScript( 'MediaWiki:Common.js/edit.js' );=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Liens d'acc=C3=A8s directs pour la navigation au clavier=0A=
 */=0A=
function showSkipLinks() {=0A=
    var jump_to_nav =3D document.getElementById('jump-to-nav');=0A=
    if( !jump_to_nav ) return;=0A=
    var skip_links =3D jump_to_nav.getElementsByTagName('A')[0];=0A=
    jump_to_nav.className=3D'hidden';=0A=
    skip_links.onfocus=3Dfunction() {=0A=
        jump_to_nav.className=3D'';=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook( showSkipLinks );=0A=
=0A=
/**=0A=
 * R=C3=A9=C3=A9criture des titres=0A=
 *=0A=
 * Fonction utilis=C3=A9e par [[Mod=C3=A8le:Titre incorrect]]=0A=
 * =0A=
 * La fonction cherche un bandeau de la forme=0A=
 * <div id=3D"RealTitleBanner">=0A=
 *   <span id=3D"RealTitle">titre</span>=0A=
 * </div>=0A=
 *=0A=
 * Un =C3=A9l=C3=A9ment comportant id=3D"DisableRealTitle" =
d=C3=A9sactive la fonction=0A=
 */=0A=
function rewritePageH1() {=0A=
    var realTitleBanner =3D document.getElementById('RealTitleBanner');=0A=
    if (realTitleBanner) {=0A=
        if (!document.getElementById('DisableRealTitle')) {=0A=
            var realTitle =3D document.getElementById('RealTitle');=0A=
            var h1 =3D document.getElementById('firstHeading');=0A=
            var realH1 =3D getTextContent(h1);    =0A=
            if (realTitle && h1) {=0A=
                var titleText =3D realTitle.innerHTML;=0A=
                if (titleText =3D=3D '') h1.style.display =3D 'none';=0A=
                else h1.innerHTML =3D titleText;=0A=
                realTitleBanner.style.display =3D 'none';=0A=
            }
        }
    }
}

```

```

        if(wgNamespaceNumber=3D=3D0) {=0A=
            var avert =3D document.createElement('p')=0A=
            avert.style.fontSize =3D '90%';=0A=
            avert.innerHTML =3D 'Titre =C3=A0 utiliser pour cr=C3=A9er un =
lien interne : <b>'+realH1+'</b>';=0A=
            insertAfter(document.getElementById('content'), avert, h1);=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}
}
}
}
addOnloadHook(rewritePageH1);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Ic=C3=B4nes de titre=0A=
 * =0A=
 * Cherche les ic=C3=B4nes de titre (class=3D"icone_de_titre") et les=0A=
 * d=C3=A9place =C3=A0 droite du titre de la page.=0A=
 * Doit =C3=AAtre ex=C3=A9cut=C3=A9 apr=C3=A8s une =C3=A9ventuelle =
correction de titre.=0A=
 */=0A=
function IconesDeTitre() {=0A=
    var h1 =3D document.getElementById('firstHeading');=0A=
    var icones =3D getElementsByClass( "icone_de_titre", document, "div" );=0A=
    for( var j =3D icones.length; j > 0; --j ){=0A=
        icones[j-1].style.display =3D "block"; /* annule display:none par =
d=C3=A9faut */=0A=
        icones[j-1].style.borderWidth =3D "1px";=0A=
        icones[j-1].style.borderStyle =3D "solid";=0A=
        icones[j-1].style.borderColor =3D "white";=0A=
        if( skin =3D=3D "modern" ){=0A=
            icones[j-1].style.marginTop =3D "0em";=0A=
        }=0A=
        h1.parentNode.insertBefore(icones[j-1], h1); /* d=C3=A9placement de =
l'=C3=A9l=C3=A9ment */=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(IconesDeTitre);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * D=C3=A9placement de coordonn=C3=A9es qui apparaissent en haut de la =
page =0A=
 */=0A=
function moveCoord() {=0A=
    var h1 =3D document.getElementById('firstHeading');=0A=
    var coord =3D document.getElementById('coordinates');=0A=
    if ( !coord || !h1 ) return;=0A=
    coord.id =3D "coordinates-title";=0A=
    h1.parentNode.insertBefore(coord, h1); /* d=C3=A9placement de =
l'=C3=A9l=C3=A9ment */=0A=
}=0A=
addOnloadHook(moveCoord);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Ajout d'un sous-titre=0A=
 * =0A=
 * Fonction utilis=C3=A9e par [[Mod=C3=A8le:Sous-titre]]=0A=
 * =0A=

```

```

* La fonction cherche un AAtre ex=Acut=Ae apr=As les fonctions =
d'ic=Bnes de titre=0A=
*/=0A=
=0A=
function sousTitreH1() {=0A=
    var span=3D document.getElementById('sous_titre_h1');=0A=
    if (span) {=0A=
        var subtitle=3Dspan.cloneNode(true);=0A=
        var title=3Ddocument.getElementById('firstHeading');=0A=
        title.appendChild(document.createTextNode(' '));=0A=
        title.appendChild(subtitle);=0A=
        span.parentNode.removeChild(span);=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(sousTitreH1);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * D=Aplacement des [modifier]=0A=
*=0A=
 * Correction des titres qui s'affichent mal en raison de limitations =
dues A MediaWiki.=0A=
 * Ce script devrait pouvoir AAtre supprim=A lorsque le =
[[bugzilla:11555]] sera r=Asolu (comportement Aquivalent)=0A=
*=0A=
 * Copyright 2006, Marc Mongenet. Licence GPL et GFDL.=0A=
*=0A=
 * The function looks for class="editsection">, and move them=0A=
 * at the end of their parent and display them inline in small font.=0A=
 * var oldEditsectionLinks=3Dtrue disables the function.=0A=
*/=0A=
function setModifySectionStyle() =0A=
{=0A=
    =0A=
    var process =3D function(list)=0A=
    {=0A=
        for(var i=3D0;i!=3Dlist.length;i++)=0A=
        {=0A=
            var span=3Dlist[i].firstChild=0A=
=0A=
            if (span.className =3D=3D "editsection") =0A=
            {=0A=
                span.style.fontSize =3D "xx-small";=0A=
                span.style.fontWeight =3D "normal";=0A=
                span.style.cssFloat =3D =
span.style.styleFloat =3D "none";=0A=
                =
span.parentNode.appendChild(document.createTextNode(" "));=0A=
                span.parentNode.appendChild(span);=0A=
            }=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    =0A=
    try =0A=
    {=0A=
        if (!(typeof oldEditsectionLinks =3D=3D 'undefined' || =
oldEditsectionLinks =3D=3D false)) return;=0A=

```

```

        process (document.getElementsByTagName ("h2"));=0A=
        process (document.getElementsByTagName ("h3"));=0A=
        process (document.getElementsByTagName ("h4"));=0A=
        process (document.getElementsByTagName ("h5"));=0A=
        process (document.getElementsByTagName ("h6"));=0A=
    =0A=
    }=0A=
    catch (e) { }=0A=
}=0A=
addOnloadHook (setModifySectionStyle);=0A=
=0A=
/** =0A=
 * Bo=C3=A9etes d=C3=A9roulantes=0A=
 *=0A=
 * Pour [[Mod=C3=A8le:M=C3=A9ta palette de navigation]]=0A=
 */=0A=
var autoCollapse =3D 2;=0A=
var collapseCaption =3D '[Enrouler]';=0A=
var expandCaption =3D '[D=C3=A9rouler]';=0A=
=0A=
function collapseTable( tableIndex ) {=0A=
    var Button =3D document.getElementById( "collapseButton" + tableIndex =
);=0A=
    var Table =3D document.getElementById( "collapsibleTable" + tableIndex =
);=0A=
    if ( !Table || !Button ) return false;=0A=
=0A=
    var Rows =3D Table.getElementsByTagName( "tr" ); =0A=
=0A=
    if ( Button.firstChild.data =3D=3D collapseCaption ) {=0A=
        for ( var i =3D 1; i < Rows.length; i++ ) {=0A=
            Rows[i].style.display =3D "none";=0A=
        }=0A=
        Button.firstChild.data =3D expandCaption;=0A=
    } else {=0A=
        for ( var i =3D 1; i < Rows.length; i++ ) {=0A=
            Rows[i].style.display =3D Rows[0].style.display;=0A=
        }=0A=
        Button.firstChild.data =3D collapseCaption;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
function createCollapseButtons() {=0A=
    var tableIndex =3D 0;=0A=
    var NavigationBoxes =3D new Object();=0A=
    var Tables =3D document.getElementsByTagName( "table" );=0A=
=0A=
    for ( var i =3D 0; i < Tables.length; i++ ) {=0A=
        if ( hasClass( Tables[i], "collapsible" ) ) {=0A=
            NavigationBoxes[ tableIndex ] =3D Tables[i];=0A=
            Tables[i].setAttribute( "id", "collapsibleTable" + tableIndex );=0A=
=0A=
            var Button      =3D document.createElement( "span" );=0A=
            var ButtonLink =3D document.createElement( "a" );=0A=
            var ButtonText =3D document.createTextNode( collapseCaption );=0A=
=0A=
            Button.style.styleFloat =3D "right";=0A=
            Button.style.cssFloat =3D "right";=0A=
            Button.style.fontWeight =3D "normal";=0A=

```

```

        Button.style.textAlign =3D "right";=0A=
        Button.style.width =3D "6em";=0A=
=0A=
        ButtonLink.setAttribute( "id", "collapseButton" + tableIndex );=0A=
        ButtonLink.setAttribute( "href", "javascript:collapseTable(" +
tableIndex + ");" );=0A=
        ButtonLink.appendChild( ButtonText );=0A=
=0A=
        Button.appendChild( ButtonLink );=0A=
=0A=
        var Header =3D Tables[i].getElementsByTagName( "tr" =
) [0].getElementsByTagName( "th" ) [0];=0A=
        /* only add button and increment count if there is a header row to =
work with */=0A=
        if (Header) {=0A=
            Header.insertBefore( Button, Header.childNodes[0] );=0A=
            tableIndex++;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}
=0A=
for (var i =3D 0; i < tableIndex; i++) {=0A=
    if ( hasClass( NavigationBoxes[i], "collapsed" ) || ( tableIndex =
>=3D autoCollapse && hasClass( NavigationBoxes[i], "autocollapse" ) ) ) =
collapseTable( i );=0A=
}
=0A=
addOnLoadHook(createCollapseButtons);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Pour [[Mod=C3=A8le;Bo=C3=AEte d=C3=A9roulante]] =0A=
 */=0A=
var NavigationBarShowDefault =3D 0;=0A=
=0A=
function toggleNavigationBar(indexNavigationBar) {=0A=
    var NavToggle =3D document.getElementById("NavToggle" + =
indexNavigationBar);=0A=
    var NavFrame =3D document.getElementById("NavFrame" + =
indexNavigationBar);=0A=
=0A=
    if (!NavFrame || !NavToggle) return;=0A=
=0A=
    // surcharge des libell=C3=A9s d=C3=A9rouler/enrouler gr=C3=A2ce a =
l'attribut title=0A=
    // exemple : title=3D"[d=C3=A9roulade]/[enroulade]"=0A=
    var caption =3D [expandCaption, collapseCaption];=0A=
    if (NavFrame.title && NavFrame.title.length > 0) {=0A=
        caption =3D NavFrame.title.split("/");=0A=
        if (caption.length < 2) caption.push(collapseCaption);=0A=
    }=0A=
=0A=
    // if shown now=0A=
    if (NavToggle.firstChild.data =3D=3D caption[1]) {=0A=
        for ( var NavChild =3D NavFrame.firstChild; NavChild !=3D null; =
NavChild =3D NavChild.nextSibling ) {=0A=
            if (hasClass(NavChild, 'NavPic')) NavChild.style.display =3D =
'none';=0A=
            if (hasClass(NavChild, 'NavContent')) NavChild.style.display =3D =
'none';=0A=

```

```

        if (hasClass(NavChild, 'NavToggle')) NavChild.firstChild.data =3D =
caption[0];=0A=
    }=0A=
=0A=
    // if hidden now=0A=
    } else if (NavToggle.firstChild.data =3D=3D caption[0]) {=0A=
        for ( var NavChild =3D NavFrame.firstChild; NavChild !=3D null; =
NavChild =3D NavChild.nextSibling ) {=0A=
            if (hasClass(NavChild, 'NavPic')) NavChild.style.display =3D =
'block';=0A=
            if (hasClass(NavChild, 'NavContent')) NavChild.style.display =3D =
'block';=0A=
            if (hasClass(NavChild, 'NavToggle')) NavChild.firstChild.data =3D =
caption[1];=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
// adds show/hide-button to navigation bars=0A=
function createNavigationBarToggleButton() {=0A=
    var indexNavigationBar =3D 0;=0A=
    var NavFrame;=0A=
    // iterate over all < div >-elements=0A=
    for( var i=3D0; NavFrame =3D document.getElementsByTagName("div") [i]; =
i++ ) {=0A=
        // if found a navigation bar=0A=
        if (hasClass(NavFrame, "NavFrame")) {=0A=
            indexNavigationBar++;=0A=
            var NavToggle =3D document.createElement("a");=0A=
            NavToggle.className =3D 'NavToggle';=0A=
            NavToggle.setAttribute('id', 'NavToggle' + indexNavigationBar);=0A=
            NavToggle.setAttribute('href', 'javascript:toggleNavigationBar(' +
indexNavigationBar + ');');=0A=
            =0A=
            // surcharge des libell=C3=A9s d=C3=A9rouler/enrouler gr=C3=A2ce a =
l'attribut title=0A=
            var caption =3D collapseCaption;=0A=
            if (NavFrame.title && NavFrame.title.indexOf("/") > 0) {=0A=
                caption =3D NavFrame.title.split("/") [1];=0A=
            }=0A=
=0A=
            var NavToggleText =3D document.createTextNode(caption);=0A=
            NavToggle.appendChild(NavToggleText);=0A=
=0A=
            // add NavToggle-Button as first div-element =0A=
            // in <div class=3D"NavFrame">=0A=
            NavFrame.insertBefore( NavToggle, NavFrame.firstChild );=0A=
            NavFrame.setAttribute('id', 'NavFrame' + indexNavigationBar);=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    // if more Navigation Bars found than Default: hide all=0A=
    if (NavigationBarShowDefault < indexNavigationBar) {=0A=
        for( var i=3D1; i<=3DindexNavigationBar; i++ ) {=0A=
            toggleNavigationBar(i);=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(createNavigationBarToggleButton);=0A=
=0A=

```

```

/**=0A=
 * WikiMiniAtlas=0A=
 *=0A=
 * voir WP:WMA =0A=
 */=0A=
if (wgServer =3D=3D "https://secure.wikimedia.org") {=0A=
    var metaBase =3D "https://secure.wikimedia.org/wikipedia/meta";=0A=
} else {=0A=
    var metaBase =3D "http://meta.wikimedia.org";=0A=
}=0A=
importScriptURI (metaBase+"/w/index.php?title=3DMediaWiki:Wikiminiatlas.js=
&action=3Draw&ctype=3Dtext/javascript&smaxage=3D21600&maxage=3D86400")=0A=
=0A=
var wma_settings =3D { =0A=
    buttonImage: =
'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Geographylogo.s=
vg/18px-Geographylogo.svg.png'=0A=
}=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Affiche un mod=C3=A8le Information sur la page de =
t=C3=A9l=C3=A9chargement de fichiers =
[[Sp=C3=A9cial:T=C3=A9l=C3=A9chargement]]=0A=
 * Voir aussi [[MediaWiki:Onlyifuploading.js]]=0A=
 */=0A=
=0A=
function includePage(name) {=0A=
    document.write('<script type=3D"text/javascript" src=3D"' + wgScript =
+ '?title=3D'=0A=
        + name + =
'&action=3Draw&ctype=3Dtext/javascript&dontcountme=3Ds"></script>');    =
// smaxage=3D3600=0A=
}=0A=
=0A=
if (wgCanonicalSpecialPageName =3D=3D "Upload") {=0A=
    includePage ("MediaWiki:Onlyifuploading.js");=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Utilisation du mod=C3=A8le Mod=C3=A8le:Images=0A=
 */=0A=
function toggleImage(group, remindex, shwindex) {=0A=
    =
document.getElementById("ImageGroupsGr"+group+"Im"+remindex).style.displa=
y=3D"none";=0A=
    =
document.getElementById("ImageGroupsGr"+group+"Im"+shwindex).style.displa=
y=3D"inline";=0A=
}=0A=
=0A=
function imageGroup() {=0A=
    if (document.URL.match(/printable/g)) return;=0A=
    var bc=3Ddocument.getElementById("bodyContent");=0A=
    if( !bc ) bc =3D document.getElementById("mw_contentholder");=0A=
    if( !bc ) return;=0A=
    var divs=3Dbc.getElementsByTagName("div");=0A=
    var i =3D 0, j =3D 0;=0A=
    var units, search;=0A=

```

```

var currentimage;=0A=
var UnitNode;=0A=
for (i =3D 0; i < divs.length ; i++) {=0A=
  if (divs[i].className !=3D "ImageGroup") continue;=0A=
  UnitNode=3Dundefined;=0A=
  search=3Ddivs[i].getElementsByTagName("div");=0A=
  for (j =3D 0; j < search.length ; j++) {=0A=
    if (search[j].className !=3D "ImageGroupUnits") continue;=0A=
    UnitNode=3Dsearch[j];=0A=
    break;=0A=
  }=0A=
  if (UnitNode=3D=3Dundefined) continue;=0A=
  units=3DArray();=0A=
  for (j =3D 0 ; j < UnitNode.childNodes.length ; j++ ) {=0A=
    var temp =3D UnitNode.childNodes[j];=0A=
    if (temp.className=3D=3D"center") units.push(temp);=0A=
  }=0A=
  for (j =3D 0 ; j < units.length ; j++) {=0A=
    currentimage=3Dunits[j];=0A=
    currentimage.id=3D"ImageGroupsGr"+i+"Im"+j;=0A=
    var imghead =3D document.createElement("div");=0A=
    var leftlink;=0A=
    var rightlink;=0A=
    if (j !=3D 0) {=0A=
      leftlink =3D document.createElement("a");=0A=
      leftlink.href =3D =
"javascript:toggleImage ("+i+", "+j+", "+(j-1)+");";=0A=
      leftlink.innerHTML=3D"=E2=97=80";=0A=
    } else {=0A=
      leftlink =3D document.createElement("span");=0A=
      leftlink.innerHTML=3D"=C2=A0";=0A=
    }=0A=
    if (j !=3D units.length - 1) {=0A=
      rightlink =3D document.createElement("a");=0A=
      rightlink.href =3D =
"javascript:toggleImage ("+i+", "+j+", "+(j+1)+");";=0A=
      rightlink.innerHTML=3D"=E2=96=B6";=0A=
    } else {=0A=
      rightlink =3D document.createElement("span");=0A=
      rightlink.innerHTML=3D"=C2=A0";=0A=
    }=0A=
    var comment =3D document.createElement("tt");=0A=
    comment.innerHTML =3D "(" + (j+1) + "/" + units.length + ")";=0A=
    with(imghead) {=0A=
      style.fontSize=3D"110%";=0A=
      style.fontweight=3D"bold";=0A=
      appendChild(leftlink);=0A=
      appendChild(comment);=0A=
      appendChild(rightlink);=0A=
    }=0A=
    currentimage.insertBefore(imghead,currentimage.childNodes[0]);=0A=
    if (j !=3D 0) currentimage.style.display=3D"none";=0A=
  }=0A=
}=0A=
}=0A=
addOnloadHook (imageGroup);=0A=
=0A=
/**=0A=
* Ajout d'un style particulier aux liens interlangues vers un bon =

```

```

article ou=0A=
* un article de qualit=C3=A9=0A=
*/=0A=
function lienAdQouBAouPdQ() {=0A=
// links are only replaced in p-lang=0A=
if(window.disableFeaturedInterwikiLinks!=3Dundefined) return=0A=
var pLang =3D document.getElementById("p-lang");=0A=
if (!pLang) return;=0A=
var lis =3D pLang.getElementsByTagName("li");=0A=
var l =3D lis.length=0A=
=0A=
if(wgNamespaceNumber=3D=3D0)=0A=
for (var i=3D0; i<1; i++) =0A=
{=0A=
// ADQ- est intentionnel pour correspondre au mod=C3=A8le Lien AdQ,
on=0A=
// ne doit pas le corriger.=0A=
if (document.getElementById("BA-" + lis[i].className)) {=0A=
lis[i].className +=3D " BA";=0A=
lis[i].title =3D "Lien vers un bon article";=0A=
} else if (document.getElementById("ADQ-" + lis[i].className)) {=0A=
lis[i].className +=3D " AdQ";=0A=
lis[i].title =3D "Lien vers un article de qualit=C3=A9";=0A=
} =0A=
}=0A=
else if(wgNamespaceNumber=3D=3D100)=0A=
for (var i=3D0; i<1; i++) =0A=
{=0A=
if (document.getElementById("PdQ-" + lis[i].className)) {=0A=
lis[i].className +=3D " AdQ";=0A=
lis[i].title =3D "Lien vers un portail de qualit=C3=A9";=0A=
}=0A=
}=0A=
}=0A=
addOnloadHook(lienAdQouBAouPdQ);=0A=
=0A=
/**=0A=
* Redirect vers wikibooks etc.=0A=
*=0A=
*/=0A=
var redirectedFromArticleDatas =3D new Array(=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wikibooks', 'wikibooks'),=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wikisource', 'wikisource'),=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wikiversit=C3=A9', =
'wikiversity'),=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wikiquote', 'wikiquote'),=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wikinews', 'wikinews'),=0A=
new Array('Wikip=C3=A9dia:Redirect_vers_Wiktionnaire', 'wiktionnaire')=0A=
);=0A=
=0A=
function redirectedFromArticle() {=0A=
if (wgIsArticle =3D=3D false)=0A=
return;=0A=
for (var i =3D 0; i < redirectedFromArticleDatas.length; ++i) {=0A=
var page_match =3D redirectedFromArticleDatas[i];=0A=
var index =3D wgPageName.indexOf(page_match[0]);=0A=
if (index =3D=3D 0) {=0A=
var div =3D document.getElementById('contentSub');=0A=
var span =3D document.getElementById('redirected_from');=0A=

```

```

// real target is always encoded in the anchor.=0A=
target =3D window.location.hash;=0A=
if (!div || !span || target =3D=3D '')=0A=
    break;=0A=
=0A=
target =3D target.slice(1);=0A=
// Konqueror 3.5 work around=0A=
if (target.indexOf('#') =3D=3D 0)=0A=
    target =3D target.slice(1);=0A=
target =3D target.split('.23');=0A=
target[0] =3D target[0].replace(/\.([0-9A-Z][0-9A-Z])/g, '%$1');=0A=
var quoted =3D target[0]=0A=
if (target[1].length)=0A=
    quoted +=3D '#' + target[1]=0A=
quoted =3D quoted.replace(/%2F/g, '/');=0A=
var display =3D target[2]=0A=
display =3D display.replace(/\.([0-9A-Z][0-9A-Z])/g, '%$1');=0A=
display =3D decodeURI(display);=0A=
display =3D display.replace(/_/g, ' ');=0A=
=0A=
var e =3D document.createElement('A');=0A=
e.href =3D 'http://fr.' + page_match[1] + '.org/wiki/' + quoted;=0A=
e.innerHTML =3D display;=0A=
span.replaceChild(e, span.firstChild);=0A=
break;=0A=
    }=0A=
}=0A=
}=0A=
addOnLoadHook(redirectedFromArticle);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * D=C3=A9place les liens portails vers la boite de cat=C3=A9gorie=0A=
 * =0A=
 * Copyright 2007, fr:user:Aoineko. Licence GFDL et GPL.=0A=
 */=0A=
var gUseMovePortalToCategoryBox =3D 1;=0A=
=0A=
function movePortalToCategoryBox() {=0A=
    if(!gUseMovePortalToCategoryBox)=0A=
        return;=0A=
=0A=
// search for portails=0A=
var div_portal =3D document.getElementById('portallinks');=0A=
if(div_portal && (div_portal.className =3D=3D 'movable')) {=0A=
    div_portal.style.display =3D 'none'; // hide the portail div=0A=
    var div_cat =3D document.getElementById('catlinks'); // get cat div=0A=
    if(!div_cat) { // no category box ? then create it=0A=
        var div_foot;=0A=
        var divs =3D document.getElementsByTagName('div');=0A=
        for(var i =3D 0; i < divs.length ; i++)=0A=
            if(divs[i].className =3D=3D 'printfooter')=0A=
                div_foot =3D divs[i];=0A=
        div_cat =3D document.createElement("div");=0A=
        div_cat.setAttribute('id', 'catlinks');=0A=
        div_foot.parentNode.insertBefore(div_cat, div_foot); =0A=
    }=0A=
    div_cat.innerHTML =3D div_portal.innerHTML + '<hr/>' + =
div_cat.innerHTML;=0A=
}=0A=

```

```

}=0A=
addOnloadHook(movePortalToCategoryBox);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Permet d'afficher les cat=C3=A9gories cach=C3=A9es pour les =
contributeurs enregistr=C3=A9s, en ajoutant un (+) =C3=A0 la =
mani=C3=A8re des bo=C3=AEtes d=C3=A9roulantes=0A=
 */=0A=
function hiddencat()=0A=
{=0A=
if(document.URL.indexOf("printable=3Dyes")!=3D-1) return;=0A=
var cl =3D document.getElementById('catlinks'); if(!cl) return;=0A=
if( !hc =3D document.getElementById('mw-hidden-catlinks')) ) return;=0A=
if( hasClass(hc, 'mw-hidden-cats-user-shown') ) return;=0A=
var nc =3D document.getElementById('mw-normal-catlinks');=0A=
if( !nc )=0A=
{=0A=
var catline =3D document.createElement('div');=0A=
catline.id =3D 'mw-normal-catlinks';=0A=
var a =3D document.createElement('a');=0A=
a.href =3D '/wiki/Cat=C3=A9gorie:Accueil';=0A=
a.title =3D 'Cat=C3=A9gorie:Accueil';=0A=
a.appendChild(document.createTextNode('Cat=C3=A9gories'));=0A=
catline.appendChild(a);=0A=
catline.appendChild(document.createTextNode(' : '));=0A=
nc =3D cl.insertBefore(catline, cl.firstChild);=0A=
}=0A=
else nc.appendChild(document.createTextNode(' | '));=0A=
var lnk =3D document.createElement('a');=0A=
lnk.id =3D 'mw-hidden-cats-link';=0A=
lnk.title =3D 'Cet article contient des cat=C3=A9gories cach=C3=A9es';=0A=
lnk.style.cursor =3D 'pointer';=0A=
lnk.style.color =3D 'black';=0A=
lnk.onclick =3D toggleHiddenCats;=0A=
lnk.appendChild(document.createTextNode('[+]'));=0A=
hclink =3D nc.appendChild(lnk);=0A=
}=0A=
function toggleHiddenCats()=0A=
{=0A=
if( hasClass(hc, 'mw-hidden-cats-hidden') )=0A=
{=0A=
removeClass(hc, 'mw-hidden-cats-hidden');=0A=
addClass(hc, 'mw-hidden-cat-user-shown');=0A=
changeText(hclink, '[=E2=80=93]');=0A=
}=0A=
else=0A=
{=0A=
removeClass(hc, 'mw-hidden-cat-user-shown');=0A=
addClass(hc, 'mw-hidden-cats-hidden');=0A=
changeText(hclink, '[+]');=0A=
}=0A=
}=0A=
addOnloadHook(hiddencat);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Script pour alterner entre deux cartes de g=C3=A9olocalisation=0A=
 */=0A=
addOnloadHook(function() { =0A=
var cont;=0A=

```

```

    if (!(wgAction=3D=3D"view")) return=0A=
=0A=
    cont=3DgetElementsByClass('img_toogle', =
document.getElementById('bodyContent'), 'div');=0A=
    if(cont.length=3D=3D0) return=0A=
=0A=
    for (var i =3D 0; i < cont.length ; i++) {=0A=
        cont.box =3D getElementsByClass('geobox', cont[i]);=0A=
        cont.box[0].style.display=3D'none';=0A=
        cont.box[1].style.borderTop=3D'0';=0A=
        var toogle =3D document.createElement('a');=0A=
        =
toogle.appendChild(document.createTextNode(cont.box[0].getElementsByName('img')[0].alt));=0A=
        toogle.href=3D'#';=0A=
        toogle.className=3D'a_toogle';=0A=
        toogle.status =3D 1;=0A=
        toogle.onclick =3D function() {=0A=
            this.removeChild(this.firstChild);=0A=
            div0 =3D getElementsByClass('geobox', this.parentNode) [0];=0A=
            div1 =3D getElementsByClass('geobox', this.parentNode) [1];=0A=
            alt0 =3D div0.getElementsByTagName('img')[0].alt;=0A=
            alt1 =3D div1.getElementsByTagName('img')[0].alt;=0A=
            if(this.status=3D=3D0) {=0A=
                div0.style.display=3D'none';=0A=
                div1.style.display=3D'';=0A=
                this.status=3D1;=0A=
                this.appendChild(document.createTextNode(alt0));=0A=
            } else {=0A=
                div0.style.display=3D'';=0A=
                div1.style.display=3D'none';=0A=
                this.status=3D0;=0A=
                this.appendChild(document.createTextNode(alt1));=0A=
            }=0A=
            return false;=0A=
        }=0A=
        cont[i].insertBefore(toogle, cont.box[1].nextSibling);=0A=
    }=0A=
};=0A=
=0A=
/**=0A=
 * permet d'ajouter un petit lien (par exemple d'aide) =C3=A0 la fin du =
titre d'une page.=0A=
 * known bug : conflit avec le changement de titre classique.=0A=
 * Pour les commentaires, merci de contacter [[user:Plyd|Plyd]].=0A=
 */=0A=
function rewritePageH1bis() {=0A=
    try {=0A=
        var helpPage =3D document.getElementById("helpPage");=0A=
        if (helpPage) {=0A=
            var helpPageURL =3D document.getElementById("helpPageURL");=0A=
            var h1 =3D document.getElementById('firstHeading');=0A=
            if (helpPageURL && h1) {=0A=
                h1.innerHTML =3D h1.innerHTML + '<span id=3D"h1-helpPage">' + =
helpPageURL.innerHTML + '</span>';=0A=
                helpPage.style.display =3D "none";=0A=
            }=0A=
        }=0A=
    } catch (e) {=0A=

```

```

    /* Something went wrong. */=0A=
  }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(rewritePageH1bis);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * application de [[Wikip=C3=A9dia:Prise de d=C3=A9cision/Syst=C3=A8me =
de cache]]=0A=
 * un <span class=3D"noarchive"> autour du lien l'emp=C3=Aache =
d'=C3=Aatre pris en compte=0A=
 * pour celui-ci uniquement=0A=
 * un no_external_cache=3Dtrue dans un monobouc personnel d=C3=A9sactive =
le script=0A=
 */=0A=
=0A=
addOnloadHook(function () {=0A=
=0A=
    if (wgNamespaceNumber =3D=3D 0) {=0A=
        if ((typeof no_external_cache !=3D "undefined") && =
(no_external_cache)) return;=0A=
        addcache();=0A=
    }=0A=
=0A=
    function addcache() {=0A=
        var external_links;=0A=
        if (document.getElementsByClassName) {=0A=
            external_links =3D document.getElementsByClassName('external');=0A=
        } else {=0A=
            external_links =3D =
getElementsByClass('external', document.getElementById("bodyContent"), 'a')=
;=0A=
        }=0A=
=0A=
        for( i =3D 0;i < external_links.length;i++) =0A=
        {=0A=
            var chemin =3D external_links[i].href;=0A=
=0A=
            if(chemin.indexOf("http://wikiwix.com/cache/")=3D=3D-1 && =
chemin.indexOf("http://web.archive.org/web/*/")=3D=3D-1 && =
chemin.indexOf("wikipedia.org")=3D=3D-1 && =
chemin.indexOf("wikimedia.org")=3D=3D-1 && =
chemin.indexOf("stable.toolserver.org")=3D=3D-1)=0A=
            {=0A=
                var li =3D external_links[i].parentNode;=0A=
                if (li.className =3D=3D "noarchive") continue;=0A=
                var depth =3D 0;=0A=
                while ((depth < 3) && (li.tagName !=3D "OL") && (li.parentNode =
!=3D null)) {=0A=
                    li =3D li.parentNode;=0A=
                    depth++;=0A=
                }=0A=
=0A=
                if (li.tagName !=3D "OL" || !(hasClass(li, 'references')) ) =
continue;=0A=
                var titre =3D getTextContent(external_links[i]); =0A=
                var last =3D document.createElement("small");=0A=
                last.setAttribute("class", "cachelinks");=0A=
                last.style.color =3D "#3366BB";=0A=
                last.appendChild(document.createTextNode("\u00a0"));=0A=

```

```

insertAfter(external_links[i].parentNode, last, external_links[i]);=0A=
=0A=
var link =3D document.createElement("a");=0A=
link.setAttribute("href", "http://wikiwix.com/cache/?url=3D" + =
chemin.replace(/&/g, "%26"));=0A=
link.setAttribute("title", "archive de "+ titre);=0A=
link.appendChild(document.createTextNode("archive"));=0A=
link.style.color =3D "#3366BB";=0A=
last.appendChild(link);=0A=
last.appendChild(document.createTextNode("]"));=0A=
}=0A=
}=0A=
}=0A=
);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Application de [[Wikip=C3=A9dia:Prise de d=C3=A9cision/Lien =
interprojet]]=0A=
 * Copie les liens interprojets du mod=C3=A8le {{Autres projets}}=0A=
 * dans le menu en colonne de gauche.=0A=
 * remove_other_projects =3D true; dans le monobook personnel pour =
activer=0A=
 * en plus la suppression du mod=C3=A8le {{Autres projets}} en bas des =
articles.=0A=
 * no_other_projects =3D true; dans le monobook personnel pour =
d=C3=A9sactiver=0A=
 * enti=C3=A8rement le script et l'ajout dans la colonne de gauche.=0A=
 */=0A=
=0A=
function autresProjets() {=0A=
if ((typeof no_other_projects !=3D "undefined") && =
(no_other_projects)) return;=0A=
if (!(wgNamespaceNumber=3D=3D0)) return;=0A=
if (!(wgAction=3D=3D"view")) return;=0A=
var div =3D document.getElementById('autres_projets');=0A=
if(!div) return;=0A=
var list =3D div.getElementsByTagName('LI');=0A=
var newlist =3D document.createElement("UL");=0A=
for (var i =3D 0; i < list.length ; i++) {=0A=
list.link =3D list[i].getElementsByTagName('A')[0];=0A=
list.text =3D list.link.getElementsByTagName('SPAN')[0];=0A=
var newlistitem =3D document.createElement("LI");=0A=
var newlink =3D document.createElement("A");=0A=
var newlinktext =3D =
document.createTextNode(getTextContent(list.text));=0A=
newlink.appendChild(newlinktext);=0A=
newlink.title=3DgetTextContent(list.link);=0A=
newlink.href=3Dlist.link.href;=0A=
newlistitem.appendChild(newlink);=0A=
newlist.appendChild(newlistitem);=0A=
}=0A=
var interProject =3D document.createElement("DIV");=0A=
interProject.className =3D 'portlet';=0A=
interProject.id =3D 'p-projects';=0A=
interProject.innerHTML =3D '<h5>Autres projets</h5><div =
class=3D"pBody"><ul>'+newlist.innerHTML+'</ul></div>';=0A=
=
insertAfter(document.getElementById('column-one'), interProject, document.g=

```

```

etElementById('p-tb')));=0A=
  if ((typeof remove_other_projects !=3D "undefined") && =
(remove_other_projects)) {=0A=
    document=3Ddocument.getElementById('bodyContent').removeChild(div);=0A=
  }=0A=
}=0A=
=0A=
addOnloadHook(autresProjets);=0A=
=0A=
=0A=
/*****/=0A=
/* Strictement sp=C3=A9cifiques =C3=A0 un espace de nom ou =C3=A0 une =
page */=0A=
/*****/=0A=
=0A=
// ESPACE DE NOM 'ARTICLE'=0A=
if( wgNamespaceNumber =3D=3D 0 ) {=0A=
=0A=
=0A=
} // Fin du code concernant l'espace de nom 'Article'=0A=
=0A=
=0A=
// PAGE D'ACCUEIL=0A=
if( wgTitle =3D=3D 'Accueil' ) {=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Suppression du titre sur la page d'accueil, =0A=
 * changement de l'onglet et lien vers la liste compl=C3=A8te des =
Wikip=C3=A9dias depuis l'accueil=0A=
 */=0A=
function mainPageTransform(){=0A=
  if(wgPageName !=3D 'Accueil' && wgPageName !=3D 'Discuter:Accueil') =
return;=0A=
  try {=0A=
    document.getElementById('ca-nstab-main').firstChild.innerHTML =3D =
'<span>Accueil</span>';=0A=
  } catch (e) { /* Erreur : l'apparence ne g=C3=A8re la pas les onglets =
*/ }=0A=
  if(wgPageName =3D=3D 'Accueil' && wgIsArticle) =
addPortletLink('p-lang', 'http://www.wikipedia.org/', 'Liste =
compl=C3=A8te', 'interwiki-listecomplete', 'Liste compl=C3=A8te des =
Wikip=C3=A9dias');=0A=
}=0A=
addOnloadHook(mainPageTransform);=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Cache cadres de l'accueil=0A=
 *=0A=
 * Ajoute un lien sur la page d'accueil pour cacher facilement les cadres=0A=
 * M=C3=A9moris=C3=A9 par cookie.=0A=
 * Copyright 2007, fr:user:Plyd et fr:User:IAlex. Licence GFDL et GPL.=0A=
 */=0A=
/** var cookieCacheCadresName =3D "cacheCadresAccueil";=0A=
var CacheCadresVal =3D {}:=0A=
var totalCadresAccueil =3D 0;=0A=
=0A=
function affCadreAccueil(id) {=0A=
  visible =3D CacheCadresVal[id] =3D (!CacheCadresVal[id]);=0A=
  getElementsByClass('accueil_contenu',null,'div')[id].style.display =3D =

```

```

visible ? 'block' : 'none';=0A=
    document.getElementById('CacheCadreAccueil' + id).innerHTML =3D =
visible ? 'masquer' : 'afficher';=0A=
    sauverCookieAccueil();=0A=
}=0A=
=0A=
function sauverCookieAccueil() {=0A=
    var date =3D new Date();=0A=
    date.setTime(date.getTime() + 30*86400*1000);=0A=
    var val =3D 0;=0A=
    for ( var i=3D0; i< totalCadresAccueil ; i++ ) {=0A=
        if (!CacheCadresVal[i]) val =3D val | Math.pow(2,i);=0A=
    }=0A=
    document.cookie =3D cookieCacheCadresName + "=3D" + val + "; =
expires=3D"+date.toGMTString() + "; path=3D/";=0A=
}=0A=
=0A=
function LiensCadresAccueil() {=0A=
    if (wgPageName !=3D "Accueil") return;=0A=
    cookieCadresAccueil =3D getCookieVal(cookieCacheCadresName);=0A=
    for ( var i=3D0; i<5; i++) { =0A=
        var titre =3D getElementsByClass('headergris',document,'h2')[i];=0A=
        if (!titre) break;=0A=
        titre.innerHTML +=3D " <span style=3D'font-size: xx-small; =
font-weight: normal; float: none; margin-right:100px' =
class=3D'editsection'>[<a id=3D'CacheCadreAccueil" + i + "' =
href=3D'javascript:affCadreAccueil(" + i + "');>masquer</a>]</span>";=0A=
        CacheCadresVal[i] =3D true;=0A=
        totalCadresAccueil++;=0A=
    }=0A=
    cookieCadresAccueil =3D getCookieVal(cookieCacheCadresName);=0A=
    for ( var i=3D0; i< totalCadresAccueil ; i++ ) {=0A=
        n =3DMath.pow(2,i);=0A=
        aff =3D !(cookieCadresAccueil & n);=0A=
        if (!aff) affCadreAccueil(i);=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(LiensCadresAccueil); **/=0A=
} // Fin du code concernant la page d'accueil=0A=
=0A=
=0A=
// ESPACE DE NOM 'SPECIAL'=0A=
if( wgNamespaceNumber =3D=3D -1 ) {=0A=
=0A=
/**=0A=
 * Afficher une explication au nombre d'octets dans la liste de suivi=0A=
 */=0A=
function toolTipPlusMinus() {=0A=
    if(wgCanonicalSpecialPageName !=3D "Watchlist") return=0A=
    var tt =3D "Nombre d'octets d'=C3=A9cart entre les deux derni=C3=A8res =
versions de la page";=0A=
    var elmts =3D document.getElementsByTagName("span");=0A=
    for(var cpt =3D 0; cpt < elmts.length; cpt++) {=0A=
        if (/mw-plusminus-(pos|neg|null)/.test(elmts[cpt].className) || =
/mw-plusminus-(pos|neg|null)/.test(elmts[cpt].getAttribute("class")))=0A=
            elmts[cpt].title =3D tt;=0A=
        }=0A=
    }=0A=
}=0A=
addOnloadHook(toolTipPlusMinus);=0A=

```

```

=0A=
/**=0A=
 * Modifie Special:Search pour pouvoir utiliser diff=C3=A9rents moteurs =
de recherche,=0A=
 * disponibles dans une bo=C3=AEte d=C3=A9roulante.=0A=
 * Auteurs : Jakob Voss, Guillaume, import=C3=A9 depuis la Wiki allemande=0A=
 * <pre><nowiki>=0A=
 */=0A=
=0A=
function externalSearchEngines() {=0A=
    if (typeof SpecialSearchEnhanced2Disabled !=3D 'undefined') return;=0A=
    if (wgPageName !=3D "Sp=C3=A9cial:Recherche") return;=0A=
=0A=
    var mainNode =3D document.getElementById("powersearch");=0A=
    if (!mainNode) mainNode =3D document.getElementById("search");=0A=
    if (!mainNode) return;=0A=
=0A=
    var beforeNode =3D document.getElementById("mw-search-top-table");=0A=
    if (!beforeNode) return;=0A=
    beforeNode =3D beforeNode.nextSibling;=0A=
    if (!beforeNode) return;=0A=
=0A=
    var firstEngine =3D "mediawiki";=0A=
=0A=
    var choices =3D document.createElement("div");=0A=
    choices.setAttribute("id", "searchengineChoices");=0A=
    choices.style.textAlign =3D "center";=0A=
=0A=
    var lsearchbox =3D document.getElementById("searchText");=0A=
    var initValue =3D lsearchbox.value;=0A=
=0A=
    var space =3D "";=0A=
=0A=
    for (var id in searchEngines) {=0A=
        var engine =3D searchEngines[id];=0A=
if(engine.ShortName)=0A=
    {=0A=
        if (space) choices.appendChild(space);=0A=
        space =3D document.createTextNode(" ");=0A=
=0A=
        var attr =3D { =0A=
            type: "radio", =0A=
            name: "searchengineselect",=0A=
            value: id,=0A=
            onFocus: "changeSearchEngine(this.value)",=0A=
            id: "searchengineRadio-"+id=0A=
        };=0A=
=0A=
        var html =3D "<input";=0A=
        for (var a in attr) html +=3D " " + a + " =3D'" + attr[a] + "'";=0A=
        html +=3D " />";=0A=
        var span =3D document.createElement("span");=0A=
        span.innerHTML =3D html;=0A=
=0A=
        choices.appendChild( span );=0A=
        var label =3D document.createElement("label");=0A=
        label.htmlFor =3D "searchengineRadio-"+id; =0A=
        if (engine.Template.indexOf('http') =3D=3D 0) {=0A=
            var lienMoteur =3D document.createElement("a");=0A=

```

```

        lienMoteur.href =3D engine.Template.replace("{searchTerms}", =
initValue).replace("{language}", "fr");=0A=
        lienMoteur.appendChild( document.createTextNode( engine.ShortName =
) );=0A=
        label.appendChild(lienMoteur);=0A=
    } else {=0A=
        label.appendChild( document.createTextNode( engine.ShortName ) );=0A=
    }=0A=
=0A=
    choices.appendChild( label );=0A=
}=0A=
}=0A=
mainNode.insertBefore(choices, beforeNode);=0A=
=0A=
var input =3D document.createElement("input");=0A=
input.id =3D "searchengineextraparam";=0A=
input.type =3D "hidden";=0A=
=0A=
mainNode.insertBefore(input, beforeNode);=0A=
=0A=
    changeSearchEngine(firstEngine, initValue);=0A=
}=0A=
=0A=
function changeSearchEngine(selectedId, searchTerms) {=0A=
=0A=
    var currentId =3D =
document.getElementById("searchengineChoices").currentChoice;=0A=
    if (selectedId =3D=3D currentId) return;=0A=
=0A=
    document.getElementById("searchengineChoices").currentChoice =3D =
selectedId;=0A=
    var radio =3D document.getElementById('searchengineRadio-' + =
selectedId);=0A=
    radio.checked =3D "checked";=0A=
=0A=
    var engine =3D searchEngines[selectedId];=0A=
    var p =3D engine.Template.indexOf('?');=0A=
    var params =3D engine.Template.substr(p+1);=0A=
=0A=
    var form;=0A=
    if (document.forms["search"]) {=0A=
        form =3D document.forms["search"];=0A=
    } else {=0A=
        form =3D document.getElementById("powersearch");=0A=
    }=0A=
    form.setAttribute("action", engine.Template.substr(0,p));=0A=
=0A=
    var l =3D (" " + params).split("&");=0A=
    for (var idx =3D 0;idx < l.length;idx++) {=0A=
        var p =3D l[idx].split("=3D");=0A=
        var pValue =3D p[l];=0A=
=0A=
        if (pValue =3D=3D "{language}") {=0A=
        } else if (pValue =3D=3D "{searchTerms}") {=0A=
            var input;=0A=
            input =3D document.getElementById("searchText");=0A=
=0A=
            input.name =3D p[0];=0A=
        } else {=0A=

```

```

        var input =3D document.getElementById("searchengineextraparam");=0A=
=0A=
        input.name =3D p[0];=0A=
        input.value =3D pValue;=0A=
    }=0A=
}=0A=
}=0A=
if (wgPageName =3D=3D "Sp=C3=A9cial:Recherche") {=0A=
var searchEngines =3D {=0A=
    mediawiki: {=0A=
        ShortName: "Recherche interne",=0A=
        Template: "/w/index.php?search=3D{searchTerms}"=0A=
    },=0A=
    exalead: {=0A=
        ShortName: "Exalead",=0A=
        Template: =
"http://www.exalead.com/search/wikipedia/results/?q=3D{searchTerms}&lang=
age=3Dfr"=0A=
    },=0A=
    google: {=0A=
        ShortName: "Google",=0A=
        Template: =
"http://www.google.fr/search?as_sitesearch=3Dfr.wikipedia.org&hl=3D{lang=
age}&q=3D{searchTerms}"=0A=
    },=0A=
    wikiwix: {=0A=
        ShortName: "Wikiwix",=0A=
        Template: =
"http://fr.wikiwix.com/index.php?action=3D{searchTerms}&lang=3D{language}=
"=0A=
    },=0A=
    wlive: {=0A=
        ShortName: "Windows Live",=0A=
        Template: =
"http://search.live.com/results.aspx?q=3D{searchTerms}&q1=3Dsite:http://f=
r.wikipedia.org"=0A=
    },=0A=
    yahoo: {=0A=
        ShortName: "Yahoo!",=0A=
        Template: =
"http://fr.search.yahoo.com/search?p=3D{searchTerms}&vs=3Dfr.wikipedia.or=
g"=0A=
    },=0A=
    globalwpsearch: {=0A=
        ShortName: "Global WP",=0A=
        Template: =
"http://vs.aka-online.de/cgi-bin/globalwpsearch.pl?timeout=3D120&search=3D=
{searchTerms}"=0A=
    }=0A=
};=0A=
addOnloadHook(externalSearchEngines);=0A=
}=0A=
}=0A=
} // Fin du code concernant l'espace de nom 'Special'=0A=
=0A=
=0A=
// ESPACE DE NOM 'UTILISATEUR'=0A=

```

```

if( wgNamespaceNumber =3D=3D 2 ) {=0A=
=0A=
/* En phase de test */=0A=
/* D=C3=89BUT DU CODE JAVASCRIPT DE "CADRE =C3=80 ONGLETS"=0A=
Fonctionnement du [[Mod=C3=A8le:Cadre =C3=A0 onglets]]=0A=
Mod=C3=A8le implant=C3=A9 par User:Peleguer de =
http://ca.wikipedia.org=0A=
Actualis=C3=A9 par User:Joanjoc de http://ca.wikipedia.org=0A=
Traduction et adaptation User:Antaya de http://fr.wikipedia.org=0A=
*/=0A=
function CadreOngletInit() {=0A=
// retour si ailleurs que sur l'espace utilisateur, =0A=
// sachant que c'est une horreur au niveau de l'accessibilit=C3=A9=0A=
// et qu'il est impossible de "r=C3=A9cup=C3=A9rer" ou de recycler ce =
script=0A=
// (celui-ci fonctionnant par inclusion de sous pages)=0A=
if (wgCanonicalNamespace !=3D 'User') return; =0A=
var i=3D0 =0A=
for (i=3D0;i<=3D9;i++){=0A=
var vMb =3D document.getElementById("mb"+i);=0A=
if (!vMb) break;=0A=
=0A=
var j=3D1 =0A=
var vOgIni =3D 0 =0A=
for (j=3D1;j<=3D9;j++){=0A=
var vBt =3D document.getElementById("mb"+i+"bt"+j);=0A=
if (!vBt) break;=0A=
vBt.onclick =3D CadreOngletVoirOnglet; =0A=
if (vBt.className=3D=3D"mbBoutonSel") vOgIni=3Dj; =0A=
}=0A=
=0A=
if (vOgIni =3D=3D 0) { =0A=
vOgIni =3D 1+Math.floor((j-1)*Math.random());=0A=
document.getElementById("mb"+i+"og"+vOgIni).style.display =3D =
"block";=0A=
document.getElementById("mb"+i+"og"+vOgIni).style.visibility =
=3D "visible";=0A=
=
document.getElementById("mb"+i+"bt"+vOgIni).className=3D"mbBoutonSel";=0A=
} =0A=
}=0A=
}=0A=
=0A=
function CadreOngletVoirOnglet() {=0A=
var vMbNom =3D this.id.substr(0,3); =0A=
var vIndex =3D this.id.substr(5,1); =0A=
=0A=
var i=3D1=0A=
for (i=3D1;i<=3D9;i++){ =0A=
var vOgElem =3D document.getElementById(vMbNom+"og"+i);=0A=
if (!vOgElem) break;=0A=
if (vIndex=3D=3Di) { =0A=
vOgElem.style.display =3D "block";=0A=
vOgElem.style.visibility =3D "visible";=0A=
=
document.getElementById(vMbNom+"bt"+i).className=3D"mbBoutonSel";=0A=
} else { =0A=
vOgElem.style.display =3D "none";=0A=
vOgElem.style.visibility =3D "hidden";=0A=

```

```

=
document.getElementById(vMbNom+"bt"+i).className="mbBouton";
    }
    }=
    return false;
}=
addOnloadHook(CadreOngletInit);
/*FIN DU CODE JAVASCRIPT DE "CADRE =80 ONGLETS"*/
} // Fin du code concernant l'espace de nom 'Utilisateur'
=
=
// ESPACE DE NOM 'RENCE'
if( wgNamespaceNumber =3D=3D 104 ) {
/*
* Choix du mode d'affichage des r=A9f=A9rences
* Devraient en principe se trouver c=B4t=A9 serveur
* @note L'ordre de cette liste doit correspondre a celui de =
Mod=A8le=:dition !=
*/
function addBibSubsetMenu() {
    var specialBib =3D document.getElementById('specialBib');
    if (!specialBib) return;
    specialBib.style.display =3D 'block';
    menu =3D '<select style="display:inline;" =
onChange="chooseBibSubset(selectedIndex)">'
    + '<option>Liste</option>'
    + '<option>WikiNorme</option>'
    + '<option>BibTeX</option>'
    + '<option>ISBD</option>'
    + '<option>ISO690</option>'
    + '</select>';
    specialBib.innerHTML =3D specialBib.innerHTML + menu;
    /* default subset - try to use a cookie some day */
    chooseBibSubset(0);
}=
=
// select subsection of special characters
function chooseBibSubset(s) {
    var l =3D document.getElementsByTagName('div');
    for (var i =3D 0; i < l.length ; i++) {
        if(l[i].className =3D=3D 'BibList')    l[i].style.display =3D s =
=3D=3D 0 ? 'block' : 'none';
        else if(l[i].className =3D=3D 'WikiNorme') l[i].style.display =3D s =
=3D=3D 1 ? 'block' : 'none';
        else if(l[i].className =3D=3D 'BibTeX')    l[i].style.display =3D s =
=3D=3D 2 ? 'block' : 'none';
        else if(l[i].className =3D=3D 'ISBD')    l[i].style.display =3D s =
=3D=3D 3 ? 'block' : 'none';
        else if(l[i].className =3D=3D 'ISO690')    l[i].style.display =3D s =
=3D=3D 4 ? 'block' : 'none';
    }
}=
addOnloadHook(addBibSubsetMenu);
} // Fin du code concernant l'espace de nom 'RENCE'
=

```

```

if(!Array.indexOf){=0A=
    Array.prototype.indexOf =3D function(obj){=0A=
        for(var i=3D0; i<this.length; i++){=0A=
            if(this[i]=3D=3Dobj){=0A=
                return i;=0A=
            }=0A=
        }=0A=
        return -1;=0A=
    }=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
* Fonction=0A=
*=0A=
* R=C3=A9cup=C3=A8re la valeur d'une variable globale en g=C3=A9rant le =
cas lorsque cette variable n'existe pas=0A=
* @param nom_variable Nom de la variable dont on veut conna=C3=AEtre la =
valeur=0A=
* @param val_defaut Valeur par d=C3=A9faut si la variable n'existe pas=0A=
* @return La valeur de la variable, ou val_defaut si la variable =
n'existe pas=0A=
*=0A=
* Auteur : Sanao=0A=
* Derni=C3=A8re r=C3=A9vision : 22 novembre 2007=0A=
*/=0A=
function getVarValue(nom_variable, val_defaut)=0A=
{=0A=
    var result =3D null;=0A=
=0A=
    try=0A=
    {=0A=
        result =3D eval(nom_variable.toString());=0A=
    }=0A=
    catch (e)=0A=
    {=0A=
        result =3D val_defaut;=0A=
    }=0A=
=0A=
    return(result);=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
* Fonction=0A=
*=0A=
* Retourne une cha=C3=AEne de caract=C3=A8res de la date courante selon =
dans un certain format=0A=
* @param format Format de la date "j" pour le jour, "m" pour le mois et =
"a" pour l'ann=C3=A9e. Ainsi si l'on est le 21 novembre 2007 et l'on =
passe en param=C3=A8tre cette cha=C3=AEne "a_m_d", la cha=C3=AEne =
retourn=C3=A9e sera "2007_novembre_21"=0A=
* Auteur : Sanao=0A=
* Derni=C3=A8re r=C3=A9vision : 21 novembre 2007=0A=
*/=0A=
function getStrDateToday(format)=0A=
{=0A=
    var str_mois =3D new Array();=0A=
    with (str_mois)=0A=
    {=0A=
        push("janvier");=0A=
    }=0A=
}

```

```

    push("f=C3=A9vrier");=0A=
    push("mars");=0A=
    push("avril");=0A=
    push("mai");=0A=
    push("juin");=0A=
    push("juillet");=0A=
    push("ao=C3=BBt");=0A=
    push("septembre");=0A=
    push("octobre");=0A=
    push("novembre");=0A=
    push("d=C3=A9cembre");=0A=
}=0A=
var today =3D new Date();=0A=
var day =3D today.getDate();=0A=
var year =3D today.getFullYear();=0A=
if (year < 2000)=0A=
{=0A=
    year =3D year + 1900;=0A=
}=0A=
var str_date =3D format;=0A=
=0A=
//Cr=C3=A9ation de la cha=C3=Aene=0A=
var regex =3D /j/gi;=0A=
str_date =3D str_date.replace(regex, day.toString());=0A=
regex =3D /a/gi;=0A=
str_date =3D str_date.replace(regex, year.toString());=0A=
regex =3D /m/gi;=0A=
str_date =3D str_date.replace(regex, str_mois[today.getMonth()]);=0A=
=0A=
return (str_date);=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
    Outil pour permettre l'affichage imm=C3=A9diat d'un javascript pour =
tous les utilisateurs en m=C3=A9 temps.=0A=
    M=C3=A9 s'ils ne rechargent pas Wikip=C3=A9dia avec CTRL+R.=0A=
    Utile initialement pour pr=C3=A9voir une bonne r=C3=A9activit=C3=A9 =
et un lancement g=C3=A9n=C3=A9ral du [[Projet:Impression]].=0A=
    Plyd - 12 octobre 2008=0A=
    tag urgentsynchronejs inclus (pas encore) dans [[MediaWiki:Copyright]]=0A=
*/=0A=
function urgentSynchroneJsLoad() {=0A=
    if (document.getElementById('urgentsynchronejs')) {=0A=
        jsname =3D =
"MediaWiki:Common.js/"+document.getElementById('urgentsynchronejs').title=
;=0A=
        loadJs(jsname);=0A=
    }=0A=
}=0A=
addLoadEvent(urgentSynchroneJsLoad);=0A=
=0A=
/* Permet d'afficher un compte =C3=A0 rebours sur une page avec le =
mod=C3=A8le [[Mod=C3=A8le:Compte =C3=A0 rebours]] */=0A=
/* Plyd - 3 f=C3=A9vrier 2009 */=0A=
function Rebours() {=0A=
    if(wgNamespaceNumber=3D=3D0) return;=0A=
    try {=0A=
        if (document.getElementById("rebours")) {=0A=
            destime =3D document.getElementById("rebours").title.split(";");=0A=

```

```

Maintenant =3D (new Date).getTime();=0A=
Future =3D new Date(Date.UTC(destime[0], (destime[1]-1), =
destime[2], destime[3], destime[4], destime[5])).getTime();=0A=
Diff =3D (Future-Maintenant);=0A=
if (Diff < 0) {Diff =3D 0}=0A=
TempsRestantJ =3D Math.floor(Diff/(24*3600*1000));=0A=
TempsRestantH =3D Math.floor(Diff/(3600*1000)) % 24;=0A=
TempsRestantM =3D Math.floor(Diff/(60*1000)) % 60;=0A=
TempsRestantS =3D Math.floor(Diff/1000) % 60;=0A=
TempsRestant =3D "" + destime[6] + " ";=0A=
if (TempsRestantJ =3D=3D 1) {=0A=
    TempsRestant =3D TempsRestant + TempsRestantJ + " jour ";=0A=
} else if (TempsRestantJ > 1) {=0A=
    TempsRestant =3D TempsRestant + TempsRestantJ + " jours ";=0A=
}=0A=
TempsRestant =3D TempsRestant + TempsRestantH + " h " + =
TempsRestantM + " min " + TempsRestantS + " s";=0A=
document.getElementById("rebours").innerHTML =3D TempsRestant;=0A=
setTimeout("Rebours()", 1000)=0A=
}=0A=
} catch (e) {}=0A=
}=0A=
addLoadEvent(Rebours);=0A=
=0A=
/* Ajoute la date de dernie=C3=A8re modification sur le bandeau =
=C3=A9v=C3=A9nement r=C3=A9cent */=0A=
/* Plyd - 12 juin 2009 */=0A=
function LastModCopy() {=0A=
    /* classical monobook */=0A=
    if (document.getElementById("lastmodcopy") !=3D null) {=0A=
        document.getElementById("lastmodcopy").innerHTML =3D =
document.getElementById("lastmod").innerHTML;=0A=
    }=0A=
    /* new theme */=0A=
    if (document.getElementById("foot-info-lastmod") !=3D null) {=0A=
        document.getElementById("foot-info-lastmod").innerHTML =3D =
document.getElementById("foot-info-lastmod").innerHTML;=0A=
    }=0A=
}=0A=
}=0A=
addLoadEvent(LastModCopy);=0A=
=0A=
/* D=C3=A9sactivation de la MISE EN GRAS DE L'ONGLET MODIFIER =
(copi=C3=A9 de en:) =0A=
ET de la MISE EN BLANC SUR FOND BLEU DE L'ONGLET MODIFIER (copi=C3=A9 de =
pl:) */=0A=
if (window.BoutonModifie=C3=D=3Dtrue)=0A=
{=0A=
    importStylesheet('MediaWiki:AncienBoutonModifie=C3=D=3Dtrue');=0A=
}=0A=
=0A=
/* WikiForm pour la g=C3=A9n=C3=A9ration facilit=C3=A9 de mod=C3=A8les */=0A=
/* Plyd - 10/02/2008 */=0A=
if (document.getElementById("WikiForm")) {=0A=
    importScript("MediaWiki:Gadget-WikiForm.js");=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/* petites fonctions pratiques - Darkoneko, 09/01/2008 */=0A=

```

```

=0A=
//cr=C3=A9=C3=A9 un lien et le retourne.=0A=
//le parametre onclick est facultatif.=0A=
function createAdressNode(href, texte, onclick) {=0A=
    var a =3D document.createElement('a')=0A=
    a.href =3D href=0A=
    a.appendChild(document.createTextNode( texte ) )=0A=
    if(arguments.length =3D=3D 3) {    a.setAttribute("onclick", onclick ) =
}=0A=
=0A=
    return a=0A=
}=0A=
=0A=
//Cr=C3=A9=C3=A9 un cookie. il n'existais qu'une version =
d=C3=A9di=C3=A9e =C3=A0 l'accueil. Celle ci est plus g=C3=A9n=C3=A9rique=0A=
//le parametre duree est en jours=0A=
function setCookie(nom, valeur, duree ) {=0A=
    var expDate =3D new Date()=0A=
    expDate.setTime(expDate.getTime() + ( duree * 24 * 60 * 60 * 1000)) =0A=
    document.cookie =3D nom + "=3D" + escape(valeur) + ";expires=3D" + =
expDate.toGMTString() + ";path=3D/"=0A=
}=0A=
=0A=
/*=0A=
/!\ incompatible avec IE dans sa forme actuelle /!\=0A=
=0A=
get_editcounts() TODO :=0A=
* rendre le morceau d'ajax compatible avec IE =
(users[a].attributes['editcount'].value est bon sous FF mais renvoie =
null sous IE)=0A=
    voir l'=C3=A9volution du truc avec alert(http_request); =
alert(http_request.responseXML); ....=0A=
* splitter la requete API en plusieurs morceaux s'il y a trop de noms =
(probablement li=C3=A9 =C3=A0 la taille de l'url). =0A=
    pour l'instant, la requete =C3=A9chouera si l'on demande plus de =
~350 users =C3=A0 la fois. =3D> couper le tableau avec .slice()=0A=
=0A=
*/=0A=
function get_editcounts(noms) {=0A=
    var http_request;=0A=
    if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ...=0A=
        http_request =3D new XMLHttpRequest()=0A=
        if (http_request.overrideMimeType)=0A=
            http_request.overrideMimeType('text/xml')=0A=
    } else { =0A=
        alert("la partie editcount de =
addContribLinkNearTalkPageInContributions n'est pas compatible internet =
explorer")=0A=
        return;=0A=
        /*=0A=
            if (window.ActiveXObject) { // IE=0A=
                try {=0A=
                    http_request =3D new =
ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");=0A=
                } catch (e) {=0A=
                    try {=0A=
                        http_request =3D new =
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");=0A=
                    } catch (e) {}=0A=

```

```

        }=0A=
=0A=
=0A=
    */=0A=
    }=0A=
    var address =3D =
"/w/api.php?format=3Dxml&action=3Dquery&list=3Dusers&usprop=3Deditcount&u=
susers=3D" + noms.join('|')=0A=
    http_request.open('GET', address , false)=0A=
    http_request.send(null)=0A=
=0A=
    var users =3D =
http_request.responseXML.documentElement.getElementsByTagName("user")=0A=
    var usersEditCount =3Dnew Array() //tableau des valeurs (nom user =
=3D> editcount)=0A=
    for (var a=3D0 ; a < users.length ; a++) { =0A=
        //apparemment impossible de faire des clefs nomm=C3=A9es, donc =
tant pis.=0A=
        =0A=
        if( typeof( users[ a ].attributes['editcount'] ) !=3D 'undefined' =
) {=0A=
            usersEditCount[ users[ a ].attributes['name'].value ] =3D =
users[a].attributes['editcount'].value=0A=
        } else { //cas d'une page de discussion utilisateur qui ne =
correspond pas =C3=A0 un compte (sinon =C3=A7a plante)=0A=
            usersEditCount[ users[ a ].attributes['name'].value ] =3D =
'N/A'=0A=
        }=0A=
    }=0A=
    =0A=
    return usersEditCount=0A=
}=0A=
=0A=
=0A=
/* /petites fonctions pratiques */=0A=
=0A=
/* MediaWiki:Monobook.js */=0A=
/* D=C3=A9plac=C3=A9 vers [[MediaWiki:Common.js|Common.js]] */
-----= _NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location:
http://fr.wikipedia.org/w/extensions/Collection/collection/portlet.js?2

function refreshCollectionPortlet(hint) {=0A=
    sajax_request_type =3D 'GET';=0A=
    sajax_do_call('wfAjaxCollectionGetPortlet', [hint], function(xhr) {=0A=
        =
document.getElementById('collectionPortletList').parentNode.innerHTML =
=3D xhr.responseText;=0A=
        if (hint) {=0A=
            wgCollectionAddRemoveState =3D hint;=0A=
        }=0A=
        if (typeof refreshCollectionArticleList =3D=3D 'function') {=0A=
            refreshCollectionArticleList();=0A=
        }=0A=
    }
});=0A=
}=0A=
=0A=

```

```
function collectionCall(func, args) {=0A=  
  var hint =3D args.shift();=0A=  
  sajax_request_type =3D 'POST';=0A=  
  sajax_do_call('wfAjaxCollection' + func, args, function(xhr) {=0A=  
    refreshCollectionPortlet(hint);=0A=  
  });=0A=  
}=0A=
```

-----=_NextPart_000_0000_01CA4537.AED36D90--